

FRONTEND ARCHITECTURE SPECIFICATION

دليل استخدامات وتوزيع ألوان المنيو للواجهات الأمامية

توثيق تقني دقيق موجه لمطوري الـ Frontend (React / Next.js / Flutter / Tailwind) يوضح بالتفصيل أين وكيف يُطبق كل لون في كافة مكونات وشاشات المنيو الرقمي.

قاعدة التنفيذ الأساسية للفرونت إندي: ممنوع منعاً باتاً استخدام ألوان ثابتة كـ Hex codes داخل الكومبوننتس. يجب ربط كل عنصر بمتغير الـ CSS المناسب: `var(--color-primary)`, `var(--color-surface)`, `var(--color-bg)` وهكذا.

1 تفصيل كل لون واستخداماته الدقيقة في المنيو (Token Breakdown)

FF7A1A# :Dark

FF6B00# :Light

primary ▪ لون هوية المتجر والتحفيز على الشراء (Action Hero)

color, background-color, (للسعر), border-color (عند التحديد)

خصائص الـ CSS:

أين يُستخدم في الشاشة؟
1. أزرار الشراء الأساسية (Primary CTA): زر "+" للإضافة السريعة على كارت الطبق، وزر "أضف إلى السلة" الكبير.

2. زر إتمام الطلب / الدفع: الزر العائم في السلة (Checkout Button).

3. القسم النشط (Active Category Pill): خلفية التبويب المحدد حالياً في شريط الأقسام العلوي.

4. سعر الوجبة البارز: رقم السعر الرئيسي لجذب عين الزبون للقيمة.

5. خيارات التحديد النشطة: إطار ونقطة الاختيار (Radio / Checkbox) عند اختيار حجم الوجبة.

لا تجعل كل شيء في الشاشة ملوناً بالـ primary حتى لا تفقد أزرار الشراء قوتها وجاذبيتها البصرية.

قاعدة للمطور:

FFFFFF# :Dark

FFFFFF# :Light

onPrimary ▪ لون النصوص والأيقونات الواقعة فوق الـ Primary

color, fill / stroke للأيقونات

خصائص الـ CSS:

1. نص وأيقونة زر "أضف للسلة" (مثل علامة + وكلمة أضف).

2. نص القسم النشط المكتوب داخل كبسولة الأقسام المفعلة.

3. نص وأيقونة زر المتابعة إلى الدفع في أسفل السلة.

حرج جداً: لا تفترض أبداً أن لون النص فوق الزر أبيض ثابت (FFF#)! إذا اختار المطعم لون براند أصفر ليموني، الباك إند سيرسل #0F172A: onPrimary ليظل النص مقروءاً.

قاعدة للمطور:

#334155 :Dark

#1E293B :Light

secondary ▪ لون الهوية الثانوي والإجراءات المساندة

background-color, border-color

خصائص الـ CSS:

1. الأزرار الثانوية (Secondary Actions): زر "تخصيص الوجبة" (Customize) بجانب زر الإضافة السريعة.

2. أزرار التراجع والإلغاء: مثل زر "إلغاء" أو "إغلاق النافذة المنبثقة".

3. هيدر المتجر وبطاقة معلومات الفرع: خلفية لبطاقة الفرع (اسم المتجر، أوقات العمل، والتقييم).

4. بادج عداد السلة (Cart Badge): الدائرة العائمة التي تُظهر عدد السندوتشات المختارة فوق السلة.

أين يُستخدم في الشاشة؟

F8FAFC# :Dark

FFFFFF# :Light

onSecondary ▪ لون النصوص والأيقونات الواقعة فوق الـ Secondary

color, fill

خصائص الـ CSS:

نصوص وأيقونات الأزرار الثانوية، ورقم العداد الصغير داخل دائرة عداد السلة.

أين يُستخدم في الشاشة؟

#0B0F19 ● :Dark

F8FAFC# ○ :Light

background ■ أرضية التطبيق الأساسية (The Canvas)

خصائص الـ CSS:

background-color

على مستوى <body> أو الحاوية الرئيسية

أين يُستخدم في الشاشة؟

- أرضية صفحة المنيو بالكامل أثناء السكرول.
- في اللات: رمادي هادئ ونظيف (Off-white) ليعطي كروت الأطباق البيضاء بروزاً ثلاثي الأبعاد.
 - في الدارك: درجة ليلية عميقة فاخرة (Obsidian) تمنع إجهاد العين وتبرز صور الأطباق الملونة.

#151C2C ● :Dark

FFFFFF# ○ :Light

surface ■ أسطح الكروت والحاويات المرتفعة (Containers)

خصائص الـ CSS:

background-color

للكرت والحاويات

أين يُستخدم في الشاشة؟

1. كروت الوجبات (Dish Cards): خلفية الكارت الذي يحتوي على الصورة، الاسم، والسعر.
2. نافذة تفاصيل الوجبة (Bottom Sheet Modal): خلفية النافذة المنبثقة لاختيار الحجم والمكونات.
3. كارت شريط السلة العائم: البار السفلي أو صفحة مراجعة الطلب والفاتورة.
4. خلفية البار العلوي (Sticky App Bar): عند تثبيت الهيدر أعلى الشاشة أثناء التمرير.

#1E293B ● :Dark

F1F5F9# ○ :Light

surfaceSubtle ■ الأسطح التفاعلية المدمجة داخل الكروت

خصائص الـ CSS:

background-color

للمدخلات والكبسولات

أين يُستخدم في الشاشة؟

1. حقل شريط البحث (Search Input): لكي يتميز عن سطح الهيدر.
2. كبسولات الأقسام غير المحددة (Inactive Tabs): التبويبات التي لم يضغط عليها العميل بعد.
3. خلفية عداد الكمية [- +]: الحاوية الصغيرة التي تجمع أزرار الزيادة والنقصان.
4. صندوق كتابة الملاحظات: Textarea لكتابة "ملاحظات إضافية للشيف" داخل تفاصيل الوجبة.

F8FAFC# ○ :Dark

#0F172A ● :Light

textPrimary ■ النصوص الأساسية عالية التباين (High Emphasis)

خصائص الـ CSS:

color

على العناوين والأسماء

أين يُستخدم في الشاشة؟

1. اسم الوجبة: (مثال: "برجر ترافل بالمشروم").
2. عناوين الأقسام الرئيسية: (مثال: "الأطباق الرئيسية"، "المشروبات").
3. أسماء خيارات الإضافات والحجم: (مثال: "حجم عائلي كبير + 20 ر.س").
4. المجموع الكلي للفاتورة: الرقم النهائي في ملخص الدفع.

#94A3B8 ● :Dark

#64748B ● :Light

textSecondary ■ النصوص التوضيحية والبيانات الفرعية (Muted Text)

خصائص الـ CSS:

color

للنصوص الثانوية

أين يُستخدم في الشاشة؟

1. وصف مكونات الوجبة: (مثال: "لحم أنجوس فاخر، شيدر معتق، صوص باربيكيو").
2. السعرات الحرارية ومعلومات الحساسية: (مثال: "580 سعرة حرارية • يحتوي على الجلوتين").
3. نصوص التلميح (Placeholders): "ابحث عن طبقك المفضل.." داخل شريط البحث.
4. تفاصيل الفاتورة الفرعية: مثل رسوم الخدمة، الضريبة، والتوصيل.

#1E293B ● :Dark

E2E8F0# ○ :Light

border ▪ الحدود والفواصل الدقيقة (Hairline Borders & Dividers)

border-color , outline-color , border-bottom

خصائص الـ CSS:

أين يُستخدم في الشاشة؟

- إطار كروت الـ (1px Border): يعطي الكارت تحديداً أنيقاً ويفصله عن الخلفية.
- الفواصل الأفقية بين الخيارات (Dividers): الفاصل بين الإضافات في شيت تفاصيل الوجبة.
- إطار خيارات الإضافات غير المحددة: إطار الراديو والـ Checkbox قبل الضغط عليه.
- إطار حقل إدخال كود الخصم (Coupon Input Border): في صفحة السلة.

#34D399 ● :Dark

#10B981 ● :Light

accent ▪ شارات التميز والعروض الترويجية (Promotional Badges)

background-color للبادجات, color للأيقونات والنصوص الترويجية

خصائص الـ CSS:

أين يُستخدم في الشاشة؟

- شارة العروض والخصومات: البادج الصغير فوق زاوية صورة الوجبة (مثلاً: "وفر 25%").
- شارات الأطباق المميزة: "الأكثر مبيعاً" ★ (Best Seller), أو طبق "جديد" 🔥.
- شطب السعر القديم: إبراز قيمة التوفير للزبون بجانب السعر الأصلي.

2 الألوان الوظيفية الثابتة في الفرونت إند (Functional Constants)

هذه الألوان لا يغيرها صاحب المطعم، بل يحتفظ بها الفرونت إند كثوابت قياسية لأنها ترتبط بالسلامة وسلوك المستخدم:

اللون الوظيفي	الكود في اللات	الكود في الدارك	الاستخدام في المنيو
Danger / Error	EF4444#	F87171#	زر حذف وجبة من السلة، علامة الفلفل الحار (Spicy)، شارة "نفذت الكمية" (Sold Out)، أخطاء الكوبون.
Success	#10B981	#34D399	إشعار "تم تطبيق كود الخصم بنجاح"، رسالة إتمام الطلب، شارة الوجبات النباتية (Vegan).
Warning	F59E0B#	FBBF24#	تنبيه "الكمية المتبقية محدودة (3 فقط!)"، تنبيهات وقت إغلاق المطبخ.
Shimmer / Loading	rgba(0,0,0, 0.06)	rgba(255,255,255, 0.08)	هياكل التحميل العظمية (Skeleton Placeholders) أثناء جلب بيانات الوجبات.

3 كيفية تطبيق الألوان برمجياً في الـ CSS / Tailwind

```
/* root */:root { --color-primary: #FF6B00; --color-on-primary: #FFFFFF; --color-secondary: #1E293B; --color-on-secondary: #FFFFFF; --color-bg: #F8FAFC; --color-surface: #FFFFFF; --color-surface-subtle: #F1F5F9; --color-text-primary: #0F172A; --color-text-secondary: #64748B; --color-border: #E2E8F0; --color-accent: #10B981; } /* Dark Mode */ [data-theme="dark"] { --color-primary: #FF7A1A; --color-on-primary: #FFFFFF; --color-secondary: #334155; --color-on-secondary: #F8FAFC; --color-bg: #0B0F19; --color-surface: #151C2C; --color-surface-subtle: #1E293B; --color-text-primary: #F8FAFC; --color-text-secondary: #94A3B8; --color-border: #1E293B; --color-accent: #34D399; }
```

جاهز للربط مع Tailwind CSS: بمجرد تسمية الكلاسات مثل [bg-[var(--color-surface)]] أو [text-[var(--color-primary)]] يتحول المنيو بالكامل فوراً بين اللات والدراك بسلاسة 100%.

نظام تحكّم (Mot7km SaaS ERP) ▪ قسم إدارة الهوية وتصميم المنيو ▪ موجه لفريق Frontend & Backend