DNA 키즈랩 연습문제 · 수학 3~4학년 · 들이와 무게

물병에 물이 얼마나 들어갈까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 1L = ( ) mL

2 쉬움 다음 중 무게의 단위가 아닌 것은 무엇일까요?

① kg ② g
③ t ④ mL

3 쉬움 3L 400mL는 몇 mL일까요?

답: _____

4 쉬움 1t은 1000kg이에요.

O X

5 쉬움 6200g은 몇 kg 몇 g일까요?

① 62kg ② 6kg 200g
③ 6kg 20g ④ 620kg

6 쉬움 물건과 알맞은 양을 선으로 이으세요.

1. 물병에 담긴 물	●	● 가. 약 300g
2. 사과 한 개	●	● 나. 약 5t
3. 코끼리 한 마리	●	● 다. 약 500mL

7 쉬움 들이는 물건이 무거운 정도를 말해요.

O X

8 쉬움 5kg 70g은 몇 g일까요?

답: _____

written by DNA Labs

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 2L 500mL + 1L 800mL는 얼마일까요?

① 4L 300mL ② 3L 300mL
③ 4L 200mL ④ 3L 800mL

10 보통 4kg 300g − 1kg 600g = (가) kg (나) g

11 보통 우유 1L 200mL 중에서 450mL를 마셨어요. 남은 우유는 몇 mL일까요?

답: _____

12 보통 들이가 가장 많은 것은 무엇일까요?

① 1L 90mL ② 1250mL
③ 1L 300mL ④ 1030mL

13 보통 무게가 2kg 350g인 수박과 850g인 멜론의 무게를 더하면 몇 kg 몇 g일까요?

답: _____

14 보통 3000mL는 30L예요.

O X

15 보통 가방의 무게는 3kg 200g, 책의 무게는 1kg 750g이에요. 가방은 책보다 얼마나 더 무거울까요?

① 2kg 450g ② 1kg 450g
③ 1kg 550g ④ 2kg 550g

16 보통 한 컵에 250mL씩 주스를 4컵 마셨어요. 마신 주스는 모두 몇 L일까요?

① 1L ② 1L 250mL
③ 10L ④ 100mL

written by DNA Labs

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 물통에 물이 2L 400mL 들어 있었어요. 1L 750mL를 더 붓고 900mL를 사용했어요. 남은 물은 몇 L 몇 mL인지 풀이 과정과 함께 쓰세요.

18 도전 빈 바구니의 무게는 400g이에요. 무게가 같은 사과 5개를 바구니에 담았더니 2kg이 되었어요. 사과 한 개의 무게는 몇 g일까요?

답: _____

19 도전 1t까지 실을 수 있는 트럭에 한 상자가 20kg인 짐을 실으려고 해요. 상자를 최대 몇 개까지 실을 수 있을까요?

① 500개 ② 5개

③ 50개 ④ 20개

20 도전 들이가 300mL인 컵과 500mL인 컵이 있어요. 두 컵으로 물을 부어 빈 물통에 물 1L 100mL를 담는 방법을 쓰세요.

written by DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. **1000** 1L는 1000mL예요.

2. ④ mL는 들이의 단위예요. kg, g, t는 무게의 단위예요.

3. **3400mL** 3L = 3000mL이므로 3000 + 400 = 3400mL예요.

4. **O** 아주 무거운 것을 나타내는 1t(톤)은 1000kg이에요.

5. ② 6000g = 6kg이고 200g이 남아 6kg 200g이에요.

6. **1-다, 2-가, 3-나** 물의 양은 mL, 가벼운 물건은 g, 아주 무거운 것은 t로 나타내요.

7. **X** 들이는 그릇에 담을 수 있는 양이에요. 무거운 정도는 무게예요.

8. **5070g** 5kg = 5000g이므로 5000 + 70 = 5070g이에요.

9. ① 500 + 800 = 1300mL = 1L 300mL예요. 2 + 1 + 1 = 4L라서 4L 300mL예요.

10. **가: 2, 나: 700** 300g에서 600g을 뺄 수 없으니 1kg을 1000g으로 바꿔 3kg 1300g으로 생각해요. 1300 − 600 = 700g, 3 − 1 = 2kg이에요.

11. **750mL** 1L 200mL = 1200mL이고 1200 − 450 = 750mL예요.

12. ③ 모두 mL로 바꾸면 1090mL, 1250mL, 1300mL, 1030mL이므로 1L 300mL가 가장 많아요.

13. **3kg 200g** 350 + 850 = 1200g = 1kg 200g이에요. 2kg과 더하면 3kg 200g이에요.

14. **X** 1000mL = 1L이므로 3000mL는 3L예요.

15. ② 3kg 200g을 2kg 1200g으로 바꿔요. 1200 − 750 = 450g, 2 − 1 = 1kg이라서 1kg 450g이에요.

16. ① 250 × 4 = 1000mL이고 1000mL = 1L예요.

17. **2L 400mL + 1L 750mL = 4L 150mL예요(400 + 750 = 1150mL = 1L 150mL). 4L 150mL − 900mL는 3L 1150mL − 900mL로 생각하면 3L 250mL예요.** 더할 때 1000mL가 넘으면 1L로 올리고, 뺄 때 모자라면 1L를 1000mL로 바꿔요.

18. **320g** 2kg = 2000g이에요. 사과 5개의 무게는 2000 − 400 = 1600g이고, 1600 ÷ 5 = 320g이에요.

19. ③ 1t = 1000kg이고 1000 ÷ 20 = 50이므로 50개까지 실을 수 있어요.

20. **500mL 컵으로 1번, 300mL 컵으로 2번 부어요. 500 + 300 + 300 = 1100mL = 1L 100mL예요.** 1L 100mL = 1100mL예요. 500과 300을 더해 1100이 되는 방법을 찾아요.

written by DNA Labs