HONDA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026

Precios vigentes a partir del 01 de Enero de 2026,
Cualquier precio anterior a esta fecha queda sin vigencia

HONDA

HONDA

NUEVA CB100

Modelo	**CB100 / Año 2025**
Tipo de motor	4 tiempos OHC, Mono Cilíndrico con tecnología patentada Pistón Cooling Jet + Tecnología ESP
Cilindrada	98.98 cc
Potencia	6.90 HP @ 7500 Rpm
Torque máximo	7.5 Nm @ 4500 Rpm
Enfriamiento	por aire
Sistema de arranque	Patada y eléctrico
Caja	Mecánica 4 velocidades
Transmisión	Cadena
frenos	Tambor
llantas Delantera	80/90 -17 con rin de aliacion
llantas Delantera	90/90- 17 con rin de aliacion
Suspensión frontal	Suspensión telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador
peso	213 libras
Distancia entre ejes	1245 mm
Capacidad del tanque	2.4 galones
Colores Disponible	Negro Azul, Negro Dorado, Negro Gris, Negro Rojo Negro verde
Precio:	

- **PISTON COOLING JET**
  Tecnología que mantiene la eficiencia de enfriamiento en el motor y proporciona mejor lubricación continua y que ayuda a un menor degaste dando mayor durabilidad.

HONDA

HONDA

NAVI

Modelo	**NAVI / Año 2025 - 2026**
Motor	4 tiempos, 109,19 cm³, Mono-cilíndrico, 2 válvulas, OHC
Sistema de enfriamiento	por Aire
potencia máxima	7,92 Hp @ 7.000 rpm
tipo de arranque	Eléctrico / Pedal
tipo de transmisión	Automática (V-Matic)
Capacidad de combustible	1 galón
Suspensión frontal	Suspensión telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Distancia al suelo	156 mm
Peso	222 libras
frenos	Tambor 130 mm
Colores Disponible	Blanco, Negro, Rojo, Naranja, Amarillo, Azul, Verde, Verde Militar, Rosado
Precio	

- **HET** (Honda Eco Tecnology)
  Tecnología encargada de reducir las emisiones de gases nocivos para el medio ambiente optimizando el consumo de combustible gracias al uso de materiales livianos y resistentes para disminuir considerablemente la fricción interna del motor.

HONDA

HONDA

DIO

Modelo	**DIO 110 / Año 2025**
Tipo de motor	4 tiempos SOHC, Mono Cilíndrico
Cilindrada	109.2 cc
Potencia	7.65 HP @ 7000 Rpm
Torque maximo	8.6 Nm @ 5500 Rpm
Enfriamiento	por aire
Sistema de arranque	Patada y eléctrico
Caja	Automática
Transmisión	V-matic (por banda)
frenos	Tambor 130 mm (CBS)
llantas	90/100 - 10
Suspensión frontal	Suspensión telescópica
Suspensión trasera	Mono amortiguador
peso	228 libras
Distancia entre ejes	1238 mm
Capacidad del tanque	1.3 galones
Colores Disponible	Rojo, Amarillo y Azul
Precio	

- **V-MATIC**

Tecnología que ajusta continuamente la relación de transmisión en tiempo real para conseguir una adaptación de conducción más suave y cómoda

HONDA

Modelo	**ELITE 125 / Año 2025**
Tipo de motor	4 tiempos SOHC, Mono Cilíndrico de dos valvulas y sistema PGM-FI (Inyección de Combustible Programada)
Cilindrada	124.90 cc
Potencia	8.9 HP @ 7500 RPM
Torque máximo	10.4 Nm @ 5000 Rpm
Enfriamiento	por aire
Sistema de arranque	Eléctrico ***ACG*** y patada
Caja	Automática
Transmisión	V-matic (por banda)
Freno delantero	Disco con ventilación y calipers Nissin®.
Freno trasero	freno de tambor
Llantas delanteras	90/90 – 12
Llantas traseras	100/90 - 10
suspensión delantera	Suspensión telescópica
suspensión trasera	Mono amortiguador
peso	239.8 libras
Distancia entre ejes	1238 mm
Capacidad del tanque	1.6 galones
Colores Disponible	Gris, Gris negro, Rojo
Precio	

- **ACG** (Generador de Corriente Alterna)

Arranque de motor a través del mismo generador de CA que se utiliza para generar corriente y carga de batería. Elimina la necesidad de un motor de arranque convencional, ayudando a un arrancado silencioso y cómodo.

HONDA

CB125F TWISTER

Modelo	**CB125F TWISTER / Año 2026**
Tipo de motor	125 cc, 4 tiempos, Mono Cilíndrico **OHC**
Enfriamiento	Por aire
Potencia	10.6 Hp a 8500 rpm
Sistema de arranque	Patada y eléctrico
Caja	4 velocidades (1-n-2-3-4)
Transmisión	Cadena
Suspensión frontal	Suspensión telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Freno delantero	Disco con ventilación
Freno trasero	Tambor
Llanta delantera	80-100-18 tubular
Llanta trasera	90-90-18 tubular
Capacidad del tanque	2.8 galones con reserva de 0.5 galones
Colores Disponible	Negro, Rojo y Azul
Precio	

- **MOTOR OHC** (OverHead Camshaft)

La disposición de árbol de levas en cabeza se basa en estas ventajas para reducir el número de componentes del tren de válvulas permitiendo que sean más ligeros y resistentes, con lo que el motor en general es más compacto y ligero

HONDA

HONDA

CB1 TUF

Modelo	**CB1 TUF / Año 2025**
Tipo de motor	125 cc, 4 tiempos, Mono Cilíndrico OHC
Enfriamiento	por aire
Potencia	10 Hp @ 8500 rpm
Sistema de arranque	Patada y eléctrico
Caja	4 velocidades
Suspensión frontal	Suspensión telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Freno delantero	Tambor
Freno tracero	Tambor
Llanta delantera	80-100-18 no tubular
Llanta trasera	90-90-18 no tubular
Capacidad del tanque	2.8 galones
peso	244.2 libras
Colores Disponible	Negro, Azul y Rojo
Precio	

- **DOBLE PROSITO**

Diseño que proporciona principalmente la capacidad de poder ser usada en todo tipo de terreno.

HONDA

HONDA

CBF150S

Modelo	**CBF 150S / Año 2026**
Tipo de motor	150 cc, OCH, **Core-2**, PGM-FI
Enfriamiento	Por aire
Potencia	12.5 Hp a 7000 rpm
Sistema de arranque	Eléctrico
Caja	5 velocidades (1-n-2-3-4-5)
Transmisión	Cadena
Suspensión frontal	Suspensión telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Frenos delanteros	Disco con ventilación y calipers hidráulico
Frenos traseros	Tambor
Llanta delantera	80-100-18 tubular
Llanta trasera	90-90-16 tubular
Capacidad del tanque	3.5 galones
Peso	288 libras
Colores Disponible	Negro, Azul y Rojo
Precio	

- **HONDA CORE-2**
  Tecnología que ofrece un nuevo sistema de conductos de enfriamiento, nuevos balancines con fricción reducida y su biela desplazada para mejorar la transmisión del torque.

HONDA

HONDA

Shadow 150

Modelo	SHADOW 150 / **Año 2026**
Tipo de motor	150 cc, 4 tiempos, Mono Cilíndrico OHC
Enfriamiento	por aire
Potencia	11.2 Hp @ 7000 rpm
Torque	12.5 Hp @ 5000 rpm
Sistema de arranque	Eléctrico **DC - CDI**
Caja	5 velocidades (1-n-2-3-4-5)
Transmisión	Cadena
Suspensión frontal	Suspensión telescópica
Suspensión trasera	Doble amortiguador
Frenos delanteros	Disco con ventilación y calipers hidráulico
Frenos traseros	Tambor
Llanta delantera	80-100-18 no tubular
Llanta trasera	110-90-16 no tubular
Capacidad del tanque	3.5 galones
Peso	288 libras
Colores Disponible	Negro y Rojo
Precio	

- **DC – CDI (Ignición por Descarga de Condensador)**

Tecnología de circuito electrónico encargada de dar señal a la bobina de un motor para que induzca una chispa de alto voltaje en las bujías

HONDA

HONDA

XBLADE

Modelo	**XBLADE/ Año 2026**
Tipo de motor	163 cc, 4 tiempos, Mono Cilíndrico OHC
Enfriamiento	por aire
Potencia	14 Hp a 8000 rpm
Sistema de arranque	Patada y eléctrico
Caja	5 velocidades (1-n-2-3-4-5)
Transmisión	Cadena con tecnología O-Ring
Suspensión frontal	Doble amortiguador telescópico
Suspensión trasera	Suspensión Monoshock
Frenos delanteros	Disco con ventilación y calipers Hidráulico.
Frenos traseros	Tambor
Llanta delantera	80-100-17 tubular
Llanta trasera	130-70-17 tubular
Peso	312.4 libras
Capacidad del tanque	3.15 galones
Colores Disponible	Negro, Rojo y Azul
Precio	

- **O´RING**

  La tecnología O´RING retiene la lubricación por períodos más prolongados, reduciendo la fricción y el desgaste entre los eslabones de la **cadena**. Esto se traduce en una durabilidad sobresaliente y un rendimiento de primer nivel que se mantiene en el tiempo.

HONDA

HONDA

CB HORNET 160R

Modelo	**CB160R HORNET / Año 2025**
Tipo de motor	163 cc, 4 tiempos, monocilindrico OHC, 2 Válvulas
Enfriamiento	por aire
Potencia	15.67 Hp a 8500 rpm
Sistema de arranque	Patada y eléctrico
Caja	5 velocidades (1-n-2-3-4-5)
Transmisión	Cadena
Suspensión frontal	Doble amortiguador telescópico
Suspensión trasera	Suspensión Monoshock
Frenos delanteros	Disco con ventilación, calipers Nissin®. + tecnología (**CBS**)
Frenos traseros	Disco, 220 mm de diámetro con calipers hidráulico Nissin®.
Llanta delantera	100-80-17 tubular
Llanta trasera	140-70-17 tubular
Capacidad del tanque	3.1 galones
Peso	317 libras
Colores Disponible	Dorado, Verde, Rojo, Azul y Naranja
Precio	

- **CBS** (Sistema de Frenado Combinado)
  Tecnología te brinda una mayor seguridad en el frenado, ya que este sistema te ofrece una distribución de fuerza en las dos ruedas solo oprimiendo el freno trasero.

HONDA

HONDA

CB190R 2.0

Modelo	**CB190 2.0 / Año 206**
Tipo de motor	184.4 cc, 4 tiempos SOHC, Mono Cilíndrico de dos válvulas y sistema **PGM-FI** (Inyección de Combustible Programada)
Enfriamiento	por aire
Potencia	17.30 Hp @ 8500 rpm
Torque	16.1 Nm @ 6000 rpm
Sistema de arranque	Eléctrico
Caja	5 velocidades (1-n-2-3-4-5) con Sistema de Clutch anti-rebote
Transmisión	Cadena
Suspensión frontal	Doble barras invertidas Showa
Suspensión trasera	Suspensión Monoshock
Frenos delanteros	Disco con caliper Nissin® y sistema anti bloque (**ABS**)
Frenos traseros	Disco con ventilación con calipers hidráulico Nissin®.
Llanta delantera	110/70-17 tubular
Llanta trasera	140/70-17 tubular
Capacidad del tanque	3.1 galones
Peso	317 libras
Colores Disponible	Rojo, Azul, Negro
Precio	

- **PGM-FI** (Inyección de Combustible Programado)

Sistema programado para atomizar el combustible con un alto grado de precisión de acuerdo a factores como las revoluciones del motor, la temperatura del aceite y el flujo de los gases de escape.

HONDA

NX 190

Modelo	**NX190 / Año 2026**
Tipo de motor	184.64 cc, 4 tiempos, monocilindrico SOHC, Mono Cilíndrico y con tecnología PGM-FI (Inyección de Combustible Programada)
Enfriamiento	por aire
Potencia	16.4 Hp @ 8500 rpm
Torque	15.2 Nm @ 6000 rpm
Sistema de arranque	Patada y eléctrico
Caja	5 velocidades con tecnología de embrague anti rebote
Transmisión	Cadena
Suspensión frontal	Doble amortiguador con barras invertidas Showa
Suspensión trasera	Suspensión Monoshock
Frenos delanteros	Disco especial con caliper Nissin® y sistema anti bloque (**ABS**)
Frenos traseros	Disco especial con caliper hidráulico Nissin®.
Llanta delantera	110/70-17 tubular
Llanta trasera	140-70-17 tubular, 80% ciudad, 20% todo terreno
Capacidad del tanque	3.17 galones
Peso	321.87 libras
Colores Disponible	Negro, Rojo, Azul, Gris
Precio	

- **ABS: Antilock Braking System (Sistema de Frenos Antibloqueo)**
  Sistema que actúa sobre los frenos hidráulicos evitando la pérdida de control de la motocicleta en caso de frenada de emergencia, dando seguridad en el manejo

HONDA

HONDA

XR 150L

Modelo	**XR150L / Año 2026**
Tipo de motor	149 cc, 4 tiempos, monocilindrico OHC
Enfriamiento	por aire
Potencia	12 Hp a 8500 rpm
Sistema de arranque	Patada y eléctrico
Caja	5 velocidades (1-n-2-3-4-5)
Transmisión	Cadena
Suspensión frontal	Doble amortiguador telescópico
Suspensión trasera	Sistema Monoshock
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Llanta delantera	90-90-19 no tubular
Llanta trasera	100-90-17 no tubular
Capacidad del tanque	3.5 galones
peso	286 libras
Colores Disponible	Rojo, Blanco y Negro
Precio	

- **MONOSHOCK**
  Suspensión trasera con un solo amortiguador central, diseñado para mejorar la absorción de impactos, ofrecer mayor estabilidad y facilitar el manejo en curvas. Es más eficiente y requiere menos mantenimiento que las suspensiones tradicionales, siendo utilizada en motos deportivas y todoterreno.

HONDA

HONDA

XR 190L

Modelo	**XR 190L / Año 2026**
Tipo de motor	184 cc, 4 tiempos, 2 Válvulas, monocilindrico SOHC + sistema **PGM-FI** (Inyección de Combustible Programada)
Enfriamiento	por aire
Potencia	14.8 Hp a 8000 rpm
Sistema de arranque	Eléctrico y patada
Alimentacion	PGM-FI® (Inyección Electrónica)
Caja	5 velocidades (1-n-2-3-4-5)
Transmisión	cadena
Suspensión frontal	Doble amortiguador
Suspensión trasera	Sistema Monoshock
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco
Llanta delantera	90-90-19 no tubular
Llanta trasera	110-90-17 no tubular
Capacidad del tanque	3 galones
peso	285 libras
Colores Disponible	Rojo, Blanco y Café
Precio	

- **Tablero digital con puerto tipo C**

Con nuevo tablero LCD, para una mayor visibilidad de los marcadores de velocidad y revoluciones con su marcador de combustible con opción de puerto de carga tipo C.

HONDA

HONDA

CRF 250F

Modelo	**CRF 250F / Año 2025**
Tipo	SOHC, Mono Cilíndrico, 4 tempos
Cilindrada	250 cc
Transmisión	5 velocidades
Arranque	Eléctrico
Alimentación	Inyección Electrónica
Combustible	Gasolina
Capacidad de Tanque	1.92 galón
Peso seco	265 libras
Suspensión delantera	Telescópico / 41 mm
Suspensión trasera	**Pro-Link** / 227 mm
Freno delantero	disco / 240 mm
Freno trasero	disco / 220 mm
Llanta delantera	80/100 - 21
Llanta trasera	100/100 – 18
Colores Disponible	Rojo, Blanco y Negro
Precio	

- **PRO-LINK (Patentado por Honda)**

La **tijera de doble brazo** es una estructura que conecta la rueda trasera al chasis, proporcionando estabilidad y rigidez. El **sistema Pro-link** es una suspensión progresiva que absorbe impactos de forma eficiente, mejorando la comodidad y control. Juntos, optimizan el manejo en terrenos irregulares y exigentes.

HONDA

HONDA

CB 300F

Modelo	**CB TWISTER 300 F / Año 2025**
Tipo	OHC Mono Cilíndrico, + sistema **PGM-FI** (Inyección de Combustible Programada)
Cilindrada	293.5 cc
potencia máxima	24,5 Hp @ 7,500 rpm
Transmisión	6 velocidades, con embrague "**Antihopping**"
Arranque	Eléctrico
Alimentación	Inyección Electrónica
Combustible	Gasolina
Capacidad de Tanque	3.70 galón
Peso seco	151 kg
Suspensión delantera	Telescópica Invertida Showa
Suspensión trasera	Sistema Monoshock
Freno delantero	Disco especial con caliper Nissin® y sistema anti bloque (**ABS**)
Freno trasero	Disco con ABS + control de tracción seleccionable (**HSTC**)
Llanta delantera	110/70R-17M/C 54H
Llanta trasera	150/60R-17M/C 66H
Colores Disponible	Rojo, Gris y Azul
Precio	

- **ANTIHOPPING** (Embrague Anti rebote)

Herramienta tecnológica capaz de deslizarse cuando la velocidad de giro del motor es inferior a la velocidad de la moto, hasta igualar ambas velocidades, de manera que se eviten incómodos bloqueos.

HONDA

HONDA

CRF 300 RALLY

Modelo	**CRF 300 RALLY / Año 2025**
Cilindraje	286 c.c.
Disposición del motor	Vertical
Máxima potencia	23.3 KW/8,250 Rpm
Máximo torque	26.1 Nm @ 6,500 rpm
Tipo de arranque	ELECTRICO
Rin delantero	80/100-21M/C 51P
Rin trasero	120/80-18M/C 62P
Freno delantero	**1 disco de Ø 296 mm x 3,5mm de accionamiento** hidráulico
Freno trasero	**1 disco de Ø220 mm x 4,5mm de accionamiento** Hidráulico
Suspensión delantera	Horquilla invertida telescópica 043mm
Suspensión trasera	Amortiguador con Sistema Honda Pro-Link
Peso	142 Kg
Capacidad del tanque	12.8 Litros
Sistema de combustión	Inyectada
Tipo de caja	6 velocidades
Categoría	Motocross
Colores	Rojo
Precio	

- **BARRAS INVERTIDAS**

Las barras invertidas **Showa** brindan mayor rigidez y mejor absorción de impactos, mejorando estabilidad y manejo en terrenos difíciles. Su diseño reduce el peso en la rueda, lo que optimiza la respuesta y control de la moto.

HONDA

HONDA

NX 500

Modelo	**NX 500 / Año 2024**
Cilindraje	471 c.c.
Disposición del motor	Vertical
Máxima potencia	47 KW/8,600 Rpm
Máximo torque	43 Nm @ 6,500 rpm
Tipo de arranque	ELECTRICO
Rin delantero	110/80-19
Rin trasero	160/60-17
Freno delantero	**Doble disco de Ø 296 mm, pinzas nissin de 2 pistones ABS**
Freno trasero	**Un disco 240 mm, pinza nissin de 1 pistón ABS**
Suspensión delantera	Horquilla invertida telescópica SHOWA SFF-BP de 41 mm
Suspensión trasera	Amortiguador con Sistema Honda Pro-Link
Peso	196 Kg
Capacidad del tanque	17.5 Litros
Sistema de combustión	Inyectada
Tipo de caja	6 velocidades
Categoría	Adventure
Colores	Rojo, blanco y negro
Precio	

- **Tablero TFT:**
  Tablero de 5 pulgadas, con conectividad bluetooth (para teléfonos Android)

HONDA

CBR 650F

Modelo	**CB650R / Año 2025**
Cilindraje	649 c.c.
Disposición del motor	4 cilindros en línea
Máxima potencia	93.8 KW/12,000 Rpm
Máximo torque	63 Nm @ 9,500 rpm
Tipo de arranque	ELECTRICO
Rin delantero	120/70-17 M/C
Rin trasero	180/55-17 M/C
Freno delantero	**Doble disco de 310 mm, pinzas nissin de 2 pistones ABS**
Freno trasero	**Un disco 240 mm, pinza nissin de 1 pistón ABS**
Suspensión delantera	Horquilla invertida telescópica SHOWA SFF-BP
Suspensión trasera	Amortiguador con Sistema Honda Pro-Link
Peso	207 Kg
Capacidad del tanque	17.5 Litros
Sistema de combustión	Inyectada
Tipo de caja	6 velocidades
Categoría	Naked Sport
Colores	Rojo y negro
Precio	

- **Sistema E-Clutch**

Sistema de embrague automático electrónico que permite cambiar de marcha sin usar la palanca de embrague, combinando embrague manual, cambios rápidos y la transmisión de doble embrague.

HONDA

Modelo	**África Twin Adventure Sport / Año 2025**
Cilindraje	1084 c.c.
Disposición del motor	2 cilindros en paralelo, 4 válvulas por cilindro
Máxima potencia	102 KW/7,500 Rpm
Máximo torque	105 Nm @ 6,250 rpm
Rin delantero	110/70-19 Tubular
Rin trasero	150/70-18 Tubular
Freno delantero	**Doble disco de 310 mm, pinzas nissin de 4 pistones ABS**
Freno trasero	**Un disco 240 mm, pinza nissin de 2 pistón ABS**
Suspensión delantera	Horquilla invertida telescópica Showa EERA™
Suspensión trasera	Amortiguador de gas SHOWA Showa EERA™ Honda Pro-Link
Peso	207 Kg
Capacidad del tanque	17.5 Litros
Sistema de combustión	Inyectada
Categoría	Adventure Sport
Colores	Blanco con franjas multicolor

HONDA
ESCÁPATE
CON LA NUEVA
NX 190