

エンジン操作チュートリアル4

[マテリアル追加編]

このチュートリアルでは
メッシュにアタッチするマテリアルの
追加・変更を行うチュートリアルです


※注意

この資料はエンジンの機能を確認出来るように
作成した操作チュートリアル資料です。
エンジン内の説明で問題ない人or
自己流で操作したい人などは
この資料を閉じてください

・エンジン起動方法

エンジンの起動は同フォルダ内にある
[作品の実行手順.pdf] を参考に
起動をお願いします。

STEP 1:新規シーン作成




※既存のシーンを使用して操作を行う場合は
このSTEPを飛ばしてください



“Project”パネルで追加したいフォルダを選択し
追加したいフォルダ上かファイル表示パネルの
空白部分で“右クリック”を押して表示されるメニュー
から [Create→Scene] を選択

or

タスクバーの [[File] → [New Scene]] メニューを
“左クリック”しシーンを追加してください
([New Scene] の場合は追加シーンに自動で遷移し
ます)
シーンを追加出来たら、右クリックで操作した場合は
シーンファイルをダブルクリックして遷移してください




STEP 1.5: シーン名変更



or


ファイルを選択し“F2”





※シーン名を変更しない場合は
飛ばしてください

追加されたシーンは“NewScene”という名前で
設定されるため変更したい場合は、
“右クリック”メニューから [Rename] を選ぶか
“F2” キーを押して名前を変更してください

STEP 2: マテリアル追加



or




“Project” パネルのフォルダツリーor
ファイルセレクト内で“右クリック”を押し
メニュー内の [Create] → [Material] を
左クリックし追加してください。

名前変更はお好みで大丈夫です。
(※私はTestMaterialで進めます。)

そうするとフォルダ内にTestMaterial.matが
追加されます。

STEP3:FBXファイルからアクターを追加




マテリアルを追加出来たらメッシュにアタッチするために”Project”パネルからメッシュを追加してください。

Assets/Models内のBox_01ファイル内の”Contents”「立方体.009」をドラッグアンドドロップでヒエラルキーに追加してください

※追加する時は他アクターにフォーカスしたまま追加してください。

追加できたらBox_01というMeshRendererがアタッチされているアクターが生成されているはずです。

STEP3.5:マテリアルをメッシュに追加




追加したアクターのMeshRendererのMaterialsの枠に先ほど追加したTestMaterial.matをドラッグアンドドロップしてください。


追加出来たらMaterialsに左図のようにマテリアルが表示されます。

※追加したマテリアルを解除したかったら
“Materials”横の[*]を押してください。

STEP4:マテリアルの変更




ドラッグアンドドロップ



設定保存

メッシュに画像が
貼られていたら
成功





マテリアルがアタッチ出来たらマテリアル内の設定を変更してみてください。

Albedo Texture枠に

[Assets/Models/Box_01.fbm/Box_Texture_01.png] をドラッグアンドドロップをしたらメッシュに画像を貼ることができます。

設定出来たらMaterial項目の下記にある [Save Material] を押し設定を保存して再度同じ設定のマテリアルを違うメッシュにアタッチ出来ます。



STEP 4.5: マテリアルの変更2



マテリアルの設定には現在
ベースカラー・メタリック・ラフネスがあります
(※Shininess・Emissiveは未実装)

各項目を変更すれば色や金属表現、光沢
を追加することができるのでお試しください。

- BaseColor: メインカラーの変更
- Metallic: 金属表現の変更
- Roughness: メッシュの表面の質感を変更
- Emissive: メッシュの輝く色の変更 (未実装)



以上 by 楠目 倫久