



MOTTAINAI

DOCUMENTAÇÃO UX

PROJETO INTERDISCIPLINAR · 2026

DOC-06

Teste A/B e matriz de priorização

Plano de experimento e priorização preliminar dos problemas de UX do App Operacional.

PADRÃO VISUAL APROVADO

Verde principal · rosa de destaque · creme de leitura · DM Sans

Instituto Germinare

Isabella Gimenes · base para Codex e documentação do projeto

ESCOPO E CRITÉRIO DE LEITURA

Decisão orientada por evidências

Este documento foi consolidado para a base de conhecimento do Mottainai. O foco é o desenvolvimento mobile Android, mas as decisões de UX são relacionadas ao produto completo e aos dois aplicativos.

STATUS ATUAL

Não foram localizados resultados de teste A/B nem uma matriz pós-testes baseada em participantes. A priorização abaixo é preliminar: combina severidade da inspeção, impacto da tarefa, frequência provável e dependências técnicas.

Plano de teste A/B

HIPÓTESE	VARIANTE A	VARIANTE B	MÉTRICA
A Home ajuda a agir mais rápido quando destaca urgência.	Cards equilibrados	Card crítico + ação primária no topo	Tempo até abrir ação e sucesso
O scanner é mais claro com confirmação explícita.	Resultado com confirmação	Resultado com ação sugerida	Erro, abandono e tempo
Explicar o motivo aumenta confiança na sugestão.	Resumo curto	Raciocínio + impacto + ação	Aprovação correta e confiança
Mensagem de permissão reduz tentativa frustrada.	Ação apenas oculta	Bloqueio explicado	Tentativas repetidas e compreensão

Critérios do experimento

- Testar uma hipótese por vez e manter o restante do fluxo constante.
- Separar resultados por perfil: Estoquista, Gerente e Dono.
- Definir previamente métrica primária, período e critério de decisão.
- Não usar A/B para mascarar problemas críticos de segurança ou autorização.
- Se a amostra for pequena, registrar como experimento exploratório, não como prova estatística definitiva.

Matriz de priorização preliminar

PRIORIDADE	PROBLEMA	PERFIS	BASE	PRÓXIMO PASSO
PO	Avaria pode ser enviada duas vezes ou sem confirmação de impacto	Todos	Sev. 4	Corrigir e testar antes de liberar

PRIORIDADE	PROBLEMA	PERFIS	BASE	PRÓXIMO PASSO
P1	Estados de erro/loading não estão explicitados nas telas	Todos	Sev. 3	Adicionar estados e testar recuperação

PRIORIDADE	PROBLEMA	PERFIS	BASE	PRÓXIMO PASSO
P1	Scanner sem cancelamento/recuperação clara	Todos	Sev. 3	Validar fluxo de câmera
P1	Ação restrita pode parecer falha do aplicativo	Estoquista	Sev. 3	Explicar permissão
P1	Login/API sem caminho de recuperação documentado	Todos	Sev. 3	Definir mensagens e retry
P2	Termos técnicos e severidades sem explicação	Estoquista	Sev. 2	Revisar conteúdo e microcopy
P2	Modo lote precisa de revisão antes de confirmar	Estoquista	Sev. 2	Adicionar contador e edição
P2	Home pode concentrar informação demais	Todos	Sev. 2	Validar ordem dos cards
P2	Sugestão precisa explicar consequência da decisão	Gerente/Dono	Sev. 2	Adicionar feedback pós-ação
P3	Refinamentos de hierarquia e estilo	Todos	Sev. 1	Ajustar no Design System

Como atualizar após os testes

Substituir a coluna Base por frequência observada, tempo, dificuldade e impacto real. Recalcular a prioridade quando um problema for raro, quando bloquear um perfil específico ou quando depender de contrato do backend.

Fontes e rastreabilidade

Os itens abaixo indicam de onde cada informação foi consolidada. Os arquivos em fontes-originais permanecem preservados sem alteração.

- 04-analise-heuristica-operacional.pdf — severidades e achados documentais.
- 05-testes-com-usuarios-status-e-plano.pdf — métricas e modelo de compilação.
- contexto/tasks-mobile-normalizadas.md — escopo e dependências das tarefas mobile.