mottainai

Intelligent Inventory Management System

CADERNOS DE PESQUISA

DOC-04

Análise heurística

Riscos de uso identificados nos fluxos e recomendações para orientar a avaliação.

NESTE CADERNO

01 Método e severidade

02 12 achados

03 Recomendações verificáveis

Instituto Germinare

Isabella Gimenes · Projeto interdisciplinar 2026

EDIÇÃO EDITORIAL REVISADA · 17/10/2026

DOC-04 / INSPEÇÃO DOCUMENTAL; NÃO É TESTE COM USUÁRIOS

Doze achados.
Uma correção de contagem.

A inspeção usa as heurísticas de Nielsen e dois temas complementares: autorização compreensível e feedback após decisão.

Método

Percorrer login, home, produtos, scanner, avaria, inventário, IA e configurações. Repetir a inspeção para Estoquista, Gerente e Dono. Registrar problema, contexto, consequência e recomendação. A frequência é presumida, não medida.

SEVERIDADE	QUANTIDADE	SIGNIFICADO
4 · Crítico	1	Risco de perda de dados ou operação incorreta
3 · Alto	4	Prejudica tarefa importante ou acesso
2 · Médio	7	Dúvida, esforço ou inconsistência
1 · Baixo	0	Refinamento sem bloqueio

CORREÇÃO EDITORIAL

O resumo original indicava 6 médios e 1 baixo. Os achados H-01 a H-12 contêm 7 itens de severidade 2 e nenhum de severidade 1. Esta edição corrige apenas o total; não muda as notas individuais.

Boas decisões documentadas

- Perfil vem da autenticação, sem tela de seleção.
- Scanner prevê proteção contra detecção duplicada.
- Produto não encontrado oferece recuperação e cadastro restrito.
- Sugestões separam decisão e justificativa; avarias mantêm histórico auditável.

LIMITE

A inspeção descreve os fluxos e wireframes da base original. Não deve ser lida como diagnóstico do código atual nem como resultado de testes com participantes.

FONTE · DOC-04 original, pp. 2–5. Contagem refeita a partir dos 12 itens individuais.

DOC-04 / INSPEÇÃO DOCUMENTAL; NÃO É TESTE COM USUÁRIOS

Achados 01 a 04.

Observações da inspeção original, com recomendações para verificar no artefato avaliado.

H-01 · Status do sistema

SEVERIDADE 3 / ALTO · Login, inventário e API · Todos

Observação: Os requisitos citam loading, vazio e erro, mas os wireframes não mostram todos os estados.

Recomendação: Representar carregando, sucesso, vazio, erro de rede e sessão expirada.

H-02 · Prevenção de erros

SEVERIDADE 4 / CRÍTICO · Registro de avaria · Todos

Observação: Não estão evidentes o bloqueio de envio duplicado e a confirmação do impacto da perda.

Recomendação: Desabilitar envio durante processamento, validar quantidade, confirmar impacto e garantir idempotência.

H-03 · Controle e liberdade

SEVERIDADE 3 / ALTO · Scanner · Todos

Observação: O processamento pode prender a pessoa sem cancelamento e recuperação claros.

Recomendação: Permitir cancelar, retomar câmera e reconhecer processamento; limitar isProcessing à operação.

H-04 · Linguagem da rotina

SEVERIDADE 2 / MÉDIO · Home, IA e produtos · Estoquista

Observação: X1/X2, severidade e nomes de ações podem exigir conhecimento interno.

Recomendação: Usar estoque na câmara, gôndola, produto vencendo e ação recomendada; explicar termos.

FONTE · DOC-04 original, pp. 3–5. Texto condensado; IDs e severidades preservados.

DOC-04 / INSPEÇÃO DOCUMENTAL; NÃO É TESTE COM USUÁRIOS

Achados 05 a 08.

Observações da inspeção original, com recomendações para verificar no artefato avaliado.

H-05 · Consistência e padrões

SEVERIDADE 2 / MÉDIO · Home e navegação · Gerente/Dono

Observação: Cor de perfil pode ser confundida com severidade ou estado.

Recomendação: Separar identidade visual de cor semântica e manter rótulos de estado. Nota editorial: referência antiga a rosa/verde foi substituída por função, sem alterar o achado.

H-06 · Reconhecimento

SEVERIDADE 2 / MÉDIO · Produtos e scanner · Estoquista

Observação: A pessoa pode precisar abrir telas para reconhecer validade, lote e quantidade.

Recomendação: Mostrar dados essenciais na lista e preservar filtros de contexto.

H-07 · Eficiência

SEVERIDADE 2 / MÉDIO · Modo lote · Estoquista

Observação: Revisão e remoção de itens precisam ficar claras antes da confirmação.

Recomendação: Mostrar modo ativo, contador, edição de quantidade e confirmação única.

H-08 · Minimalismo

SEVERIDADE 2 / MÉDIO · Home · Todos

Observação: Cards, atalhos e indicadores podem competir com a tarefa principal.

Recomendação: Definir uma ação primária por perfil e priorizar urgência.

FONTE · DOC-04 original, pp. 3–5. Texto condensado; IDs e severidades preservados.

DOC-04 / INSPEÇÃO DOCUMENTAL; NÃO É TESTE COM USUÁRIOS

Achados 09 a 12.

Observações da inspeção original, com recomendações para verificar no artefato avaliado.

H-09 · Recuperação de erros

SEVERIDADE 3 / ALTO · Login, API e scanner · Todos

Observação: Há previsão de produto não encontrado, mas faltam caminhos de recuperação para outros erros.

Recomendação: Oferecer mensagem específica, retry e orientação de conexão ou permissão.

H-10 · Ajuda contextual

SEVERIDADE 2 / MÉDIO · Alertas e sugestões · Gerente/Dono

Observação: Alerta, sugestão, aprovação e ação automática podem parecer equivalentes.

Recomendação: Explicar a origem da sugestão e a diferença entre as ações.

H-11 · Autorização compreensível

SEVERIDADE 3 / ALTO · Produtos, sugestões e Config · Estoquista/Gerente

Observação: Uma ação apenas oculta pode parecer defeito do app.

Recomendação: Explicar discretamente a restrição e quem pode realizar a ação; manter autorização no backend.

H-12 · Feedback após decisão

SEVERIDADE 2 / MÉDIO · Aprovação de sugestão · Gerente/Dono

Observação: O pós-decisão precisa deixar claros novo status e consequência.

Recomendação: Mostrar confirmação, status, timestamp e efeito esperado, como promoção publicada.

FONTE · DOC-04 original, pp. 3–5. Texto condensado; IDs e severidades preservados.