



MOTTAINAI

DOCUMENTAÇÃO UX

PROJETO INTERDISCIPLINAR · 2026

DOC-04

Análise heurística do App Operacional

Inspeção preliminar dos fluxos documentados segundo as heurísticas de usabilidade de Nielsen.

PADRÃO VISUAL APROVADO

Verde principal · rosa de destaque · creme de leitura · DM Sans

Instituto Germinare

Isabella Gimenes · base para Codex e documentação do projeto

ESCOPO E CRITÉRIO DE LEITURA

Inspeção heurística · App Operacional

Este documento organiza decisões de UX para o Mottainai. O conteúdo distingue dados observados, sínteses interpretativas, hipóteses e modelos de trabalho; nenhum resultado de teste é criado quando não há registro de coleta.

MÉTODO E LIMITE

Esta é uma inspeção documental dos wireframes, fluxos e requisitos disponíveis. Não é resultado de teste com usuários nem substitui a avaliação do protótipo de alta fidelidade. Severidade: 0 não é problema; 1 cosmético; 2 baixo; 3 alto; 4 crítico.

Protocolo da inspeção

FASE	PROCEDIMENTO	REGISTRO PRODUZIDO
Cobertura	Percorrer login, home, produtos, scanner, avaria, inventário, IA e configurações.	Mapa dos fluxos avaliados
Perspectiva	Repetir a leitura para Estoquista, Gerente e Dono, respeitando as permissões de cada role.	Diferenças por perfil
Inspeção	Comparar cada tela e transição com as 10 heurísticas de Nielsen.	Problema, heurística e consequência
Severidade	Pontuar impacto na tarefa, frequência provável e dificuldade de recuperação em escala 0–4.	Grau de atenção
Síntese	Agrupar problemas repetidos e escrever uma recomendação testável para cada achado.	Lista priorizada

Resumo de severidade

SEVERIDADE	QUANTIDADE	LEITURA
4 · crítico	1	Pode causar perda de dados ou operação incorreta
3 · alto	4	Prejudica tarefa importante ou acesso
2 · médio	6	Gera dúvida, esforço ou inconsistência
1 · baixo	1	Refinamento sem bloqueio

Achados prioritários

H-01 · Visibilidade do status do sistema

3 · alto

Local: Fluxos de login, inventário e chamadas da API

Perfil: Todos

Observação/risco: Loading, vazio e erro são citados nos requisitos, mas não aparecem como estados completos nos wireframes.

Recomendação: Representar carregando, sucesso, vazio, erro de rede e sessão expirada antes da implementação.

H-02 · Prevenção de erros

4 · crítico

Local: Registro de avaria

Perfil: Todos

Observação/risco: O fluxo mostra motivo, quantidade e foto, mas não evidencia bloqueio de envio duplicado nem confirmação antes de registrar a perda.

Recomendação: Desabilitar envio durante processamento, validar quantidade, confirmar o impacto no estoque e mostrar resultado idempotente.

H-03 · Controle e liberdade do usuário

3 · alto

Local: Scanner

Perfil: Todos

Observação/risco: O scanner ativo precisa permitir cancelar, tentar novamente e retornar ao estado anterior sem prender o usuário no processamento.

Recomendação: Adicionar cancelar, retomar câmera e estado claro de processamento; manter isProcessing apenas durante a operação.

H-04 · Correspondência com o mundo real

2 · médio

Local: Home, IA e produtos

Perfil: Estoquista

Observação/risco: Abreviações como X1/X2, severidade e nomes de ações podem exigir conhecimento interno para serem entendidas rapidamente.

Recomendação: Usar linguagem da rotina: estoque na câmara, gôndola, produto vencendo e ação recomendada; explicar termos técnicos.

H-05 · Consistência e padrões

2 · médio

Local: Home e navegação por perfil

Perfil: Gerente/Dono

Observação/risco: As variantes por perfil são necessárias, mas a troca de cores entre papéis e estados pode ser confundida com significado de severidade.

Recomendação: Separar cor de perfil de cor semântica; reservar rosa/vermelho para atenção e verde para sucesso/ação.

H-06 · Reconhecimento em vez de memorização

2 · médio

Local: Produtos e scanner

Perfil: Estoquista

Observação/risco: A busca por nome/SKU está prevista, mas o usuário deve reconhecer produto, validade, lote e quantidade sem abrir telas desnecessárias.

Recomendação: Exibir dados essenciais na lista e usar filtros persistentes por contexto.

H-07 · Flexibilidade e eficiência

2 · médio

Local: Modo lote do scanner

Perfil: Estoquista

Observação/risco: O modo lote reduz esforço, mas precisa deixar evidente quando está ativo e como revisar/remover itens antes de confirmar.

Recomendação: Mostrar estado ativo, contador, edição de quantidade e confirmação única.

H-08 · Estética e design minimalista

2 · médio

Local: Home

Perfil: Todos

Observação/risco: A Home possui cards, atalhos, alertas e indicadores diferentes por perfil; excesso de informação pode competir com a tarefa principal.

Recomendação: Definir uma ação primária por perfil e ordenar cards por urgência.

H-09 · Ajudar a reconhecer e recuperar erros

3 · alto

Local: Login, API e scanner

Perfil: Todos

Observação/risco: O fluxo de produto não encontrado prevê tentativa e cadastro, mas os demais erros precisam indicar causa e ação de recuperação.

Recomendação: Mensagens específicas, ação de retry e orientação para verificar conexão/permissão.

H-10 · Ajuda e documentação

2 · médio

Local: Alertas e sugestões

Perfil: Gerente/Dono

Observação/risco: A diferença entre alerta, sugestão, aprovação e ação automática pode não ser óbvia para quem abre a área de IA pela primeira vez.

Recomendação: Adicionar microcopy contextual e explicar por que a sugestão foi gerada.

H-11 · Autorização compreensível

3 · alto

Local: Produtos, sugestões e Config

Perfil: Estoquista/Gerente

Observação/risco: Ocultar ações é necessário, mas a pessoa pode interpretar a ausência como erro do app.

Recomendação: Exibir permissão de forma discreta, com motivo e indicação de quem pode executar a ação.

H-12 · Feedback após decisão

2 · médio

Local: Aprovação de sugestão

Perfil: Gerente/Dono

Observação/risco: O detalhe mostra ações de aprovar/recusar, mas o fluxo pós-decisão precisa confirmar status e consequência.

Recomendação: Mostrar confirmação, novo status, timestamp e efeito esperado, como promoção publicada ou ação encaminhada.

Boas decisões já presentes

- O produto não cria uma tela de seleção de perfil; o role vem do login/backend.
- O fluxo de scanner prevê bloqueio de detecção duplicada com isProcessing.
- O produto não encontrado oferece retry e cadastro restrito a Gerente/Dono.
- O detalhe de sugestão mostra o raciocínio da IA e separa aprovar, editar e recusar.
- Avarias são tratadas como registros auditáveis, sem apagar histórico.