



MOTTAINAI

DOCUMENTAÇÃO UX

PROJETO INTERDISCIPLINAR · 2026

DOC-06

Teste A/B e matriz de priorização

Método de experimento controlado e priorização dos problemas de UX do App Operacional.

PADRÃO VISUAL APROVADO

Verde principal · rosa de destaque · creme de leitura · DM Sans

Instituto Germinare

Isabella Gimenes · base para Codex e documentação do projeto

ESCOPO E CRITÉRIO DE LEITURA

Decisão orientada por evidências

Este documento organiza decisões de UX para o Mottainai. O conteúdo distingue dados observados, sínteses interpretativas, hipóteses e modelos de trabalho; nenhum resultado de teste é criado quando não há registro de coleta.

STATUS ATUAL

Não foram localizados resultados de teste A/B nem uma matriz pós-testes baseada em participantes. A priorização abaixo é preliminar: combina severidade da inspeção, impacto da tarefa, frequência provável e dependências técnicas.

Método do teste A/B

ELEMENTO	DEFINIÇÃO OPERACIONAL
Pergunta	Escrever uma hipótese causal e uma métrica primária antes de construir as variantes.
Unidade	Distribuir aleatoriamente participantes ou sessões dentro do mesmo perfil; não misturar Estoquista, Gerente e Dono.
Variantes	Alterar uma decisão de interface por vez e manter conteúdo, tarefa e contexto constantes.
Métrica primária	Escolher uma: sucesso, tempo até a ação, erro, abandono ou aprovação correta.
Métricas de proteção	Acompanhar erros críticos, tentativas repetidas, reclamações e falhas de autorização.
Parada	Definir antes o período ou o tamanho mínimo; não encerrar porque uma diferença inicial parece favorável.
Análise	Comparar proporções ou medianas com intervalo de incerteza; tratar amostra pequena como exploratória.
Decisão	Adotar a variante somente se melhorar a métrica primária sem piorar uma métrica de proteção.

HIPÓTESE	VARIANTE A	VARIANTE B	MÉTRICA
A Home ajuda a agir mais rápido quando destaca urgência.	Cards equilibrados	Card crítico + ação primária no topo	Tempo até abrir ação e sucesso
O scanner é mais claro com confirmação explícita.	Resultado com confirmação	Resultado com ação sugerida	Erro, abandono e tempo
Explicar o motivo aumenta confiança na sugestão.	Resumo curto	Raciocínio + impacto + ação	Aprovação correta e confiança
Mensagem de permissão reduz tentativa frustrada.	Ação apenas oculta	Bloqueio explicado	Tentativas repetidas e compreensão

Critérios de segurança do experimento

- Testar uma hipótese por vez e manter o restante do fluxo constante.
- Separar resultados por perfil: Estoquista, Gerente e Dono.
- Definir previamente métrica primária, período e critério de decisão.
- Não usar A/B para mascarar problemas críticos de segurança ou autorização.
- Se a amostra for pequena, registrar como experimento exploratório, não como prova estatística definitiva.

Método de priorização

Para cada problema, pontuar impacto na tarefa, frequência observada, confiança do diagnóstico e esforço de correção. Usar a pontuação como apoio, nunca como substituto de um bloqueio crítico: problemas de segurança, perda de dados ou autorização ficam no topo.

FATOR	ESCALA	COMO USAR
Impacto	1-4	1 cosmético; 2 atrasa; 3 impede tarefa importante; 4 pode causar perda, risco ou operação incorreta.
Frequência	1-4	Estimar com ocorrência observada; enquanto não houver teste, marcar como hipótese.
Confiança	1-3	1 hipótese; 2 suportado por inspeção; 3 confirmado por comportamento repetido.
Esforço	1-4	1 ajuste simples; 4 depende de contrato, backend ou mudança estrutural.
Pontuação	Impacto x frequência x confiança / esforço	Ordenar dentro da mesma classe de risco; registrar a justificativa.

Matriz de priorização preliminar

PRIORIDADE	PROBLEMA	PERFIS	BASE	CRITÉRIO DE DECISÃO
PO	Avaria pode ser enviada duas vezes ou sem confirmação de impacto	Todos	Sev. 4	Corrigir antes de liberar; confirmar idempotência

PRIORIDADE	PROBLEMA	PERFIS	BASE	CRITÉRIO DE DECISÃO
P1	Estados de erro/loading não estão explicitados nas telas	Todos	Sev. 3	Adicionar estados e medir recuperação
P1	Scanner sem cancelamento/recuperação clara	Todos	Sev. 3	Validar fluxo de câmera
P1	Ação restrita pode parecer falha do aplicativo	Estoquista	Sev. 3	Explicar permissão e observar compreensão
P1	Login/API sem caminho de recuperação documentado	Todos	Sev. 3	Definir mensagens e retry
P2	Termos técnicos e severidades sem explicação	Estoquista	Sev. 2	Revisar conteúdo e microcopy
P2	Modo lote precisa de revisão antes de confirmar	Estoquista	Sev. 2	Adicionar contador e edição
P2	Home pode concentrar informação demais	Todos	Sev. 2	Validar ordem dos cards
P2	Sugestão precisa explicar consequência da decisão	Gerente/Dono	Sev. 2	Adicionar feedback pós-ação
P3	Refinamentos de hierarquia e estilo	Todos	Sev. 1	Ajustar no Design System

Regras de recalibração

Quando houver dados de participantes, substituir a hipótese de frequência por ocorrência observada e incorporar tempo, dificuldade, erro e impacto. Rebaixar um problema raro apenas se ele não for crítico; elevar um problema de baixo impacto quando bloquear um perfil ou impedir recuperação.