

Metodo GetEtiqueta (SAGEC)

Manual de descripción de servicio



18 de Julio de 2011

Versión 1.2



ÍNDICE

Descripción de etiquetas para el método EtiquetaEnvio de MRW.....	3
Por número de envío:	3
Por rango de fechas (máximo dos días de rango):.....	3
Otros campos:	3
Campos identificativos.....	4
Ejemplo XML de petición al servicio EtiquetasEnvio mrw.....	4

Descripción de etiquetas para el método EtiquetaEnvio de MRW

Este método de SAGEC nos permite obtener una serie de etiquetas en un solo fichero a través de SOAP.

Para ello accederemos al servidor de SAGEC y utilizaremos el método EtiquetaEnvio, el cual permite obtener la etiqueta de los envíos de SAGEC en función de los siguientes criterios:

Por número de envío:

- Se puede especificar el número de envío del que queremos recuperar la etiqueta en el tag "mrw:NumeroEnvio".

Ejemplo:

```
<mrw:NumeroEnvio>000000000000</mrw:NumeroEnvio>
```

- Se pueden pedir las etiquetas de múltiples números de envío, para ello hay que definir un separador entre números de envío. En el tag "mrw:SeparadorNumerosEnvio" se define el separador entre los disponibles: ";", "|" o "," y en el tag "mrw:NumeroEnvio", se concatenan los números de envío siguiente el siguiente formato Num1SeparadorNum2Separador....

Ejemplo:

```
<mrw:NumeroEnvio>000000000000;111111111111;</mrw:NumeroEnvio>  
<mrw:SeparadorNumerosEnvio>;</mrw:SeparadorNumerosEnvio>
```

Por rango de fechas (máximo dos días de rango):

- Se especifica una fecha de inicio en el tag "mrw:FechaInicioEnvio" con el siguiente formato "dd/mm/aaaa".
- Se especifica una fecha de fin en el tag "mrw:FechaFinEnvio" con el siguiente formato "dd/mm/aaaa".

Ejemplo:

```
<mrw:FechaInicioEnvio>17/07/2011</mrw:FechaInicioEnvio>  
<mrw:FechaFinEnvio>18/07/2011</mrw:FechaFinEnvio>
```

Otros campos:

TipoEtiquetaEnvio: El tipo de etiqueta a obtener, va en función del tipo de envío que se realice.

- "0": Etiqueta nacional.
- "1": Etiqueta confirmación.
- "2": Etiqueta internacional.

ReportTopMargin: Margen superior del informe. Por defecto poner a 1100.

ReportLeftMargin: Margen izquierdo del informe. Por defecto poner a 650.

ETIQUETAENVIO Servicio Automatizado de Generación de Envíos para Clientes. Manual de descripción de servicio

Campos identificativos

Estos campos están dentro de la sección "AuthInfo".

- CodigoFranquicia: Código identificativo de la franquicia a la que pertenece.
- CodigoAbonado: Código identificativo del cliente.
- CodigoDepartamento: Código identificativo del departamento (si existe).
- UserName: Nombre de usuario.
- Password: Contraseña.

Ejemplo XML de petición al servicio EtiquetasEnvio mrw.

Este es un ejemplo de una solicitud de etiquetas, los "tags" marcados en azul, son los que nos van a permitir definir los parámetros básicos del Request.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mrw="http://www.mrw.es/">
  <soapenv:Header>
    <mrw:AuthInfo>

      <mrw:CodigoFranquicia></mrw:CodigoFranquicia>
      <mrw:CodigoAbonado></mrw:CodigoAbonado>
      <mrw:CodigoDepartamento></mrw:CodigoDepartamento>
      <mrw:UserName></mrw:UserName>
      <mrw>Password></mrw>Password>

    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
      <mrw:GetEtiquetaEnvio>
        <mrw:request>

          <mrw:NumeroEnvio></mrw:NumeroEnvio>
          <mrw:SeparadorNumerosEnvio></mrw:SeparadorNumerosEnvio>
          <mrw:FechaInicioEnvio></mrw:FechaInicioEnvio>
          <mrw:FechaFinEnvio></mrw:FechaFinEnvio>
          <mrw:TipoEtiquetaEnvio></mrw:TipoEtiquetaEnvio>
          <mrw:ReportTopMargin></mrw:ReportTopMargin>
          <mrw:ReportLeftMargin></mrw:ReportLeftMargin>

        </mrw:request>
      </mrw:GetEtiquetaEnvio>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

**ETIQUETAENVIO Servicio Automatizado de Generación de Envíos
para Clientes. Manual de descripción de servicio**