

UNIVERSITÉ ALIOUNE DIOP DE BAMBEY

Département SATIC

Licence 2 Web – Examen de JavaScript - fin 2025

Durée : 120 minutes | Enseignant : M. Gueye Pape El Hadji Abdoulaye

Exercice 1

On suppose une page HTML contenant un tableau `<table id="tabid1" class="tab1">` dont le `<tbody>` contient une liste de livres. Chaque ligne du tableau représente un livre avec les colonnes : `id`, `titre`, `auteur`, `prix`, `année`, `thème`. On suppose aussi qu'une balise `<ul id="listeLivres"></ul>` est prévue pour l'affichage.

1. Récupérer le contenu du `tbody` du tableau (sans utiliser `forEach`, `push` ni `find`) à l'aide de jQuery. **(1.5pts)**
2. Stocker la liste des livres dans le `localStorage`. **(1.5pts)**
3. Envoyer les livres à l'API locale `https://localhost:3000/livres` avec `$.ajax()` en méthode POST. **(1.5pts)**
4. Afficher tous les livres dans une balise `<ul>` avec le titre, l'auteur et l'année. **(1.5pts)**
5. Ajouter pour chaque livre deux boutons : **Supprimer** et **Modifier**, avec gestion d'événements via jQuery. **(2pts)**

Exercice 2 (1pt par réponse)

Créer un composant React nommé `EtudiantChecker` qui :

1. Récupère la liste des utilisateurs depuis l'API : `https://jsonplaceholder.typicode.com/users`
2. Sauvegarde cette liste dans le `localStorage`.
3. Cherche dans cette liste un utilisateur dont l'attribut `name` est `"Leanne Graham"` et l'attribut `email` est égal à `"Sincere@april.biz"`.
4. Si cet utilisateur existe, l'afficher dans un formulaire avec les champs :
 - Nom (`name`)
 - Email (`email`)
5. Permettre la modification des valeurs du formulaire via React (`onChange`).
6. Ajouter un bouton de soumission qui sauvegarde l'utilisateur sur l'API avec jQuery `$.post`.

Contraintes :

- Utiliser uniquement des boucles classiques (`for`) pour parcourir les données.
- Ne pas utiliser `map` , `forEach` , `filter` , `find` ou `each` .

Exercice 3

On suppose une page HTML contenant un tableau `<table id="tabLivres">` avec les colonnes ID, Titre, Auteur, Prix, ainsi qu'un champ `<input id="prixMin">` et un bouton `<button id="filtrer">Filtrer</button>` pour filtrer les livres par prix, et une liste `<ul id="livresFiltres"></ul>` pour afficher les résultats.

Vous devez en **javascript pure ou en jquery** : récupérer les lignes du tableau **(1pt)** et créer un tableau d'objets livres avec id, titre, auteur et prix (utiliser une boucle classique `for` ou `while` pour parcourir les lignes) **(1pt)**, puis, lors du clic sur le bouton Filtrer, afficher dans la `<ul>` tous les livres dont le prix est supérieur ou égal à la valeur du champ **(2pts)**, et ajouter pour chaque livre un bouton Supprimer qui retire l'élément correspondant de la liste `<ul>` au clic. **(2pts)**

Contraintes :

Ne pas utiliser `map` , `forEach` , `filter` , `find` ou `each` ; utiliser uniquement les fonctions jQuery classiques (`$()` , `.text()` , `.append()` , `.remove()` , etc.) et les boucles classiques pour parcourir les données.

UNIVERSITÉ ALIOUNE DIOP DE BAMBEY

Département SATIC

Examen de Rattrapage – JavaScript

Exercice 1 : Création d'un élément HTML (6 points)

- Expliquer comment intégrer du JSX dans une page HTML.
- Écrire une fonction Javascript qui retourne un élément JSX qui affiche "Hello".
- Dans le `ReactDOM.render(...)` ajouter une propriété à cette fonction.

Exercice 2 : Validation du Formulaire (6 points)

Donner le code Javascript qui permet de contrôler un formulaire. Le code doit :

- Empêcher la soumission si l'email est vide.
- Vérifier que l'email a un format valide.
- Afficher un message de confirmation après validation.

Exercice 3 : Gestion des Événements en JQuery (4 points)

En JQuery donner un code qui permet de gérer trois événements (`click` , `dblclick` , `load`) différents sur une image ayant un id.

- Quand on clique sur l'image alors des bordures apparaissent sur l'image.
- Quand on double-clique sur l'image son arrière-plan change de couleur.
- Au chargement l'arrière-plan de l'image est jaune.

Donne le code HTML de l'image et le code JQuery.

Exercice 4 : localStorage (4 points)

`localStorage` est un objet JavaScript permettant de stocker des données sous forme de chaînes de caractères sur l'ordinateur du visiteur de manière persistante, même après la fermeture du navigateur. On l'utilise ainsi :

- Pour récupérer des données : `let tasks = JSON.parse(localStorage.getItem("tasks"));`
- Pour enregistrer des données : `localStorage.setItem("tasks", JSON.stringify(tasks));`

Créer un formulaire d'inscription permettant d'enregistrer les informations saisies par un visiteur et de les afficher dans un tableau HTML nommé `liste visiteurs` en utilisant cet objet `localStorage`.