

I.K.D

Examen de Développement WEB (HTML/PHP)- AMRT2 - 1ieme session

Durée : 2h

Exercice 1 : Questions de cours (6 points)

- Donner la définition d'un serveur web et d'un serveur de bases de données.
- Quel est le fichier qui permet de modifier les paramètres de configuration du serveur apache
- Quel est le rôle de la commande listen ?, Comment changer le répertoire local du serveur apache ?
- Quelle est la différence entre la methode post et la methode get ?
- A quoi sert le tableau \$_SESSION[] ?, donner un exemple d'utilisation de ce tableau pour sauvegarder un login et un mot de passe.
- Quelle est la fonction qui permet de faire une redirection en php.

Exercice 2 : Les formulaires en PHP (6 points)

On considère les fichiers index.php, login.php, accueil.php. Le fichier index.php contient un formulaire nommé log avec une zone de saisie de type texte nommée « nom », une zone de saisie de type password nommée « code », un bouton submit nommé « valider » et un bouton reset nommé « annuler ».

- Donner le code html du fichier index.php
- Quelle est la commande qui permet de générer du html en php ?, donner le code php qui permet de générer le formulaire log du fichier index.php de telle sorte que l'element nom contient la valeur « etudiant » et l'element code la valeur « etd123 ».
- Ajouter un tableau avec deux cellules sur le fichier index.php et Modifier le fichier index.php pour qu'il affiche dans les deux cellules les valeurs saisies sur les deux zones de saisie lorsqu'on click sur le bouton submit.
- A quoi sert l'attribut « action » des formulaires html. Modifier le formulaire log se trouvant sur index.php, pour qu'il envoie par la methode « POST » les valeurs saisies, sur le fichier login.php lors sa validation.
- Au niveau du fichier login.php donner le code php qui permet de sauvegarder les deux valeurs « nom et code » sur le tableau \$_SESSION. Et rediriger l'utilisateur vers le fichier accueil.php si le nom est « etudiant » et la valeur « etd123 ».
- Sur le fichier accueil.php récupérer et afficher les deux valeurs sauvegardées sur \$_SESSION[].

Exercice 3 PHP/MYSQL (8 points)

1. Donner le code php qui permet de se connecter sur le serveur « 192.168.12.8 » avec le nom d'utilisateur « etudiant » et le mot de passe « etd123 ».
2. Donner le code php qui permet de sélectionner la base de données « ETUD_UADB ».
3. donner le code php qui permet d'afficher tous les enregistrements de la table Etudiant(nom, code) se trouvant sur la base de données « ETUD_UADB ».
4. Donner le code php qui permet de tester si la table Etudiant contient un enregistrement avec les valeurs nom= « etudiant » et code= « etd123 ».
5. Donner le code php qui permet de supprimer un tel enregistrement sur cette table.
6. Donner le code php qui permet de modifier un tel enregistrement en remplaçant la valeur « etudiant » par « student » si l'enregistrement se trouve sur cette table.
7. Donner le code php qui permet d'afficher un lien ¹supprimer² sur la page accueil.php. lorsqu'on clique sur le lien, le code supprime l'utilisateur « amrt2 » ayant pour code « etdu123 » au niveau de la table Etudiant.
8. Afficher tous les enregistrements de la table Etudiant sur la page accueil.php et pour chaque enregistrement nom et code ajouter trois liens horizontalement sur la page nommés ajouter, supprimer, modifier.

Examen HTML/PHP-D2AW2 -1^{ère} Session

Durée : 2h

Documents de cours non autorisés. Portables (ordinateurs ou téléphones) interdits. La présentation est notée. Donner des réponses claires et précises

Exercice 1 : Questions de cours (5 points)

1. Donner la différence entre la transmission de données par la méthode post et par la méthode get.
2. Quelle est la fonction PHP qui permet d'insérer des données sur une table d'une base de données MySQL
3. Quelle est la balise html qui permet de créer un lien sur une page html.
4. Quel est l'utilité de l'attribut css « background », donner un exemple d'utilisation de cet attribut dans une règle de style
5. Quelle est la différence entre une fonction PHP et une classe PHP.

Exercice 2 : Problème : Réalisation d'une application PHP (15 points)

Le but de cet exercice est de réaliser une application PHP permettant de gérer le tournoi de foot de « EURO 2016 ». Pour cela on considère un dossier nommé Scripts contenant les scripts login.php, accueil.php, equipes.php, matchs.php, joueurs.php, arbitres.php, ajout.php, suppr.php, modif.php

La page login.php contient un input de type text et un input de type password permettant de saisir le login et le code de l'internaute. Ainsi qu'un bouton submit et un bouton reset. Cette page login.php permet de rediriger le visiteur vers la page accueil.php si son login correspond à « entraîneurs » ou « internaute » ou « joueur » ou « arbitre » et son code à « euro2016 ». Dans le cas contraire il affiche « erreur de saisie ». La page accueil.php affiche le login entré au niveau de la page login.php et redirige l'internaute vers la page equipes.php si son login est « entraîneurs » ou matchs.php si son login est « internaute » ou joueurs.php si son login correspond à « joueur » ou arbitres.php si son login est « arbitre ». Cette page equipes.php contient un formulaire nommé formul. Ce formulaire permet de saisir le nom, le pays, le nombre de matchs, le nombre de joueurs, le nombre de victoires, le nombre de défaites, le nombre de nuls, le nombre de buts marqués par une équipe, le rang dans le classement FIFA des équipes de football de l'euro 2016 ainsi qu'un bouton submit nommé « valider » et un bouton reset nommé « supprimer ». La page equipe.php contient aussi

une table html nommée `tab_equipe` affichant les équipes. Cette table a une ligne entête avec les champs « nom », « pays », « nombre de match », « nombre de joueurs », « nombres de victoires », « nombre de nuls », « nombre de défaites », « nombre de buts marqués », « rang FIFA ». La deuxième ligne de la table html permet d'afficher les informations saisies sur les champs du formulaire `formul1` au rechargement de la page `equipes.php`.

1. Ecrire les scripts `login.php`, `accueil.php`, `equipes.php`.
2. Nous voulons qu'en rechargeant la page `equipes.php` les informations précédemment saisies soient affichées sur la deuxième ligne de la table html nommé `tab_equipe`. Recrire la table `tab_equipe` en y ajoutant le code PHP permettant cela.
3. Nous supposons que nous avons un serveur `www.equipes.com` sur lequel existe un utilisateur « root » avec un mot de passe « euro2016 » et une base de données « FOOT2016 ».
 - Donner le code php permettant de se connecter sur ce serveur et de travailler sur la base de données FOOT. (vous pouvez utiliser pdo ou mysqli).
 - Nous voulons qu'en validant le formulaire `formul1` les informations saisies sur `equipes.php` soient toutes enregistrées sur une table de la base de données FOOT2016 nommée `equipes_infos`. Combien d'attributs doit avoir cette table `equipes_infos`. Pourquoi ?
 - Quelle requête SQL permettra d'insérer dans `equipes_infos` les informations saisies sur `formul1`.
 - Donner le code PHP permettant d'effectuer cette insertion
4. Nous supposons que sur la page `ajout.php` nous avons une fonction `ajouter ()` qui prend en arguments d'entrées des valeurs et les écrit sur la table `equipes_infos`. Nous voulons utiliser cette fonction sur la page `equipes.php`. Comment doit-on faire. Citer quelques fonctions php permettant de réaliser une inclusion de fichiers.
5. Ajouter sur la page `equipes.php` un lien html `supprimer_equipe` qui permet de supprimer une équipe de la table `equipes_infos` sur la base de données FOOT2016. Donner le code à mettre sur la valeur de l'attribut href de la balise html `<a...>` utilisée pour créer ce lien.