

Listes HTML

Dans ce chapitre, vous apprendrez à créer différents types de listes en HTML.

Travailler avec des listes HTML

Les listes HTML sont utilisées pour présenter une liste d'informations de manière bien formée et sémantique. Il existe trois types de liste différents en HTML et chacun a un but et une signification spécifiques.

- Liste non ordonnée — Utilisée pour créer une liste d'éléments associés, sans ordre particulier.
- Liste ordonnée — Utilisée pour créer une liste d'éléments associés, dans un ordre spécifique.
- Liste de description — Utilisée pour créer une liste de termes et leurs descriptions.

Remarque : Dans un élément de liste, vous pouvez insérer du texte, des images, des liens, des sauts de ligne, etc. Vous pouvez également placer une liste entière dans un élément de liste pour créer la liste imbriquée.

Dans les slides suivants, nous couvrirons les trois types de liste un par un :

Listes HTML non ordonnées

Une liste non ordonnée est créée à l'aide de l'élément ``, et chaque élément de la liste commence par l'élément ``.

Les éléments de liste dans les listes non ordonnées sont marqués par des puces. Voici un exemple :

```
ul {  
    list-style-type: square;  
}
```

```
<ul>  
    <li>Gâteau au chocolat</li>  
    <li>Gâteau Forêt Noire</li>  
    <li>Gâteau à l'ananas</li>  
</ul>
```

Vous pouvez également modifier le type de puce dans votre liste non ordonnée à l'aide de la propriété CSS `list-style-type`. La règle de style suivante change le type de puce du disque par défaut en carré :

Listes ordonnées HTML

Une liste ordonnée est créée à l'aide de l'élément ``, et chaque élément de la liste commence par l'élément ``. Les listes ordonnées sont utilisées lorsque l'ordre des éléments de la liste est important.

Les éléments de liste dans une liste ordonnée sont marqués par des numéros. Voici un exemple :

```
<ol start="10">
<li>Mélanger les ingrédients</li>
<li>Faites cuire au four pendant une heure</li>
<li>Laisser reposer pendant dix minutes</li>
</ol>
```

Comme pour une liste non ordonnée, vous pouvez également utiliser la propriété CSS `list-style-type` pour modifier le type de numérotation dans une liste ordonnée. La règle de style suivante change le type de marqueur en chiffres romains.

```
<ol>
  <li>Attachez votre ceinture de sécurité</li>
  <li>Démarre le moteur de la voiture</li>
  <li>Regardez autour de vous et partez</li>
</ol>
```

La numérotation des éléments dans une liste ordonnée commence généralement par 1. Toutefois, si vous souhaitez modifier cela, vous pouvez utiliser l'attribut `start`, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
ol {
  list-style-type: upper-roman;
}
```

Conseil : Vous pouvez également utiliser l'attribut `type` pour modifier le type de numérotation, par exemple `type="I"`.

Listes de description HTML

Une liste de description est une liste d'éléments avec une description ou une définition de chaque élément.

La liste de description est créée à l'aide de l'élément `<dl>`. L'élément `<dl>` est utilisé conjointement avec l'élément `<dt>` qui spécifie un terme et l'élément `<dd>` qui spécifie la définition du terme.

Les navigateurs rendent généralement les listes de définitions en plaçant les termes et les définitions sur des lignes séparées, où les définitions des termes sont légèrement en retrait. Voici un exemple :

```
<dl>
  <dt>Pain</dt>
  <dd>Un aliment cuit au four à base de farine.</dd>
  <dt>Café</dt>
  <dd>Boisson fabriquée à partir de grains de café torréfiés.</dd>
</dl>
```