

# Formulaires PHP - Champs obligatoires

Ce chapitre montre comment rendre les champs de saisie obligatoires et créer des messages d'erreur si nécessaire.

# PHP - Champs obligatoires

Dans le tableau des règles de validation de la page précédente, nous voyons que les champs "Nom", "E-mail" et "Sexe" sont obligatoires. Ces champs ne peuvent pas être vides et doivent être renseignés dans le formulaire HTML.

| Champ       | Règles de validation                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nom         | Requis. + Doit contenir uniquement des lettres et des espaces.         |
| E-mail      | Requis. + Doit contenir une adresse électronique valide (avec @ et .). |
| Website     | Facultatif. S'il est présent, il doit contenir une URL valide          |
| Commentaire | Facultatif. Champ de saisie multi-lignes (textarea)                    |
| Genre       | Obligatoire. Vous devez choisir une option                             |

Dans le chapitre précédent, tous les champs de saisie étaient facultatifs.

Dans le code suivant, nous avons ajouté de nouvelles variables : \$nameErr, \$emailErr, \$genderErr et \$websiteErr. Ces variables d'erreur contiendront des messages d'erreur pour les champs obligatoires. Nous avons également ajouté une instruction if else pour chaque variable \$\_POST. Ceci vérifie si la variable \$\_POST est vide (avec la fonction PHP **empty()** ). S'il est vide, un message d'erreur est stocké dans les différentes variables d'erreur, et s'il n'est pas vide, il envoie les données d'entrée utilisateur via la fonction test\_input() :

```
<?php

$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    if (empty($_POST["name"])) {
        $nameErr = "Le nom est requis";
    } else {
        $name = test_input($_POST["name"]);
    }
}
...
?>
```

# PHP - Afficher les messages d'erreur

Ensuite dans le formulaire HTML, on ajoute un petit script après chaque champ obligatoire, qui génère le bon message d'erreur si besoin (c'est-à-dire si l'utilisateur essaie de soumettre le formulaire sans remplir les champs obligatoires) :

```
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">  
  
Nom: <input type="text" name="name">  
<span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>  
<br><br>  
  
...  
</form>
```

L'étape suivante consiste à valider les données d'entrée, c'est-à-dire « Le champ Nom contient-il uniquement des lettres et des espaces ? » et « Le champ E-mail contient-il une syntaxe d'adresse e-mail valide ? », et s'il est rempli, " Le champ Site Web contient-il une URL valide ?".