

# Assignment 1

ai21btech11007

March 2022

By the factor theorem if  $f(a) = 0$ , then  $x - a$  will be factor of  $f(x)$   
let the given polynomial be  $f(x)$

$$f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$$

$$f(2) = 2^3 + 2^2 - 4 * 2 - 4$$

$$f(2) = 0$$

so,  $x-2$  is a factor of  $f(x)$ , now to factorise  $f(x)$

$$\begin{array}{r} (x^3 + x^2 - 4x - 4) \div (x - 2) = x^2 + 3x + 2 \\ \underline{-x^3 + 2x^2} \phantom{-4x - 4} \\ 3x^2 - 4x \phantom{-4} \\ \underline{-3x^2 + 6x} \phantom{-4} \\ 2x - 4 \\ \underline{-2x + 4} \\ 0 \end{array}$$

we get  $x^2 + 3x + 2$

which is a quadratic expression so we can factorise it further by finding its roots  
roots are

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \times a \times c}}{2 \times a}$$

here  $b = 3, a = 1, c = 2$

so roots would be

$$\frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times 2}}{2 \times 1}$$

-1 and -2 are roots

so other two factors are

$x + 1$  and  $x + 2$

the final factors are

$x + 1, x - 2$  and  $x + 2$

$$f(x) = (x + 1) \times (x - 2) \times (x + 2)$$