Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

#### troduction

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

# Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

**USTHB** 

Jeudi 25 Juin

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introduction

Notations e règles de franchissement Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

- Introduction
- Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
  - Marquages
  - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage
    - Etat d'accueil
    - Conservation
  - Types de réseaux de Petri
    - Réseaux de Petri généralisés
    - Réseaux de Petri à capacités
    - Graphe de marquage
  - Arborescence de couverture
    - Algorithme de contstruction d'un graphe de marquage → ← 🗇 → ← 🚊 → ← 🚊 →

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

#### Introduction

Notations et règles de franchissement

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux

particuliers
Propriétés
des réseaux
de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Introduction

- 2 Notations et règles de franchissemen
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
    - Franchissement
    - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (Gl
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
      - Réseau sans blocage

# Définition génerale

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

#### Introduction

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Rappel d'histoire

Les réseaux de Petri ont été inventés par le mathématicien allemand Carl Alain Petri dans les années 1960.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations et règles de franchissement Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
  - Marquages
  - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

itroduction

règles de franchissement

Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
  - Marquages
  - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

# Un réseau de pétri c'est quoi ?

un graphe

- Une place (pi ) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti ) modélise les actions sur les ressources.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Un réseau de pétri c'est quoi ?

- un graphe
- formé de deux types de nœuds appelés places et transitions, reliés par des arcs orientés

- Une place (pi ) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti ) modélise les actions sur les ressources.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

### Un réseau de pétri c'est quoi ?

- un graphe
- formé de deux types de nœuds appelés places et transitions, reliés par des arcs orientés
- biparti, c.-à-d. qu'un arc relie alternativement une place à une transition et une transition à une place

- Une place (pi ) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti ) modélise les actions sur les ressources.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

### Un réseau de pétri c'est quoi ?

- un graphe
- formé de deux types de nœuds appelés places et transitions, reliés par des arcs orientés
- biparti, c.-à-d. qu'un arc relie alternativement une place à une transition et une transition à une place

- Une place (pi ) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti ) modélise les actions sur les ressources.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

### Un réseau de pétri c'est quoi ?

- un graphe
- formé de deux types de nœuds appelés places et transitions, reliés par des arcs orientés
- biparti, c.-à-d. qu'un arc relie alternativement une place à une transition et une transition à une place

- Une place (pi ) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti ) modélise les actions sur les ressources.

# Exemples

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

### Exemples

la place p1 est en entrée de la transition t1 et p2 est en sortie de t1 .





Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs


Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

- -Une transition sans place en entrée est une transition source.
- -Une transition sans place en sortie est une transition puits.



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchissement

ment Places, Transitions et

Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

- Introduction
- Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
  - Franchissement
  - Réseaux particuliers
  - Propriétés des réseaux de Petri
    - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
    - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
    - Quelques propriétés qualitatives
      - Bornitude
      - Pseudo-vivacit
      - Quasi-vivacité
      - Vivacté
      - Réseau sans blocage

# Marquage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs

Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri


Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Le Marquage

Chaque place (pi) d'un RdP peut contenir un ou plusieurs marqueurs (jetons).

La configuration complète du réseau, avec toutes les marques positionnées, forme le marquage et définit l'état du réseau (et donc l'état du système modélisé).



- P1 ,P2,P3 sont des places .
- T1 est une transition qui permet de passer de P1 vers Deux places P2 et P3 .

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

itroduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

- Introduction
- Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
  - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

### Franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Franchissement

C'est le formalisme qui permet de passer d'un marquage à un autre, ce qui rend compte de l'évolution du système modélisé. Une transition est franchissable si chacune des places en entrée compte au moins un jeton ; dans ce cas :

le franchissement est une opération indivisible (atomique)

### Franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

#### Franchissement

C'est le formalisme qui permet de passer d'un marquage à un autre, ce qui rend compte de l'évolution du système modélisé. Une transition est franchissable si chacune des places en entrée compte au moins un jeton ; dans ce cas :

- le franchissement est une opération indivisible (atomique)
- 2 un jeton est consommé dans chaque place en entrée

### Franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

### Franchissement

C'est le formalisme qui permet de passer d'un marquage à un autre, ce qui rend compte de l'évolution du système modélisé. Une transition est franchissable si chacune des places en entrée compte au moins un jeton ; dans ce cas :

- le franchissement est une opération indivisible (atomique)
- 2 un jeton est consommé dans chaque place en entrée
- un jeton est produit dans chaque place en sortie

# Exemples de franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introduction

Notations or règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs


Marquages Franchissement

Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état Voici des exemples de franchissement avec deux réseaux différents.





Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissemen

Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
    - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacit
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

# Graphe d'état

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement Il existe des réseaux particuliers on va dans la suite de ce cours citer quelques uns .

### Graphe d'état

un graphe d'état a une particularité qui est relative à ses transitions tel que, chaque transition ne dispose que d'une place en entrée et une place en sortie.



### Réseau sans conflit

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations et règles de franchisse-

franchissement

Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux de Petri


Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

### Réseau sans conflit

Un réseau sans conflit est un réseau où chaque place n'a qu'une transition en sortie.





# Réseau simple

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations et règles de

franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriét és


des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Réseau simple

Les réseaux dits simples sont des réseaux avec conflit(s) où chaque transition n'intervient au plus que dans une situation de conflit.



# Les Graphes purs

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

t vo du et lei

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers


Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

## Graphe pur

Les Graphes purs sont ceux dont aucune place n'est à la fois en entrée ou en sortie de la même transition.



# Notions et règles de franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

t vo du atio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri Graphe de

Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Définition

Un réseau de Petri est défini par le tuple (P, T,  $Pr\acute{e}$ , Post,  $M_0$ )

- P: ensemble de places  $p_i$
- T : ensemble de transitions
- **Pré** : Pré(p, t) est une valeur ( $\geq 0$ ) associée à l'arc allant de la place p à la transition t
- Post : Post(p, t) est une valeur ( $\geq 0$ ) associée à l'arc allant de la transition t à la place p
- $M_0$ : vecteur décrivant le marquage initial,  $M_0 = (M_0 (p_1), \ldots, M_0 (p_n))$ . nombre de jetons dans la place  $p_1$

# Notions et règles de franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio


Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

des reseaux de Petri Graphe de Marquage

Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement **Exemple** Soit  $P = p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  où  $p_1$  représente la ressource 'fichier',  $p_2$  la ressource 'imprimante' et p 3 la ressource «fichiers en cours d'impression». On peut définir le RP suivant dans son état initial (par exemple).



# Exemple

```
Les Réseaux
de Pétri
```

#### Mourad Daoudi

troduction

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

#### Réseaux particuliers

des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement On a:

$$Pr\acute{e}(p_1, t) = 1$$
 (p donne le poids sur l'arc)  
 $Pr\acute{e}(p_2, t) = 1$ ;  
 $Pr\acute{e}(p_3, t) = 0$   
 $Post(p_1, t) = 0$ ;  
 $Post(p_3, t) = 0$ ;  
 $Post(p_3, t) = 1$ 

### $M_0 = (M_0 (p_1), M_0 (p_2), M_0 (p_3)) = (5, 2, 0)$ Remarque:

dans le cas général, Pré(p, t) représente le nombre de ressources de type p consommées par la transition t, et Post(p, t) représente le nombre de ressources de type p produites suite au tir de la transition t. M(p) indique le marquage de la place p (nombre de jetons contenus dans p).

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

- 1 Introduction
- 2 Notations et règles de franchissemen
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
    - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

# Propriétés des réseaux de Petri

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introduction

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement À partir du marquage initial, le réseau de Petri peut évoluer si les conditions sont vérifiées.

**Exemple** (se référer à l'exemple précédent) :

Soit  $M_0=(5, 2, 0)$  Après le franchissement (tir) de la transition t, on utilisera un fichier et une imprimante (carPré $(p_1, t) = 1$ ) et on aura un fichier en cours d'impression.

le marquage deviendra alors :

$$M_1 = (4, 1, 1)$$

Après un deuxième tir de la transition t, on obtiendra :

$$M_2 = (3, 0, 2).$$

On ne peut plus effectuer un autre tir de t, car  $M_2$  ( $p_2$ ) = 0.

Dans le cas général, pour un marquage M, une transition t est tirable si et seulement si pour tout  $p \in P$ , on a :  $M_p \ge \Pr(p, t)$  La franchissabilité (ou la sensibilisation ou le tir) d'une transition t pour le marquage M se note : M [t>.

Si le marquage résultant est M', alors on note : M[t>M'].

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroduction

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux

particuliers Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

- Introduction
- Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
    - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

# Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Définition

Un marquage sera dit accessible si on peut l'atteindre à partir du marquage initial, soit directement (avec un seul tir), soit indirectement (avec plusieurs tirs). On note A l'ensemble des marquages accessibles d'un réseau de Petri.



Exemple (précédent) : A = M0, M1, M2Le graphe des marquages accessibles:

# Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

. . .

Notations et règles de

franchissement

ment Places, Transitions et

Arcs Marquages

Franchissement Réseaux


Réseaux particuliers

des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

# **Application** Considérons le réseau de Petri suivant :



soit T = 
$$(t_1, t_2)$$
, on a:  
 $C^- = \operatorname{Pr\acute{e}} =$ 

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
;  $C^+ = \operatorname{Post} =$ 

# Graphe de Marquage Accessible (GMA)

#### Les Réseaux de Pétri

#### Mourad Daoudi


Places. Transitions et Marquages

Franchisse ment Réseaux particuliers

#### Graphe de Marquage Accessible

et léquation changement

## Application(suite)



avec M0 = (1, 1, 0, 4)

On peut avoir les autres marquages accessibles, exemple: M0 [t1 > M1 car [1, 1, 0, 4] > [0, 0, 1, -1]

Donc:  $M_1 = M_0 + {}^tC = [1, 1, 0, 4] +$ [0,0,1,-1] = [1,1,1,3] etc.

Le graphe des marquages accessibles :

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

itroduction

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

- Introduction
- Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
    - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état Soit  $T^*$  l'ensemble de transitions  $T^*=t1$ , t2, . . . , th Soit S une séquence de transitions (S  $\in T^*$ );  $\overrightarrow{\sigma}=(\overrightarrow{\sigma}(t))_t$  où  $\overrightarrow{\sigma}(t)$  est le nombre d'occurrences de t dans S.

### Exemple 1:

Soit le graphe de marquage ci-dessous,



avec T = t1 , t2 , t3. Considérons la séquence  $\overrightarrow{\sigma}$  = t1 t2 t3 Alors le vecteur d'occurrences  $\overrightarrow{\sigma} = (\overrightarrow{\sigma}(t1), \overrightarrow{\sigma}(t2), \overrightarrow{\sigma}(t3))$ est  $\overrightarrow{\sigma}$  = (2, 1, 0)

#### Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

#### ntroduction

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement Ainsi, à partir d'un marquage M , on peut tirer une séquence de transitions  $\sigma$ , et on trouve le marquage  $M^{'}$  .

L'équation de changement d'état est alors donnée comme suit :  $M_0 = M + C.\overrightarrow{\sigma}$ 

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio


Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état **Exemple 2**: le franchissement d'une transition «source» consiste à rajouter un jeton à chacune des places en sortie.



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations e règles de franchissement


Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Franchisseme Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état **Exemple 3** : le franchissement d'une transition «puits» consiste à retirer un jeton de chacune de ses places en entrée.



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

## Exemple 4:


séquence de franchissement :

M0 [t1 > M1 avec M1 = (0, 1, 0, 0)

M0 [t1 t2 > M2 avec M2 = (0, 0, 0, 1)

M0 [t1 t3 > M3 avec M3 = (0, 0, 0, 1)

Ensemble des marquages accessibles : M \* = M0 , M1 , M1 , M3



## Sommaire

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroduction

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux

**particuliers** Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

- Introduction
- Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
  - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacit
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

## Quelques propriétés qualitatives Bornitude

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Places. Transitions et Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers

Marquage Accessible

Graphe de et l'équation

changement

Quelques propriétés qualitatives Vérifiables en se basant sur le graphe des marquages accessibles.

#### Bornitude

#### Définition

Une place sera dite k-bornée si  $\forall M, M(p) < k$ 

## Exemple (précédent):

- $-M_0(p1) = M_1(p1) = M_2(p2) = M_3(p3) = M_4(p4) = 1 \text{ donc}$ p1 est 1-bornée
- la place p4 est 4-bornée

Un réseau de Petri est borné s'il existe une valeur k telle que :

$$\forall M, \forall p, M(p) \leq k$$

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux


Graphe de Marquage Accessible (GMA)


Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement


### Remarque

Pour que le réseau soit borné, il faut que son ensemble de marquages accessibles A soit fini (sinon, le réseau n'est pas borné).

#### Exemple:







Réseau 2-borné

## Quelques propriétés qualitatives: Pseudo-vivacité

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroducti

Notations e règles de franchisse-

ment Places

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri Graphe de

Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

### Pseudo-vivacité

#### Définition

Le réseau de Petri est pseudo-vivant si  $\forall M, \exists t/M[t>c.-à-d.$  pour tout marquage, il existe au moins une transition tirable à partir de ce marquage.

Ainsi, le GMA d'un RdP pseudo-vivant possède au moins un arc (transition) sortant de chaque état (marquage).

## Remarque

Un réseau pseudo vivant n'a pas de marquage puits (ou mort) c.-à-d. un marquage sans transition tirable. Donc s'il y a un marquage à partir duquel on ne peut pas tirer une transition alors le réseau n'est pas pseudo-vivant.

## Quelques propriétés qualitatives: Quasi-vivacité

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroduction

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

#### Définition : Quasi-vivacité

Un réseau est quasi-vivant si :  $\exists M/M[t>$  c-à-d que pour toute transition, il existe au moins un marquage à partir duquel on peut tirer cette transition.

Ainsi, la quasi-vivacité désigne la possibilité de franchir au moins une fois chaque transition.

## Quelques propriétés qualitatives: Vivacité

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurren


Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

#### Vivacité

## **Définition**

Un RdP est vivant s'il est pseudo-vivant et quasi-vivant.

## Exemple:



Réseau vivant.

# Quelques propriétés qualitatives: Réseau sans blocage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

des réseaux de Petri


Graphe de Marquage Accessible (GMA)


Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement Réseau sans blocage

### Définition

Un RdP est dit sans blocage s'il n'a pas de marquage puits (mort).

### Exemple:





 $M_1$  (après franchissement de  $t_2$ ) est un blocage

# Quelques propriétés qualitatives: Etat d'accueil

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

ment Places

Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

#### Etat d'accueil

#### Définition

Un RdP admet un état d'accueil  $M_a$  si

 $: \forall M \in A, \exists \sigma \in \mathit{T} * / \mathit{M}[\sigma > \mathit{M}_{a}.$ 

c.-à-d. un marquage d'accueil  $M_a$  est tel qu'on peut lui accéder à partir de n'importe quel autre marquage M via une séquence de transition  $\sigma$ .

### Remarque 1:

Un état d'accueil est accessible quelque soit l'évolution du réseau.

## Quelques propriétés qualitatives: Etat d'accueil

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri


Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrent

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

## Remarque 2:

Si le marquage initial (M0) est un marquage d'accueil, alors le réseau est dit réinitialisable.

## Exemple:



Réseau réinitialisable

Daoudi troduction

Notations et règles de

franchisse-

ment

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

## Sommaire

Les Réseau× de Pétri

> Mourad Daoudi

itroduction

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux

particuliers Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
    - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacit
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
      - Réseau sans blocage

Daoudi troduction

Notations et

règles de franchisse-

ment

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Daoudi troduction

Notations et règles de

franchisse-

ment

Places, Transitions et Arcs

Arcs Marquages Franchissement

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Daoudi

Notations et

Places, Transitions et

Arcs Marquages Franchisse ment

Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

d'état

Daou di

Notations et

règles de

ment

Places,

Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

## Sommaire

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroduction

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

- Introduction
- Notations et règles de franchissement
  - Places, Transitions et Arcs
    - Marquages
    - Franchissement
  - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
  - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
  - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
  - Quelques propriétés qualitatives
    - Bornitude
    - Pseudo-vivacité
    - Quasi-vivacité
    - Vivacté
    - Réseau sans blocage

Daoudi

Notations et

Places,

Transitions et Arcs

Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

d'état

Daou di

Notations et

règles de

tranchisse-

ment

Places, Transitions et

Arcs Marquages Franchissement

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur