

22. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Druhy truhlářských výrobků

dřevěná okna, dveře, zárubně, vrata, schodiště, podhledy, obklady, zabudovaný nábytek a další dřevěné výrobky


Dřevěná okna

Konstrukci okna tvoří:

- **rám okna** - část okna pevně spojena se zdí okenního otvoru
- **okenní křídlo** - pohyblivá část, která se může otáčet kolem svislé nebo vodorovné osy


Podle způsobu otevírání křídel rozlišujeme:

- otevíravá okna
- sklápěcí okna
- otevíravá a sklápěcí okna
- vyklápěcí okna
- kyvná okna
- posuvná okna







Fixní zasklení



Otvíravé



Sklopné



Otvíravě-sklopné

Podle konstrukce oken rozlišujeme:

Jednoduchá okna

- používají se jen v prostorech nevyžadující tepelnou izolaci



Dvojitě zasklená okna

- jedná se o jednoduchá okna, jejichž křídla mají osazena dvě skla, mezi nimiž je vzduchová mezera, která plní funkci tepelné izolace (patří sem i okna zasklená izolačními dvojskly)




Okna se sdruženými křídly

- konstrukce je shodná jako u oken jednoduchých, navíc je doplněno o tzv. čistící křídlo, které se připevňuje k vlastnímu křídlu buď z vnější nebo vnitřní strany




Zdvojená okna

- konstrukce je shodná jako u oken jednoduchých, avšak na jejich okenní křídla jsou pevně připojená druhá křídla v takové vzdálenosti, aby vznikla vzduchová mezera 40 až 50 mm



Dvojitá okna

- mají vnitřní a vnější samostatně otevíravá a samostatně k rámu dosedající křídla, otevírají se ven a dovnitř



Dřevěné dveře

Dveřní konstrukci tvoří:

- **zárubeň** - pevně zabudovaná do zdiva
- **dveřní křídla** - pohyblivá část, otvíraná v zárubni


















Podle umístění můžeme rozlišovat:

- vchodové dveře - osazené ve vnějších obvodových zdech, uzavíráme jimi objekty, mají odolávat povětrnostním vlivům
- vnitřní dveře - uzavíráme jimi jednotlivé místnosti

Podle způsobu otevírání křídel:


- otočné
- kývavé
- sklápěcí (garážová vrata)
- posuvné
- skládací

Č.	Druh křídla dveří a vrat	Zobrazení v půdorysu
----	--------------------------	----------------------


1	Otočné jednokřídlové		
2	Otočné dvoukřídlové		
3	Kyvné jednokřídlové		
4	Kyvné dvoukřídlové		
5	Posuvné jednokřídlové		
6	Posuvné dvoukřídlové		
7	Skládací		
8	Otáčivé		
9	Vyklápěcí		
10	Vícekrídlové		

Dveřní zárubně

Rámová zárubeň




Hrubá tesařská zárubeň




r. 7 Tesařská zárubeň

a – detail spojení stojky s prahovou spojkou

- 1 – stojka, 2 – nadpraží,
- 3 – prahová spojka, 4 – kotvicí lišta,
- 5 – deštění, 6 – obložení pro polodráž,
- 7 – obložení, 8 – práh, prahové prkénko,
- 9 – podlaha



Obložková zárubeň




Zabudovaný nábytek

Zabudovaný nábytek nahrazuje nábytek přenosný. Je součástí stavby a je pevně spojen s její konstrukcí.

Dělíme:

- zabudované kuchyňské zařízení
- zabudované skříně

- vestavěné
- přistavěné
- volné
- příčkové



Podle účelu dělíme zabudované skříně na šatní, spížní a předsíňové