

2.6 Arrays durchsuchen

Im Rahmen des Schul-Fußballturniers sollen auch Statistiken erstellt werden. Janina ergänzt daher für jeden Spieler bzw. jede Spielerin die Anzahl der bisher erzielten Tore. Die Personen einer Mannschaft sind wie bisher in der spielerliste gespeichert.

0	Yussuf	1	Marie	2	Luca	3	Tom
	 : 4  : 45		 : 6  : 90		 : 0  : 90		 : 0  : 45

Beschreibe, wie mithilfe der spielerliste berechnet werden kann, wie viele Tore eine Mannschaft insgesamt geschossen hat.

Überlegt im Zweierteam, welche weiteren Torstatistiken mithilfe der spielerliste einer Mannschaft erstellt werden könnten.

Aufgabe 1 10_2-6-1 Tore

- a) Ergänze im Projekt in der Klasse `Mannschaft` die Methode `gibToreGesamt()`. Gib das Ergebnis im Hauptprogramm aus. Tipp: Nutze `println(...)` und rufe deine Methode auf dem Objekt `mannschaft` auf.

Bedingungen an Elemente im Array stellen

Die Kombination von _____ und _____ kann genutzt werden, um Bedingungen an die Elemente eines Arrays zu stellen. Hierfür wird eine Anweisung nur ausgeführt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. So ist es etwa möglich, nur die bisher torlosen Spieler auszugeben:

- b) Übertragen den untenstehenden Code im Projekt und ergänze anschließend die Lücken.

JAVA

```
for(int i = ____ ; i < _____ ; i____) {  
    if(spielerliste[i]._____ == 0 ) {  
        println(_____);  
    }  
}
```

Aufgabe 2 10_2-6-2 Sportarten

- a) Ergänze in der Klasse `Spieler` die Methode `ersetzeSportartTennis()`. Gib das Ergebnis im Hauptprogramm aus.
- b) Ergänze in der Klasse `Spieler` die Methode `spieltSportart(String Sportart)`. Das Ergebnis soll als sinnvoller Datentyp zurückgegeben werden.