

« Présentant l'acide silicique, le composé d'ANTI-WEAKNESS. »

Pour moi, le silicium et l'acide silicique en particulier est le substrat primaire sur lequel la vie s'est développée il y a des milliards d'années. Les premières molécules organiques primitives ont eu besoin d'un substrat original puisé dans les océans, un soutien du développement ultérieur de la vie primitive finis après des millions d'années. À ce moment là, il y avait une lutte entre le phosphore et le silicium pour former les molécules biologiques primaires et les océans étaient plus alcalin de sorte que plus de silicates ont été solubilisés.

Tout le silicium sur terre est brûlé de sorte que tout le silicium normal soit combiné avec l'oxygène. Le silicium normal contient toujours les limites Silicium-o simples. Toutes autres molécules de silicium qui sont disponibles de nos jours, sont artificielles (Silicium-Silicium, péché, Silicium-c, Silicium-h,...) et le bidon dans les organisations soit converti en « molécules actives biologiques » interférant à un niveau moléculaire des voies substantielles dans notre corps ou d'autres organisations multicellulaires. Tous ces composés et plus spécifiques tous nouveaux composés organiques de silicium n'ont rien à faire avec de l'acide silicique, sur lequel de phase lancé.

L'acide silicique est la molécule de soutien pendant la vie ou « il n'y a aucune vie sans acide silicique ». C'est notre composé structural qui donne la force à notre corps, aidant toutes les structures porteuses telles que des os, tissu connectif, murs du cellule, le collagène, toutes sortes de polymères organiques faits à partir des fibres de protéine, polysaccharides, glycoprotéines. Il présente la flexibilité dans les organisations et la force de cartels avec la flexibilité comme il fait dans le bambou. Il présente la protection dans toutes sortes de couches extérieures en réticulant des molécules et la fermeture de soutien les trous. Il protège « les systèmes se développants ». Tous les systèmes embryonnaires contiennent des concentrations très élevées d'acide silicique. Par les mécanismes inconnus encore, il règle l'absorption d'autres minerais et acides. C'est la molécule de contact du matériel organique avec de l'eau comme dans les océans primitifs. Il règle la capacité de l'eau !

Le plus simple de tous les acides siliciques est acide silicique ortho- : Silicium (OH)₄ (« OSA »). La présence d'OSA est cruciale pour tous de phase parce que l'acide silicique est seulement absorbé par des organisations de cellules (usines, animaux, humains) par OSA.

OSA est la molécule LA PLUS NÉGLIGÉE. Puisque le silicium est si abondant sur terre, la plupart des scientifiques pensent qu'il n'y a désormais aucun besoin de cette molécule. En effet il y a de silicium, mais il n'y a aucun OSA.

C'est également la molécule LA PLUS DÉCLENCHÉE parce qu'OSA normal trouvé en eaux souterraines de l'eau ou minérales à de basses concentrations est attaqué par beaucoup de prétendues « molécules nouvellement présentées » ou de molécules avant lesquelles jamais n'y a eu il, induisant la précipitation, la polymérisation et la neutralisation d'OSA ayant pour résultat l'absorption pauvre par les organisations de vie.

OSA est un ACIDE NEUTRE en lequel le grand atome de silicium est entouré par quatre fonctions non-réactives de l'hydroxyle (OH). L'acide ne dissocie pas en anions parce que toutes les valeurs de pK sont au-dessus de 9.4 de sorte qu'à toutes les conditions physiologiques la molécule ne change pas.

Deux molécules d'OSA réagissent facilement les uns avec les autres desserrant l'eau par la formation - les ponts Silicium-O-Silicium. OSA est la forme la plus hydratée d'acide silicique. (Une molécule de silicium contient 2 molécules de l'eau). Davantage de réaction à OSA a comme conséquence de plus grandes et plus grandes molécules d'acide silicique avec la perte de plus d'eau. Le quartz est un cristal entièrement polymérisé d'OSA ne contenant pas l'eau. L'opale, formée simplement par les diatomées (algues omniprésentes dans l'océan et essentiel eukaryotic dans le cycle de silicium sur terre) et les éponges, moins sont déshydratées que le quartz. L'opale est également plus soluble que le quartz.

Comme vous pouvez voir, OSA peut facilement augmenter dans des polymères et FAIT DES PONTS ET REMPLIT TROUS afin de donner plus de protection contre l'infiltration et rendre des tissus plus forts et plus flexibles. La solubilité d'OSA libre dans l'eau est limitée de sorte que les organisations doivent constamment adsorber nouvel OSA la plupart du temps en consommant l'eau riche ou des verts d'OSA. OSA peut polymériser à toutes les valeurs du pH dans les acides siliciques non-bioavailable. Les usines absorbent principalement OSA bien que les racines par transport actif ou passif. Les usines et les microbes de sol sécrètent les acides organiques qui peuvent solubiliser des silicates dans OSA. Ce processus est naturellement lent et influencé par la neutralisation et le polymère induisant des substances utilisées dans l'agriculture moderne et les polluents dérivés industriels de l'eau ayant pour résultat le bas bioavailability d'OSA. C'est encore plus pour des usines particulièrement dans des techniques modernes de hydroculture où aucun sol n'est disponible.

Il y a d'évidence suffisante maintenant qu'OSA joue un rôle très important aux usines, il augmente : la croissance, la force mécanique, la résistance aux mycètes, d'autres microbes et insectes et désintoxication, et lui soutient la nutrition minérale particulièrement dans des médias non équilibrés. Le silicium joue également un rôle important en aidant l'usine à survivre en conditions extrêmes telles que des hautes températures. Ainsi il contribue à la force et l'épaisseur du mur du cellule, pour ériger l'usine pour plus d'approvisionnement léger, pour se protéger contre des parasites, formation de racine d'augmentations, induit des concentrations plus élevées en chlorophylle dedans pousse des feuilles, règle le CO2 disponible et diminue la sénescence de feuille et de fleur, etc. annuellement 200 - 800 kilogrammes de silicium par hectare sont enlevés du sol par usines (lixiviant - migration et l'adsorption) dans l'agriculture en plein air et traditionnelle.

Par conséquent et particulièrement comme tentatives normales de renforceur de protecteur et de croissance différentes ont été faites de fournir les systèmes modernes d'usines le silicium : silicates, métasilicates, zéolites, argiles, etc. En tout de ces suppléments, la teneur d'OSA est la plupart du temps le bas et la livraison d'OSA n'est pas reproductible, c.-à-d. elle dépend des situations spécifiques.

Pour des animaux et des humains l'offre d'acide silicique comme importation ou par l'usine est bien plus importante parce que pendant l'évolution les différents systèmes physiologiques ont évolué qui sont personne à charge de silicium. La même molécule d'OSA est nécessaire pour l'absorption et le transport dans le corps.

De différentes études et posséder des observations nous savons qu'OSA est essentiel en tant que composé structural pour des os, cartilage, cheveux, ongles, organes et comme élément de base dans le développement. La concentration du silicium est haute dans l'aorte, trachée, tendons, ligaments, tissu d'os, tissu de cartilage, derme, rate, pancréas, cornée, sclera et dans riche en tissu tout connectif dans les glycoprotéines, le collagène ou les proteoglycans. Le silicium comme OSA fournit des liens à l'intérieur et entre des chaînes de polysaccharide des glycosaminoglycans (BÂILLON) et aide également le BÂILLON de lien à leur protéine respective. OSA contribue ainsi à la forme, à la force, à la résilience et à la flexibilité de tous les tissu connectif et structures de polymère de protéine dans notre corps. Toutes ces matrices extracellulaires contiennent également les macromolécules semblables trouvées sur des surfaces de cellules comme molécules et récepteurs d'ancrage. Ces structures contenant des

polymères et des polysaccharides de protéine se sont étroitement reliées, sont également des endroits pour la résidence et le passage des substances de régulation telles que des hormones, des aliments, des gaz, des facteurs de croissance, etc. Toutes ces substances actives fortement biologiques qui commandent complètement notre métabolisme de cellules doivent émigrer par toutes ces couches de leur emplacement de production et de sécrétion dessus jusqu'à ce qu'elles soient absorbées par un tissu spécifique de cellules. La présence d'OSA dans ces derniers des transferts et des échanges de ces molécules de contrôle est très importante et peut jouer un rôle en maintenant un état sain. Ainsi, il est possible qu'OSA comme l'acide silicique neutralise ou retarde quelques substances : la présence de l'acide silicique également influence la migration des cellules dans des tissus ou des navires et retarde la pénétration des substances externes telles que des allergènes et des composants toxiques.

La FAIBLESSE de SILICIUM se produit quand silicium la nourriture que pauvre est ingérée (par exemple nourriture moderne, basses portions des fruits et des légumes, nourriture épurée, nourriture agricole moderne) ou l'eau non minérale est consommée. Les premiers signes chez les animaux sont croissance squelettique réduite, déformation d'os, cartilage plus mince, joints mal formés, effets nuisibles sur la peau, cheveux, ongles et membranes muqueuses. L'absorption de silicium ralentit à la formation d'adulte et à des âges plus anciens où l'absorption déficiente individuelle se produit. Quant à d'autres minerais un approvisionnement quotidien de constante en OSA est nécessaire. La viande et les produits laitiers contiennent les acides siliciques de basses concentrations et nous ne savons pas si l'eau du robinet est une source reproductible d'OSA. Elle toute dépend des étapes de purification d'eau et des additifs (chlore, fluor,...). Les conséquences du bas approvisionnement d'OSA peuvent être : le plus grand processus de vieillissement des tissus, l'élasticité et la force diminuée des vaisseaux sanguins, le métabolisme diminué de cellules et la structure changée de cellules, inflammation accrue, équilibre altéré de l'eau, ostéoporose, problèmes de cartilage, malformation d'os, a diminué la réponse immunologique, la toxicité augmentée en métal, la faiblesse de tendon, les plus grandes réactions allergiques, la formation du tissu connectif faible, les ongles, les cheveux, les plumes, la fourrure, les hoofs, les oeufs, le rétablissement diminué de dommages, etc.

Journaliers, les humains excrètent plus le magnésium de 15 du silicium et en lait humain la concentration en silicium est plus haut que cuivre, fer ou strontium. Il est clair qu'OSA soit la molécule centrale dans le métabolisme de silicium pour toutes les organisations et donc l'approvisionnement en OSA normalisé est préférable. Dans la décennie passée, j'ai développé

une forme telle qu'un liquide. La choline, une autre molécule normale, qui joue un rôle important dans le métabolisme de lipide et fait partie de la plupart des phospholipides des membranes de cellules, fortement hydrosolubles et d'une eau forte attractant, a été employée en tant que polymérisation empêchant stabilisante d'agent d'OSA. La molécule d'eau entre deux molécules d'OSA équilibre sans interruption entre la choline et l'OSA ; entre l'opale et l'OSA. C'est simultanément opale liquide et OSA. Pendant la dilution, OSA libre est produit !

Pour la première fois, il est maintenant possible d'employer une forme fortement concentrée et normalisée d'OSA bioavailable aux concentrations qui excèdent 20.000 fois la concentration d'OSA dans l'eau minérale à la source. Le rôle de cette molécule pour des usines, des animaux, et des humains devient chaque année de plus en plus importante juste en l'employant complémentaire à un régime normal. C'est au moins un COMPOSÉ d'ANTI-WEAKNESS avec l'avantage énorme se transformant en un vrai thérapeutique. Mais ce qui est dans un nom !

Dirk Vanden Berghe
Professeur Faculty de pharmacie
Université d'Anvers,
Universiteitsplein 1,
B-2610 Belgique
Email : Dirk.Vandenberghe@ua.ac.be