Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01— «Информатика и вычислительная техника»

# Творческая работа № 1/2 по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» на тему «Задача Коммивояжера» и «Разработка АРМ специалиста»

Вариант №6

Выполнил студент гр. ИВТ-23-16

Бучинский Ян Викторович

Проверил:
доцент кафедры ИТАС
Ярулин Денис Владимирович

(оценка) (подпись)

(дата)

#### г. Пермь, 2024

#### Постановка задачи

#### Коммивояжер:

- 1. В качестве варианта для демонстрации работы программы взять свой вариант задания из лабораторной работы «ГРАФЫ» (не менее 6 вершин, двунаправленный граф). Модифицировать граф таким образом, чтобы для этого графа можно было решить задачу Коммивояжера. Можно придумать собственную альтернативную задачу, которую можно решить методом ветвей и границ. Это может быть игра, построенная по типу пошаговых настольных игр, к примеру. Разработать программу, которая будет универсальной на любом наборе исходных данных.
- 2. Проработать визуализирующую часть в программе средствами OpenGL или иных открытых кроссплатформенных графических библиотек в части построения графа. Интересные дизайнерские и конструкторские решения в интерфейсе применить: добавление новых узлов, перемещение узлов, установка связей между узлами, разрыв связей и прочие варианты демонстрации своего таланта.
- 3. Исходные данные должны приниматься с консоли, либо через графический интерфейс с помощью Qt, Windows Forms или других фреймворков и библиотек в экосистеме языка C++.
  - 4. Задокументировать программу диаграммой классов UML.

#### АРМ специалиста:

1. Разработка приложения способного помочь специалисту в его работе.

#### Анализ Задач

#### Коммивояжер:

- 1. Инициализация:
  - Создается граф, представленный матрицей смежности.
  - Для каждой вершины графа создается объект типа Node, который содержит информацию о предыдущих вершинах, текущей вершине, суммарном весе пути до текущей вершины и указателе на граф.
- 2. Рекурсивный процесс:
  - На каждом шаге выбирается вершина с наименьшей верхней оценкой, которая еще не была посещена.
  - Для выбранной вершины генерируются все возможные следующие вершины, и для каждой из них вычисляются верхняя и нижняя оценки.
  - Выбирается следующая вершина с наименьшей верхней оценкой и добавляется в список рассматриваемых вершин.
  - Процесс продолжается до тех пор, пока не будет рассмотрено все пространство возможных маршрутов.
- 3. Поиск решения:
  - На каждом шаге алгоритма обновляется текущий рекорд наименьшая из верхних оценок.
  - Если нижняя оценка текущей вершины больше текущего рекорда, ветвь обрывается.
  - Если нижняя оценка равна верхней, исследование этой ветви завершается.
  - После обхода всех ветвей в поиске решения возвращается наименьший найденный рекорд.
- 4. Вывод результата:
  - В конце алгоритма выводится оптимальный маршрут последовательность посещенных вершин с их весами и матрица переходов между ними.

#### АРМ специалиста:

- 1. Тема:Разработка СРМ системы для контроля позиций на складах.
  - а. Добавление позиций,
  - ь. Увеличение/Уменьшение количества определенной позиции,
  - с. Установка двух уровней лимитов
    - 1) «Верхний»: Отсылка предупреждения в бота,
    - 2) «Нижний»: Отсылка файла с текущими позициями и оповещение о достижение критического значения по определенной позиции.
  - d. Ручной запрос файла TSV через бота.
- 2. Работа программы разбита на 3 основных пласта:

- 1) Работа с файлами и обработка информации «под капотом»,
- 2) 3 скрипта для работы с ботом Telegram,
- 3) Визуализация программы.
- 3. Работа с файлами будет в свою очередь разбита еще на два этапа:
  - 1) Тк вся обработка информации будет завязана на работе с векторами их будет необходимо бинарно записывать в специально отведенные файлы (с помощью stdio.h). Чтение будет также происходить бинарно. Данные действия позволят снизить нагрузку на память,
  - 2) Второй же этап заключается в формировании файла TSV, тк вся логика программы будет завязана на векторах и их бинарном чтении и записи, файл TSV будет использован в свою очередь для удобного отображения позиций для пользователя (TSV файл можно будет легко открывать через Excel или подобные программы ). В свою очередь именно файл TSV будет использоваться для отправки пользователю через бота Telegram.
- 4. Скрипты для бота:
  - 1) Отправка предупреждений,
  - 2) Отправка файла TSV,
  - 3) Обработка запросов от пользователя.
- 5. Визуализация (на QT) будет представлять из себя список текущих позиций с возможность изменять их количество, добавлять новые и тд.

#### UML - диаграммы

#### Коммивояжер: Рисунок 1






Рисунок 1

АРМ специалиста: \*В разработке\*

### Демонстрация работы

#### Коммивояжер:





АРМ специалиста: \*В разработке\*

## GitHub

https://github.com/MouseViolin/Labs\_PSTU\_2023/tree/main/Sem 2/Labs