

TDX® SP2 Modulite AA2



2 OPTIONS OFFERTES AU CHOIX ENTRE :

Manipulateur REM 400

Equipement route

Repose-jambes électrique

Lift + bascule d'assise 45°

NOUVEAU

Accoudoirs relevables de série

Couleurs et jantes AVIVA

Pantographe *Maxx Resolve* escamotable int/ext

NOUVEAU Prix Public TTC

2 x LPPR 7 876,02 €









Informations client	Caractéristiques poroduit	t de la companya de
Date :	Largeur hors tout	650 mm
	Hauteur d'assise	à partir de 400 mm
Référence d'achat :	Moteurs	340W 4 pôles
	Vitesse	6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
Code client :	Batteries	73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)
	Electronique	LiNX
Cachet du distributeur :	Roues motrices	14"
	Franchissement	75 mm
	Poids max utilisateur	180kg et 160kg avec lift
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

☐ Sélection	ner les	options choisies par une croix dans les cases	◆ Configuration standard	O Option	s sans supplén Euros	nent de prix	
Invacar	e® '	TDX® SP2 AA2		Prix I	Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	НТ	Т	гс	
ARJ0016		Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite - Code LPPR 9125996		7 465,42 + 7,42	7 876,02 ? € HT d'éco-particip	3 938,01	NOUVEAU 2 x LPPR
ARJ0073	٥	Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - Hauteur d'assise réduite 420 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125996	NC: 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	11 198,13	11 814,03	3 938,01	Low-Rider NOUVEAU 3 x LPPR
ARJ0074		Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - Hauteur d'assise réduite 403 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125996	NC: 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	11 198,13	11 814,03 0€ HT d'éco-particip	3 938,01	NOUVEAU 3 x LPPR
DEUX OPTIC	ONS A	U CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMI :		1 7,00	e m a coo paraon	dion	
ARJ0100		Repose-jambes ergonomiques électriques 0-80° - ARJ0531	NC 1198, 0564, 0526, 0503, 0533, 0501	O	0		
ARJ0135		Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - RJ2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	O	0		
ARJ0140		Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning	NC : 2201, 2203	0	0		NOUVEAU
ARJ0145		Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC: 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432 /1427+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	0	O		
ASSISE MOD	DULITI	E MODULABLE					
Type d'assis	se					1	
ARJ2111		Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur: 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur: 410 à 530 mm REGLABLE EN		*	•		2111
ARJ2112		CONTINU Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur: 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur: 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		0	o		2112
Largeur d'as	ssise (Préréglage d'usine)	j				
		330 mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC: 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142/2147/2144	****			
ARJ2121		380 mm	NC: 2143, 2701, 2703, 2705, 0073, 0074, 2138+2142/2147/2144	0	•		
ARJ2122		430 mm	NC: 2138, 2701, 2703, 2705	♦	♦		
ARJ2123		480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	0	•		
ARJ2124		530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	O	O		
Choix du ra i ARJ2129		r le réglage de la pronfondeur d'assise Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC :2138	A	_		
ARJ2129 ARJ2130		Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	0	0		
		ise (Préréglage d'usine)	,			l .	
ARJ2132		410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint	0	O		
ARJ2134		460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	•	•		
ARJ2136		510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	0	0		
ARJ2138		560 mm (uniquement avec largeur 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	384,83	406,00		

1,2, , 2, 2, 2, 2, 2	® .	TDX [®] SP2 AA2			Euros		
invacar	2	IDX SPZ AAZ		Prix I	Public	LPPR*	
				HT	Т	ГС	
		E MODULABLE					
Coussin d'as	sise				I		_
ARJ2142		Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		•	•		
ARJ2143		Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco _{NG}</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	2143
ARJ2147		Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		
ARJ2144		Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro- aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		2147 2144
Cannes de d					•		
ARJ2162	-	Hauteur 540 mm		0	0		_
ARJ2163		Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	O	O		
Poignées à p ARJ2107				•	1		-
ARJ2107 ARJ2108		Poignées à pousser Sans poignées à pousser - uniquement pour	NC : 1307, 1332, 2220, 2219,	• •	0		
Tuno do dos	ior	dossiers <i>Flex 3</i> DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE	2245, 2227, 2228				-
ARJ2171		Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC: 1445, 2052, 2053 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	•	•		
ARJ2179		Dossier réglable en tension <i>Flex 3</i> livré avec coussin de dossier <i>Lateral</i> , revêtement PU biextensible noir	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	226,54	239,00		2171
ARJ2173		Dossier rigide <i>Flex 3</i> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier <i>Laguna</i>	NC : 2128	0	O		
ARJ2174		<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00		2173
ARJ2175		<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00		
ARJ2176		Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00		
ARJ2177		Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00		
ARJ2178		<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00		
Revêtement	du c	oussin de dossier et/ou de l'assise (selon config	uration)				
ARJ2151	_	Nylon noir		•	*		-
ARJ2152		Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00		_
ARJ2155 Accoudoirs	U	Mesh noir		100,47	106,00		
ARJ2191		Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		O	0		2191
ARJ2181		Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		71,09	75,00		
ARJ2198		Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi- extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale- cuisses	284,36	300,00		2198
ARJ2183		Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00		
ARJ2193		Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		♦	*		Nouveau de série
ARJ2192		Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00		
ARJ2194		Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00		
Manchettes							
ARJ2195		Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		•	*		
ARJ2196		Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00		
ARJ2197		Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	133,65	141,00		

Invacar	® -	TDX [®] SP2 AA2		Euros			Gouttière
IIIVucui		IDX SFZ AAZ		Prix	Public	LPPR*	hémiplégique
				HT	Т	TC	
Gouttières h	émip	légiques	·			7	1
		Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur	devis		Gouttière concave
		Gouttière concave hémi avec appui palmaire					hémiplégique
		plat ou à corne courbé et rotateur réversible		Sur	devis		
		droite ou gauche à 360°, par pas de 18°					
Cale-cuisses			-			7	
ARJ2184		Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARJ2186		Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARJ2188		Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARJ2185		Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARJ2187		Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARJ2189		Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
Hauteur des	supp	orts de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné					
ARJ2164		Supports pour cale-cuisse 155 mm		♦	♦		
ARJ2165		Supports pour cale-cuisse 206 mm		O	O		_
Appuis-têtes	et a	utres accessoires					
ARJ1350		Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	•	•		
ARJ1432		Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	0	O		1432
ARJ1427		Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	361,14	381,00		1427
ARJ2324		Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		2324
ARJ2325		Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		2325
ARJ2327		Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00		2327
ARJ1307		Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier téléscopiques)		51,18	54,00		
ARJ1445		Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi- extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	385,78	407,00		1445
AJUSTEMEN	T DE	L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULIT	Έ				
Inclinaison o							
ARJ1092		Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 2054	0	0		U Pi
ARJ1095		Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 2054	•	0		
ARJ1093		Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130 kg si 1450 ou 1494)	NC: 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496 + 1450/1494)	O	O		Dossier rabattable
ARJ2052		Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC: 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450 /1494),2161, 2163, 2171	*	•		NOUVEAU
ARJ1094		Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max.160 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC: 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924 + 1350/1432/1427 + 1450/1494)	1 667,30	1 759,00		Prix en baisse
ARJ2053		Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC: 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432 /1427+1450/1494), 2161 ,2163,2171,0012	1 667,30	1 759,00		NOUVEAU
Hauteur sol-	plaqu	ue d'assise pour inclinaison d'assise électrique c	le 0° à 20°				
ARJ0354		450 mm		♦	•		
ARJ0364		475 mm		0	0	C)	1
Options d'in	clinai	son d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1	094 sélectionné)				
ARJ2054		Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		488,15	515,00		
Inclinaison o	le do	'			•		0977
				_	<u> </u>		de la
ARJ0977		Electrique de 0° à 30°					N BOOM CONT.

Invacare	®.	TDX [®] SP2 AA2			Euros		
IIIVucuie		IDX SFZ AAZ		Prix F	Public	LPPR*	
				HT	Π	C	
ASSISE MAX -	POI	DS MAX UTILISATEUR : 180 KG				1	
ARJ1145		1	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2220, 2206, 2205, 2229, 2128, 2258, Bodypoint	1 483,41	1 565,00		
Largeur d'ass	ise (+150mm de réglage par accoudoir)					
ARJ0378		550 mm		♦	♦	***************************************	
ARJ0380		610 mm		0	0		
Profondeur d	'ass	ise					
ARJ0396		560 mm		0	0	·	
ARJ0397		595 mm		♦	*		
ARJ0398		630 mm		O	O		
Accoudoirs							
ARJ0635		Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm		O	O		
Manchettes							
ARJ0647		Manchettes courtes, 325 mm		O	O		
ARJ0649		Manchettes longues, 375 mm		•	*		
Accessoires d	'ass	1					
ARJ1432		Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir		•	*		
ARJ1427		Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00		
AJUSTEMENT	DE	L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX					
Inclinaison d'	assi	se					
ARJ1092		Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)		O	O		
ARJ1095		Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)		*	*		
Hauteur sol-p	Jani	ue d'assise					
ARJ1024	7	470 mm			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ARJ1046		495 mm		0	Ō		
Inclinaison de							
ARJ0947		Electrique de 0° à 20°		♦	*		
REPOSE-JAMI	BES	ET REPOSE- PIEDS					
		entral réglable en inclinaison avec appui-mollet	et palette réglable en angle				
ARJ0556		Manuel (réglable de 1,5° à 63°)		O	O		38
ARJ0589		Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		1 536,49	1 621,00		Prix en baisse
Palettes							THX ell balsse
ARJ2365		Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		0	0		
ARJ0559		Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		•	•		
ARJ0516		Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00		
ARJ0517		Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00		
kepose-jamb	es la	atéraux réglables en inclinaison avec appui-molle	et, ia paire				
ARJ0533		Repose-jambes manuels de 0° à 80°		•	•		
ARJ0531		Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00		_1
Palettes régla		y					0531
ARJ0504		Réglables en inclinaison		122.27	120.00		
ARJ0513		Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00		
ARJ0522	L	Palette monobloc		122,27	129,00		

Invacar	nvacare [®] TDX [®] SP2 AA2		Euros					
iiivacar	2	IDA SPZ AAZ			Public	LPPR*		
COMMANDI	S EL	ECTRONIQUES <i>LINX</i>		HT	Т		_	
		ipale pour Electronique <i>LiNX</i>					Lin	A)C
ARJ2203		Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	♦	♦		Cii	
ARJ2204		Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	O	O		100	REM216
ARJ2205		Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00		-3	REM400
ARJ2206	П	Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00			REM500
Option REM	400		.,			,		
ARJ2270		Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00			2270
		nmande principale (REM211/216/400)						
ARJ1207		Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	0	0			
ARJ1208 ARJ1707		Fixation à gauche réversible, non escamotable Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405 NC : 1404	•	•			
ARJ1708		Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	O	0			
ARJ1709	П	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur fixation à droite	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	O	O		NO	UVEAU
ARJ1710	0	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	0	0		2209	9, 2210
ARJ2213		Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00			
ARJ2214		Montage central, escamotable à gauche	NC: 1404,1405, 1339	685,31	723,00			
ARJ2227		Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) Fixation à gauche pour tierce-personne	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 1228	33,85	35,71	35,71	_	
ARJ2228		(déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286	33,85	35,71	35,71		
ARW2239		Montage personnalisé, merci de nous préciser v	votre demande :	Sur	devis			
Montage de	l'écr	an de contrôle <i>LiNX</i> REM500	I		1	1	(0)	
ARJ2209		Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	♦	♦			2209
ARJ2210		Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) Option 2209/2210 avec tige de fixation pour	NC : 1405, 1339	O Fabricatio	on spéciale			2210
PW-4005		REM500 rallongée de 200 mm			Devis			
ARJ2213		Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00			
ARJ2214		Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00			
ARW2239 Double com		Montage personnalisé, merci de nous préciser v de LiNX (Utilisateur + tierce-personne)	roue demande :	Sur	devis	<u> </u>	1	
ARJ2220		Double commande <i>LiNX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2108, 2205, 2206, 2227, 2228, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26		REM050
ARJ2219	П	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2108, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26		2219
ARJ2245	О	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26	K	2245
ARJ1207	П	Fixation à droite - uniquement avec REM50 et Compact		*	*		Prix	en baisse
ARJ1208		Fixation à gauche - uniquement avec REM50 et Compact		0	0			
ARJ1221		Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		•	•		-	
ARJ1222		Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i>		O	•			

,	®	TDV [®] CD2 AA2			Euros			
Invacar	e	TDX [®] SP2 AA2		Prix	Public	LPPR*		
				HT	π	c		
Si plusieurs j sélectionnez		icks doivent être montés sur le support escamo tion 2215	table pour montage en position	n centrale (2	213/2214),			
					mo-vis			
	•	ciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure			move with vision			
Joysticks Co		ct proportionnels - Uniquement avec REM400 e Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionel (force de	t REM500	T				
ARJ2231		délexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00		● 抗器 ■	2231
ARJ2232		Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionel Low force		1 509,00	1 592,00			2232
		(force de déflexion : 112 g)	NO. 1404					
ARJ2207 ARJ2208		Fixation à droite Fixation à gauche	NC : 1404 NC : 1405	•	•	***************************************		
ARJ2213		Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00			
ARJ2214		Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00			
ARW2215		Montage personnalisé, merci de nous préciser	votre demande :	Sur	devis			
Commande	occip	pitale à capteurs de proximité - Technologie ATC	DM					
ARJ2230		ATOM ASL104 + contacteur egg	NC: 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00		7	2230
ARJ2247		PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00		40	2247
Contacteurs	à ca	pteur de proximité - Technologie ATOM						
ARJ2257		4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00			2257
ARJ2275		Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à droite		0	0			•
ARJ2276		Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à gauche		0	O			
ARW2215	_	Montage personnalisé, merci de nous préciser	votre demande :	Sur	l devis			
	_	Joystick proportionnel	votre demande .	Jui	ucvi3			
ARJ2233		Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00			2233
ARJ2235		Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		O	O			
ARJ2236		Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		O	O	***************************************		
ARJ2213		Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	0	O			
ARJ2214		Montage central, escamotable à gauche	NC: 1404, 1405, 2310, 2311	0	0			
ARJ2241		Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00			
ARJ2242		Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00			
ARW2215		Montage personnalisé, merci de nous préciser	votre demande :	Sur	devis			
Commande .	Joyst	ick renforcé proportionnel			1			
ARJ2240		Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		3 317,54	3 500,00	·	•	2240
ARJ2235		Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		0	0			
ARJ2236		Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		0	O			
ARJ2213		Montage central, escamotable à droite		0	0			
ARJ2214 ARJ2241		Montage central, escamotable à gauche Montage central sur mini tablette ASL603		787,68	831,00			
ARJ2242		(100x150 mm), escamotable à droite Montage central sur mini tablette ASL603		787,68	831,00			
ARW2215		(100x150 mm), escamotable à gauche Montage personnalisé, merci de nous préciser v	votre demando :					
		rnatives de vérins	vou e uemanue .	Suf	devis		1	
ARJ2251		Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00		600	
ARJ2217		Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	0	0			
ARJ2218		Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	0	0		225	51
ARJ2227		Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	0	0			
ARJ2228		Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	0	O			
ARJ2225		Sans montage Câble sortie double Jack (pour connexion		0	0			
ARJ2252		contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00			

	®	®			Fures		
Invacar	e :	TDX [®] SP2 AA2		Prix F	Euros Public	LPPR*	
				HT	П		
OPTIONS CO	OMPL	EMENTAIRES LINX					
Accessoires	LiNX						
ARJ2253		Prises de charge USB	NC : Bodypoint	472,99	499,00		
ARJ2207		Fixation à droite	NC : 1404	0	0		2253
ARJ2208		Fixation à gauche	NC : 1405	0	•		
		es et contacteurs			I ~	1	
ARJ2300		A inclure avec le fauteuil		0	O		
ARW2301		A connecter et programmer (Spécial)	(dti 2252 -bli-		devis	00	
REM500)	s ronu	s et plats (diamètre 63 mm - livrés non monte	es - prenare option 2252 oblig	atorrement si p	as de Kelvi4	oo ou	
ARJ1685		Contacteur Rouge		149,76	158,00	1	//
ARJ1686		Contacteur Jaune		149,76	158,00	***************************************	
ARJ1687		Contacteur Vert		149,76	158,00		
ARJ1690		Contacteur Bleu		149,76	158,00		
Contacteur	Egg (d	option 2252 obligatoire si pas de REM400)	'				
ARJ2254		Contacteur Egg, noir		118,48	125,00		
Mini contac	teurs	ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non n	nontés - prendre option 2252	obligatoiremen	it, si pas de	REM400 ou	
REM500)				•	_		
ARJ1711		Mini contacteur Rouge		149,76	158,00		
ARJ1712		Mini contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARJ1713		Mini contacteur Vert		149,76	158,00		
ARJ1714		Mini contacteur Orange		149,76	158,00		
ARJ1715		Mini contacteur Bleu		149,76	158,00		
ARJ1716		Mini contacteur Noir		149,76	158,00	<u> </u>	
		êt à distance	No B I i i	024.20	077.00	1	2258
ARJ2258	_	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : Bodypoint	831,28	877,00	<u> </u>	
JOYSTICKS BO	aypo	nt - livrés non montés Embout ergonomique en U - largeur 76 mm				1	
ARJ2721		(3'')		100,00	105,50		2721 2722
ARJ2722		Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4") Embout dome en caoutenous - diametre bo		100,00	105,50		2/22
ARJ2723		mm		100,00	105,50		2723
ARJ2724		Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42		100,00	105,50		2724
COLORIS DE	CLIÂG	mm					
	_						
Coloris des of ARJ2640		Noir Obsidien		0	0	1	
ARJ2641		Rouge Rubis	NOUVEAU	0	0		
ARJ2642		Violet Pourpre		0	0		2640 2641 2642
ARJ2643		Bleu Jacinthe		0	0		
ARJ2644		Bleu Artic		0	0		2643 2644
		(NOUVEAU jantes AVIVA)	1				
ARJ2650		Noir Obsidien		0	0		
ARJ2651		Rouge Rubis		0	0		2650 2651 2652
ARJ2652		Violet Pourpre	NOUVEAU	0	0		
ARJ2653		Bleu Jacinthe		0	0		2653 2654
ARJ2654	_	Bleu Artic		O	0		2000 2004
PERFORMAI	NCES						
Fourches					I	1	
ARJ2631		Fourches monobras		399,05	421,00		
ARJ2632	_	Fourches double bras		•	•	<u> </u>	
Roues Centr		Ţ·····		······································	Í	1	
ARJ0704		14"x3" Pneumatique noir à crampons		71.00	♦		
ARJ0705 ARJ0706		14"x3" Bandage noir à crampons 14"x3" Pneumatique anti-crevaison noir à		71,09 O	75,00 Q		
		crampons				<u> </u>	
Moteurs		Makaum ODC Daine Charle A Ch			1	1	
ARJ1282		Moteur <i>OPS Drive</i> 10 km/h, 4 pôles		•	•		
ARJ1283	J	Moteur <i>OPS Drive</i> 10 km/h, 4 pôles		0	0	-	
ARJ1223		Moteur <i>OPS Drive</i> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		0	•		
Batteries ARJ1260		Batteries 73,5 Ah		•	♦		
Chargeur		•	t		1		
ARJ1313		Chargeur OptiCharge 10 A		•	•		

lovacara	®	TDX [®] SP2 AA2			Euros		
invacare	,	IUX SPZ AAZ		Prix F	ublic	LPPR*	
				HT	П	TC .	
GYROSCOPE G-Trac							
ARJ1215		Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la		1 090,05	1 150,00		GTG-Trec' Technology
OPTIONS DE I	ons.	trajectoire durant la conduite)		,			"
	cess	soires de positionnement Bodypoint : ceintures, ha	arnais, maintiens de chevilles.		(HP) Bod	lypoint'	
OPTIONS							
Eclairage							
ARJ1437		Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	492,89	520,00		
ARJ2837		Equipement route de sécurité LED extra- lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	663,51	700,00		
ARJ1254		Sans éclairage		♦	♦		
Préparation p		station d'accueil Dahl Engineering (homologué TL	JV) [Station d'accueil Dahl Engineering	g non incluse]		!	
		OK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 9618007 Préparation de la base motrice pour montage de					
ARJ1450	a	la station d'accueil <i>Dahl</i> . La station d'accueil <i>Dahl</i> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46: VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en selectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00		ENGINEERING
OPTIONS DE I	ons.	 TIONNEMENT					
Pensez aux ac	cess	soires de positionnement Bodypoint : ceintures, ha	arnais, maintiens de chevilles.		(HP) Bodype	oint*	
OPTIONS							
Accroche-tax	i					1	
ARJ1494		Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appuitête obligatoire		*	•		
Ceintures de						I	47 1220
ARJ1329		Fermeture à boucle type automobile Fermeture à boucle type automobile avec		•	•		1329
ARJ2113		points d'attache réglable sur l'assise		57,82	61,00		
ARJ1332		Harnais de maintien en H		311,85	329,00		
Ceintures de	pos	itionnement Bodypoint (fixations incluses)				ı	
ARJ2701		Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00		
ARJ2702		Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00		2701, 2702
ARJ2703		Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00		3.5
ARJ2704		Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00		2703, 2704
ARJ2705		Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00		DOILO
ARJ2706		Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00		2705, 2706
Rétroviseur			-	***************************************	***************************************		
ARJ1415				70,14	74,00		
ARJ1339 Crochets port		Gauche ac (Charge max. : 6kg)		70,14	74,00	<u> </u>	5
		Crochets porte-sac		4505:	450.5		
ARJ2128		(Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00		N.
Porte-canne	_		-			1	2128
ARJ1312 ARJ1363		Côté droit		68,25 68,25	72,00 72,00		

louges	®	TDX [®] SP2 AA2		Euros		
irivaca	re	IDX SPZ AAZ	Prix I	Prix Public		
			HT	П	С	1404
Tablettes e	scamo	otables relevables et amovibles (nc : assise Max)		•		1405
ARJ1404		Côté droit	503,32	531,00		1100
ARJ1405		Côté gauche	503,32	531,00		,
Rampes en	acces	soires				
1654128	О	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00		1654128
1654129	٥	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00		1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00		1654130

Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		ise sol/Plaque en mm) ARJ0016	Low Rider à 420 mm	l .					
Options d'inclinaison	450 mm ARJ0354	475 mm ARJ0364	420 mm ARJ0073	403 mm ARJ0074					
ARJ2057 : Sans proclive ni déclive	450	475	420	403					
ARJ2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	500	525	470	453					
Valable avec une profondeur de 450 mm									

Invacare® TDX® SP2 AA2	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)			
	Assise Modulable	Assise Modulable		
Type d'inclinaison		rigide	souple	
Electrique de 0° à 20°		450/475	480 / 505	
Electrique de 0° à 30°		475	505	
Lift + Electrique de 0 à 30°		505 / 433 ou 450		
Line : Electrique de 0 a 30	avec le Low Rider	avec le Low Rider		