

AVIVA RX40 Modulite AA2



2 OPTIONS OFFERTES AU CHOIX ENTRE:

Repose-jambes électriques Lift + Bascule d'assise 45° Manipulateur REM 400

Equipement route

NOUVEAU DE SERIE

Bascule d'assise 50° Accoudoirs relevables Pantographe *Maxx Resolve* escamotable int/ext

Prix Public TTC

2x LPPR **7876,02€**











| Informations client | Caractéristiques porodui | Caractéristiques poroduit | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | CF 🦲 | | | | | |
| Date : | Largeur hors tout | 560 mm | | | | | |
| | Hauteur d'assise | à partir de 435 mm | | | | | |
| Référence d'achat : | Moteurs | 340W 4 pôles | | | | | |
| | Vitesse | jusqu'à 12km/h sans supplément | | | | | |
| Code client : | Batteries | 73 Ah | | | | | |
| | Electronique | Linx | | | | | |
| Cachet du distributeur : | Roues motrices | 14" | | | | | |
| | Roues avant | 8" ou 9" | | | | | |
| | Franchissement | 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir | | | | | |
| | Poids max utilisateur | 136 kg | | | | | |
| | Garantie | 2 ans hors batteries et pièces d'usure | | | | | |

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

| ☐ Sélectionn | er les | options choisies par une croix dans les cases | Configuration standard | O Options | sans supplém | ent de prix | |
|---------------|--|---|--|-----------|----------------------|---|----------------------|
| Invacar | $e^{\scriptscriptstyle{(\!\! }^{}\!\!\! }$ | Aviva® RX40 Modulite AA2 | | | Euros | T | |
| | | | | Prix I | Public | LPPR* | |
| CODE | | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | НТ | Т | тс | |
| JBG0025 | | Invacare® Aviva® RX40 AA2 - code LPPR 9125996 | NC : 1259 | 7 465,42 | 7 876,02 | 3 938,01 | |
| 100025 | | Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 | NC. 1233 | + 7,42 | ? € HT d'éco-partici | pation | |
| DELIX OPTIO | NS A | pôles - poids max. utilisateur : 136 kg U CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMI : | | | | | |
| | | Repose-jambes ergonomiques électriques de | | | | | |
| JBG0100 | | 0° à 80° - JBG0531 | NC: 0501, 0503, 0526, 0533 | • | 0 | | |
| JBG0110 | | Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBG2205 | NC: 2201, 2203, 2204, 2206 | 0 | • | | |
| JBG0140 | | Equipement route de sécurité extra-lumineux LED 30 LUX - JBG1437 | NC : 2201, 2203 | • | • | | |
| JBG0145 | | Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45° | NC: 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975 +2273),1910,1912,2161 ,2163,2171 | 0 | • | | |
| CHÂSSIS AVI | VA R | X . | | ľ | | • | |
| JBG2810 | | Châssis étroit - 560 mm | | ♦ | ♦ | | |
| JBG2830 | | Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose- jambes central | NC : 1244 | • | • | | Prix en baisse |
| ASSISE MOD | ULITI | E MODULABLE | | | | | |
| Type d'assise | е | | | | | | |
| | | Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) | | _ | _ | | |
| JBG2111 | | Largeur: 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur: 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU | | • | • | | 2111 |
| JBG2112 | | Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur: 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur: 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU | | 0 | O | | 2112 Prix en baisse |
| Largeur d'as | sise (| Préréglage d'usine) | , | | | | |
| JBG2121 | | 380 mm | NC: 2701, 2703, 2705 | 0 | 0 | *************************************** | |
| JBG2122 | | 430 mm | NC: 2701, 2703, 2705, | ♦ | ♦ | | |
| JBG2123 | | 480 mm | NC : 2702, 2704, 2706 | 0 | 0 | | |
| JBG2124 | | 530 mm Recommandé: prendre les batteries 73,5 Ah | NC: 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106 | • | • | | Prix en baisse |
| Kit d'écarter | nent | des points de pivot | | 1 | 1 | 1 | |
| JBG2106 | | Kit D'écartement des points de pivot de dossier Recommandé pour l'installation d'un corset- siège | NC : 2124, 2192, 2194 | 0 | O | | |
| Profondeur | d'assi | se (Préréglage d'usine) | | | _ | , | |
| JBG2132 | | 410 mm | NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint | • | • | | |
| JBG2134 | | 460 mm | | ♦ | ♦ | | |
| JBG2136 | | 510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <i>Flex 3</i> | NC: 2143 | 0 | O | | |

| Invacar | O® | Aviva® RX40 Modulite AA2 | | | Euros | | |
|--------------------|------|--|---|---|----------|-------|-----------|
| mvacar | 6 | AVIVU - NA40 IVIOUUIILE AA2 | | Prix I | Public | LPPR* | - |
| | | | | HT | Т | тс | |
| Coussin d'as | sise | | | | | | |
| JBG2142 | | Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg) | | • | • | | |
| JBG2143 | | Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco _{NG}</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg) | NC : 2136, 2124 | 76,78 | 81,00 | 81,00 | 2143 |
| JBG2147 | o | Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg) | | 293,84 | 310,00 | | |
| JBG2144 | | Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro- aérée) | | 293,84 | 310,00 | | |
| Cannes de d | | r - Poignées incluses | · | · | Y | 1 | |
| JBG2162 | - | Hauteur 540 mm | | 0 | 0 | | |
| JBG2163 | | Hauteur 480 mm | NC: 2052, 2053, 2173 | • | • | | 2147 2144 |
| Poignées à p | | er Sans poignées à pousser | NC: 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292 | 0 | O | | |
| Type de dos | sier | | | *************************************** | • | | - |
| JBG2171 | | Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière | NC: 2052, 2053 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289 | ♦ | • | | |
| JBG2179 | | Dossier réglable en tension <i>Flex 3</i> livré avec coussin de dossier <i>Lateral</i> , revêtement PU biextensible noir (avec supplément) | NC: 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247 | 226,54 | 239,00 | | 2171 |
| JBG2173 | | Dossier rigide <i>Flex 3</i> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier <i>Laguna</i> | NC : 2163, 2128 | 0 | • | | 2173 |
| JBG2174 | | Matrx Posture Back , hauteur 400 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | | |
| JBG2175 | | Matrx Posture Back , hauteur 500 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | | |
| JBG2176 | | Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm | NC: 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | | - |
| JBG2177 | | Matrx Elite TR , hauteur 500 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | | - |
| JBG2178 | | Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm | NC : 1445, 2124 | 798,10 | 842,00 | | - |
| - 4 | | Retrouvez les cale-troncs et tous les acc | | Matrx! | | | - |
| | | oussin de dossier et/ou de l'assise (selon configu | Y | | I 🔺 | | - |
| JBG2151 JBG2152 | | Nylon noir PU bi-extensible noir noir | NC : 2179 NC : 2171 | 71,09 | 75,00 | | - |
| JBG2152 JBG2155 | | Mesh noir | NC : 2171 NC : 2171, 2179 | 100,47 | 106,00 | | - |
| Accoudoirs | | WEST HOI | 140.2171,2173 | 100,47 | 100,00 | | 1 |
| JBG2191 | П | Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire | | O | O | | 2191 |
| JBG2181 | | Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire | | 70,14 | 74,00 | | |
| JBG2198 | | Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi- extensible noir, la paire | NC : 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, cale-cuisses | 284,36 | 300,00 | | 2198 |
| JBG2183 | | Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté) | NC : cale-cuisses | 137,44 | 145,00 | | |
| JBG2193 | | Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm | NC :1445, 2179 | • | • | | |
| JBG2192 | | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm | NC : 1445, 2179, 2106 | 372,51 | 393,00 | | |
| JBG2194 | | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm | NC : 1445, 2179, 2106 | 372,51 | 393,00 | | |
| Manchettes | | | | ************************** | | 7 | |
| JBG2195 | | Manchettes standard, longeur 325 mm, la paire | NC : 2198 | • | • | | |
| JBG2196 | | Manchettes longues, longeur 375 mm, la paire | NC : 2132, 2198 | 91,00 | 96,00 | | |
| JBG2197 | | Manchettes longues ergonomiques, longeur 397 mm, la paire | NC : 2132, 2198, 2230, 2247 | 133,65 | 141,00 | | |

| Euros | |
|--|-----------|
| Gouttières hémiplégiques Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale Gouttière concave hémi avec appui palmaire plato uà corne courbée et rotateur réersible Sur devis Gouttière concave hémi avec appui palmaire plato uà corne courbée et rotateur réersible droite ou gauche à 360°, par pas de 18° Gale-cuisses JBG2184 | |
| Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale Sur devis | |
| Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat où à corne courbée et rotateur récersible droite ou gauche à 360°, par pas de 18° | |
| plat to u à corne courbée et rotateur réérsible droite ou gauche à 360°, par pas de 18° | |
| Gale-cuisses | |
| 1862184 | |
| 1862186 | |
| | |
| BG2185 | 1 |
| B62187 | |
| B62189 | |
| Hauteur des supports de cale-cuisse BigC2164 Supports pour cale-cuisse 155 mm | icco |
| B62164 | sse |
| Supports pour cale-cuisse 206 mm | |
| Appui-tête et autres accessoires JBG1350 | |
| JBG1350 □ Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, réglable En Profondeur JBG1432 □ Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable En Profondeur et en largeur Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir JBG1427 □ Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante JBG2324 □ Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante JBG2325 □ Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante JBG2327 □ Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule Tendeur de dossier Tendeur de dossier JBG1307 □ Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement) Support latéral (par paire; revêtement PU bi-extensible noir) Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire) Inclinaison d'assise JBG193 □ Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1494) JBG3053 □ Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 137 (2017), 2017, 201 | |
| réglable en profondeur et en largeur NC: 2230, 2247, 1288, 1289 Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU biextensible noir BG2324 | 1432 |
| JBG1427 | 1427 |
| JBG2325 respirante | |
| respirante MC : 2230, 2247 | 2324 |
| JBG1495 | 2325 |
| JBG1495 | 2327 |
| JBG1307 ☐ Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement) NC : 2108 | |
| Assise Modulite Modulable uniquement) Support latéral (par paire; revêtement PU bi-extensible noir) Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire) Inclinaison d'assise JBG1093 Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1494) Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2016) (2171/0075 L 2017) 216 NC : 1401 NC : 1401 O D Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2016) (2171/0075 L 2017) 216 NC : 1401,2105,0011,0013, 2016 (2171/0075 L 2017) 216 | |
| Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-2177, 2174, 2175, 2176, profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-2177, 2178, 2192, 2193, extensible noir (la paire) Inclinaison d'assise JBG1093 | |
| JBG1445 profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi- 2177, 2178, 2192, 2193, extensible noir (la paire) Inclinaison d'assise JBG1093 Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1494) Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2011, 2171, 2178, 2192, 2193, 2194, 2 | |
| JBG1093 □ Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1494) NC : 1401 O O LBG2052 □ Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids 2001 (2171/0975 L 2373) 216 NC : 1401,2105, 0011, 0013, 2001 (2171/0975 L 2373) 216 |) 1445 |
| max 136 kg si option 1494) NC : 1401 | |
| Liectrique a compensation de 0° a 50° (Poids 2201 (2171/0075 12273) 216 | |
| max 136kg si option 1450 ou 1494) 2201,(2171/097372273),210 1, 2163, 2171 | EAU |
| JBG1094 Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max. 136 kg) inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30° NC : 1494, 2201, 2220, 2860 1 667,30 1 759,00 Prix en | paisse |
| JBG2053 □ Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45° NC : 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975 +2273),1910,1912,2161 1 667,30 1 759,00 | EAU |
| Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20° | |
| JBG2857 | |
| JBG2858 | |
| JBG2859 | |
| Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été selectionnée) Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés | |
| JBX2054 | |

| Invacar | re® | Aviva® RX40 Modulite AA2 | | | Euros | | | |
|--------------|--------|---|--|----------|---|-------|--------------|----------------------------|
| mvacar | • | 71774 117176 1776 dance 71712 | | Prix I | Public | LPPR* | | |
| | | | | HT | Т | TC | | |
| Inclinaison | de dos | ssier | | Ĭ | 1 | Ì | STANTON COST | |
| JBG0977 | | Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS | | • | • | | 2 | 0977 |
| | | entral réglable en inclinaison avec appui-mollet flit possible entre palettes et roues avant - privi | | l | 1 | l | | |
| JBG0556 | | Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°) | NC : 0517, 1244 | • | 0 | | Prix er | baisse |
| JBG0589 | 0 | Electrique <i>LNX</i> avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large | NC : 2201, 1244 | 1 536,49 | 1 621,00 | | Prix en | baisse |
| Palettes | | | | • | • | | | |
| JBG2365 | | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm) | | O | O | | | |
| JBG0559 | | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm) | | • | • | | | |
| JBG0516 | | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm) | | 143,13 | 151,00 | | | |
| JBG0517 | | Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm) | NC: 0556 | 143,13 | 151,00 | | | |
| Potences / I | Repos | e-pieds (la paire) | | Y | *************************************** | 7 | | |
| JBG0533 | | Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm</i> •4 | | • | • | | | |
| JBG0531 | О | Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° | | 879,62 | 928,00 | | A | 0531 |
| Palettes (la | paire) | | 1 | | ! | | | |
| JBG0504 | | Réglables en angle | | * | * | | | |
| JBG0513 | | Réglables en angle et profondeur | | 122,27 | 129,00 | | | |
| COMMAND | ES ELI | ECTRONIQUES LINX | | | | | | |
| Commande | princ | ipale pour Electronique LiNX | | | | | LiN | DK. |
| JBF2203 | | Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins | NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258 | • | • | | | REM211 |
| JBG2204 | | Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | NC: 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258 | • | • | | 19 | REM216 |
| JBG2205 | О | Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris | NC : 2220 | 1 208,53 | 1 275,00 | | | REM400 Bluetooth |
| JBG2206 | | Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229) | NC : 2220, 2270 | 1 777,25 | 1 875,00 | | | REM500 Bluetooth |
| Option REM | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| JBG2270 | | Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire | NC : 2203, 2204, 2206 | 340,28 | 359,00 | | | 2270 |

| Invacar | o ® | Aviva® DV40 Madulita MA2 | | | Euros | | |
|---------------|-------|---|--|----------|---------------------|--------|---------------------|
| irivacar | e° | Aviva® RX40 Modulite AA2 | | Prix F | Public | LPPR* | |
| | | | | HT | | ГС | |
| Fixation de l | a con | nmande principale (REM211/216/400) | | 1111 | | | |
| JBG1207 | | Fixation à droite réversible, non escamotable | NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 | O | O | | |
| JBG1208 | | Fixation à gauche réversible, non escamotable | NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 | • | 0 | | |
| JBG1707 | | Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé | NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 | • | • | | |
| JBG1708 | О | Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé | NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 | • | 0 | | |
| JBG1709 | | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur fixation à droite | NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404 | • | • | | NOUVEAU |
| JBG1710 | | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur fixation à gauche | NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405 | • | • | | 2209, 2210 |
| JBG2209 | | Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC:2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404 | • | • | | |
| JBG2210 | | Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC: 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405 | • | • | | 2209 2210 |
| PW-4005 | | Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm | | | n spéciale Devis | | |
| JBG2213 | | Fixation centrale, escamotable à droite | NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405 | 787,68 | 831,00 | | |
| JBG2214 | | Fixation centrale, escamotable à gauche | NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405 | 787,68 | 831,00 | | |
| JBG2227 | 0 | Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC: 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312 | 33,85 | 35,71 | 35,71 | |
| JBG2228 | | Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC: 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363 | 33,85 | 35,71 | 35,71 | |
| JBX2239 | | Montage personnalisé, merci de nous préciser v | votre demande : | Sur | devis | | |
| Double com | mand | le LiNX (Utilisateur + tierce-personne) | | | | | |
| JBG2220 | | Double commande <i>LiNX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h) | NC: 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228 | 677,02 | 714,26 | 714,26 | REM050 |
| JBG2219 | | Double commande Compact <i>LiNX</i> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins | NC: 2108, 1221, 1222, 2227, 2228 | 1 354,05 | 1 428,52 | 714,26 | 2219 |
| JBG2245 | | Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié | NC : 2108, 2259, 2260 | 1 354,05 | 1 428,52 | 714,26 | 2245 Prix en baisse |
| JBG2259 | | Fixation à droite Pour Tierce-Personne | NC : 1287, 2291, 2245, 1312 | • | 0 | | |
| JBG2260 | | Fixation à gauche Pour Tierce-Personne | NC : 1286, 2292, 2245, 1363 | • | 0 | | |
| JBG1221 | П | Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i> | NC: 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312 | • | 0 | | |
| JBG1222 | | Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LiNX</i> | NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363 | O | O | | |

| Invacar | P® | Aviva® RX40 Modulite AA2 | | | Euros | | | |
|-----------------------------|--------|--|---|-------------|--------------------|-------|--------|------|
| mvacar | C | AVIVU IN TO IVIOUUITE AAZ | | Prix l | Public | LPPR* | | |
| | | | | HT | | ГС | | |
| Si plusieurs sélectionne | | cks doivent être montés sur le support escamot tion 2215 | able pour montage en position | centrale (2 | 213/2214), | | | |
| <u>Commande</u> : | s spéc | ciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure | | mo-V | VIS with vision | | | |
| Joysticks Co | mpac | t proportionnels - Uniquement avec REM400 et | : REM500 | | | | | |
| JBG2231 | | Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionel (force de déflexion : 160 g) | NC : 2203, 2204 | 1 371,56 | 1 447,00 | | ● 結絡 ■ | 2231 |
| JBG2232 | | Joystick <i>LiNX</i> Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g) | NC : 2203, 2204 | 1 509,00 | 1 592,00 | | | 2232 |
| JBG2207 | | Fixation à droite | NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404 | O | O | | | |
| JBG2208 | | Fixation à gauche | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405 | O | O | | | |
| JBG2265 | | Montage Central, Escamotable A Droite | NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 787,68 | 831,00 | | | |
| JBG2266 | | Montage Central, Escamotable A Gauche | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 787,68 | 831,00 | | | |
| JBX2215 | | Montage personnalisé, merci de nous préciser | | Sur | devis | | | |
| JBG2230 | - | itale à capteurs de proximité - Technologie ATC ATOM ASL104 + contacteur egg | NC: 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan | 5 648,34 | 5 959,00 | | • | 2230 |
| JBG2247 | | PROTON ASL104P + contacteur egg | NC: 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan | 5 648,34 | 5 959,00 | | | 2247 |
| Contacteurs | à Ca | pteurs De Proximité (Technologie ATOM) | | | 1 | | | |
| JBG2257 | | 4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106 | NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128 | 7 048,34 | 7 436,00 | | | |
| JBG2275 | | Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus) | NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 0 | O | | | |
| JBG2276 | | Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus) | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 0 | 0 | | | |
| JBX2269 | | Montage Personnalisé Fabrication Spéciale | | Sur | devis | | | |
| Commande | Mini | Joystick proportionnel | | | , | | | |
| JBG2233 | | Mini Joystick Proportionnel MEC | NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 | 5 648,34 | 5 959,00 | | 4 | 2233 |
| JBG2240 | | Joystick Renforcé Proportionnel ASL133 | NC: 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 | 3 317,54 | 3 500,00 | | | 2240 |
| JBG2285 | | Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm) | NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 787,68 | 831,00 | | | |
| JBG2286 | | Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm) | NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 787,68 | 831,00 | | | |
| JBG2283 | | Montage Central, Escamotable A Droite | NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 0 | 0 | | | |
| JBG2284 | | Montage Central, Escamotable A Gauche | NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 0 | 0 | | | |
| JBG2287 | | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 787,68 | 831,00 | | | |
| JBG2288 | П | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 787,68 | 831,00 | | | |
| JBX2289 | | Montage Personnalisé Fabrication Spéciale | | Sur | devis | | | |

| Invacar | ® o | Aviva® RX40 Modulite AA2 | | | Euros | | |
|-----------------------|--------|--|--|--------|--------|-------|-------|
| IIIVUCUI | C | AVIVU NA40 MOUUIILE AA2 | | Prix I | Public | LPPR* | † |
| | | | | HT | Т | TC | 1 |
| Options con | nplén | nentaires <i>LiNX</i> | | | | | |
| JBG2251 | | Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré | | 530,81 | 560,00 | | 2251 |
| JBGZZJI | U | avec câble sortie double Jack 2252 | | 330,61 | 300,00 | | 600 |
| JBG2217 | | Fixation utilisateur à droite | NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404 | • | • | | |
| JBG2218 | | Fixation utilisateur à gauche | NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405 | 0 | • | | |
| JBG2291 | | Fixation tierce-personne à droite | NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108 | 0 | 0 | | |
| JBG2292 | | Fixation tierce-personne à gauche | NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108 | 0 | • | | |
| JBG2225 | | Fixation tierce-personne à gauche | | 0 | 0 | | |
| JBG2252 | | Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins | | 71,09 | 92,00 | | |
| Accessoires | LiNX | | | | | | |
| JBG2253 | | Prises de charge USB (2 prises USB) | NC : Bodypoint | 472,99 | 499,00 | | |
| JBG2281 | | Fixation à droite | | 0 | 0 | | - +- |
| JBG2282 | | Fixation à gauche | | 0 | O | | 2253 |
| Remote Sto | p Swi | tch | | | | | |
| JBG2258 | | Commande d'arrêt à distance (ASL504) | NC: 2203, 2204 | 831,28 | 877,00 | | |
| Module d'ei | ntrée | | | | | |] |
| JBG2273 | | Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX) | NC : 2220 | 400,00 | 422,00 | | |
| Autres acces | ssoire | s et contacteurs | 1 | | | | |
| JBG2300 | | A inclure avec le fauteuil | | O | O | | |
| JBX2301 | | A connecter et programmer (Spécial) | | Sur | devis | | |
| Contacteurs | rond | s et plats (Uniquement avec REM400 ou REM50 | 00) | | | | |
| JBG1685 | | Contacteur Rouge | | 149,76 | 158,00 | | 21 |
| JBG1686 | | Contacteur Jaune | | 149,76 | 158,00 | | |
| JBG1687 | | Contacteur Vert | | 149,76 | 158,00 | | |
| JBG1690 | | Contacteur Bleu | | 149,76 | 158,00 | | |
| Contacteur | Egg (l | Jniquement avec REM400) | | | • | | |
| JBG2254 | | Contacteur Egg, noir | | 118,48 | 125,00 | | |
| Mini contac | | ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou R | EM500) | | | - | 1 |
| JBG1711 | | Mini contacteur Rouge | | 149,76 | 158,00 | | |
| JBG1712 | | Mini contacteur Jaune | | 149,76 | 158,00 | | 1 |
| JBG1713 | | Mini contacteur Vert | | 149,76 | 158,00 | | 1 |
| JBG1714 | | Mini contacteur Orange | | 149,76 | 158,00 | | |
| JBG1715 | | Mini contacteur Bleu | | 149,76 | 158,00 | | 1 |
| JBG1716 | | Mini contacteur Noir | | 149,76 | 158,00 | | |
| | | nt - livrés non montés | 1 | , , | · ′ | | 1 |
| JBG2721 | | Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 76 mm - PC101A | | 100,00 | 105,50 | | 2721 |
| JBG2722 | | Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 100 mm - PC102A | | 100,00 | 105,50 | | 2722 |
| JBG2723 | | Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm | | 100,00 | 105,50 | | 2723 |
| JBG2724 | | Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm | | 100,00 | 105,50 | | 2724 |
| | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Adaptateur | DB9 | ' 5 jacks | | | | | |
| Adaptateur JBH1681 | | 75 jacks Adaptateur DB9 / 5 jacks | | 172,51 | 182,00 | | 1681 |

| Invacar | Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2 | | Euros | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------|----------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | _ | , with the modulities to the | | Prix I | Public | LPPR* | | |
| | | | | HT | Т | TC | | |
| BASE MOTRI | | | | | | | | |
| | | s et dossier (couleur sur dossier uniquement val | able avec couleurs métallisées) | 20426 | I | 1 | | |
| JBG2871 JBG2872 | | Noir Anthracite | | -284,36 | -300,00 | | 2071 | 2072 |
| JBG2872 JBG2873 | | Argenté Pouga Pongala | | -284,36 | -300,00 -300,00 | | 2871 | 2872 |
| JBG2873 JBG2874 | | Rouge Bengale Bleu Mercure | | -284,36 -284,36 | -300,00 | | | |
| JBG2874 JBG2875 | | Violet Midnight | | -284,36 | -300,00 | *************************************** | 2873 | 2874 |
| 1002073 | | Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé | | -204,30 | -300,00 | | 20,0 | 207. |
| JBX0299 | | RAL: | | 781,99 | 825,00 | | 2875 | |
| JBG2865 | | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé | | 0 | 0 | | | |
| JBG2866 | | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé | | • | • | | 2865 | 2866 |
| JBG2867 | | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé | | • | 0 | | 2867 | 2868 |
| JBG2868 | | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé | | O | 0 | | 2007 | |
| Coloris des i | antes | (uniquement avec fourches monobras) | 1 | i | 1 | 1 | | |
| JBG2882 | | Noir | | -80,57 | -85,00 | | | |
| JBG2883 | - | Argenté | | -80,57 | -85,00 | | 2882 | 2883 |
| JBG2884 | - | Rouge Bengale | | -80,57 | -85,00 | | | 2003 |
| JBG2885 | | Bleu Mercure | | -80,57 | -85,00 | | | |
| JBG2886 | | Violet Midnight | | -80,57 | -85,00 | *************************************** | 2884 | 2885 |
| JBG2887 | | Coloris Jantes Personnalisé | | 207,58 | 219,00 | | 2004 | 2883 |
| JBG2888 | П | Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé | | 0 | 0 | | 2025 | 2000 |
| JBG2889 | П | Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé | | 0 | 0 | | 2886 | 2888 |
| JBG2890 | П | Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé | | 0 | 0 | | 2889 | 2890 |
| JBG2891 | | Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé | | 0 | O | | 2891 | |
| Fourches | | | | | | | 2091 | |
| JBG2631 | | Fourches Monobras | | * | ♦ | | | |
| JBG2632 | | Fourches Doubles | | 0 | 0 | | | |
| Roues avant | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| JBG0835 | | 9" Pneumatique Noir | | ♦ | ♦ | | | |
| JBG0836 | | 9" Bandage Plein Noir | | 0 | 0 | | | |
| JBG0838 | | 9" Pneu. Anti Crevaison Noir | | 0 | 0 | | Prix er | n baisse |
| JBG0828 | | 8" Bandage Plein Noir | NC: 1223 | 168,72 | 178,00 | | | |
| | _ | age des fourches avant | 1 | , | | 1 | 1 | |
| JBG1490 | | Système de verrouillage des fourches avant | NC : (2631+1416) | 218,01 | 230,00 | | | |
| Roues arrièr | е | ' | | | • | • | | |
| JBG0704 | | 14x3 Pneumatique noir à crampons | | ♦ | ♦ | | | |
| JBG0705 | | 14x3 Bandage plein noir à crampons | | 71,09 | 75,00 | | | |
| JBG0706 | | 14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons | | 0 | 0 | | Prix en | n baisse |
| SUSPENSION | S | | | | | | | |
| CTC - Contró fermeté régl | | raction Confort (Groupe de propulsion suspendu | dans les plans horizontaux et | verticaux pa | ar rapport a | u châssis et | | |
| JBG2870 | П | Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort | | ♦ | ♦ | | | |
| Suspensions | laté | ales arrière | , | | 1 | 1 | | |
| JBG1910 | | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg | NC : 1094 | O | 0 | | | |
| JBG1912 | | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg | NC : 1094 | 0 | O | | | |
| JBG1911 | | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg | | 0 | 0 | | | |
| JBG1915 | | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg | | 0 | 0 | | | |

| Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2 | | | | Euros | | | |
|---|------|--|-------------------------------|----------|---|----------|-------------------------|
| mvacarc | • | AVIVA NATO WIGGANIC AAZ | | Prix F | Public | LPPR* | |
| | | | | HT | Т | TC | |
| PERFORMAN | CES | | | | | | |
| Moteurs | · | | | | *************************************** | T | |
| JBG1282 | □ | OPS Drive 6 km/h | | • | O | | |
| JBG1283 | | OPS Drive 10 km/h | | • | * | | |
| JBG1223 | П | Moteurs <i>OPS Drive</i> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses | NC : 0828, 1259, 1260 | 0 | 0 | | |
| Batteries & C | harg | | | | | <u> </u> | |
| *************************************** | | | NC .002F 1222 | | _ | | |
| JBG1259 | | 60 Ah - batteries GEL | NC : 0025, 1223 | 0 | • | | |
| JBG1260 | | 73,5 Ah - batteries GEL | NC: 0025, 1223, 1450 | • | • | | |
| GYROSCOPE | | | | | | | |
| G-Trac | | | | | | | _ |
| JBG1215 | □ | Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) | | 1 090,05 | 1 150,00 | | GTG-Trac' Technology |
| Chargeur | | | 4 | | | | |
| JBG1313 | □ | Chargeur 10A OptiCharge | | • | * | | |
| JBG1314 | | Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44) | | 0 | • | | |
| OPTIONS DE | POS | TIONNEMENT | | | | | |
| | | soires de positionnement Bodypoint : ceintures, h | arnais, maintiens de cheville | ?S. | | | |
| OPTIONS | | | | | | | |
| Les roulettes | anti | -bascule sont montées de série | | | | | |
| Roulette anti | -bas | cule | ¥ | | · | 1 | |
| JBG1205 | | Roulette anti-bascule | | • | • | | |
| Eclairage | 7 | - | | | | Ì | |
| JBG1437 | | Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500) | NC : 2203 | 492,89 | 520,00 | | |
| JBG2837 | | Equipement route de sécurité LED extra- lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500) | NC : 2203 | 663,51 | 700,00 | | |
| JBG1254 | | Sans éclairage | | ♦ | ♦ | | Programme of the second |
| Monte-trotto | · | | ¥1 | | *************************************** | | 7 |
| JBG1244 | _ | Monte-trottoir | NC : 0556, 0589, 2830 | 291,00 | 307,00 | | - Th |
| Préparation E | Base | Motrice Montage Station d'Accueil Dahl | | | ····· | | 1244 |
| JBG1450 | | Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl | NC : 1260 | 330,81 | 349,00 | | |
| Accroche-tax | i | | 1 | | | | |
| JBG1494 | | Accroche-taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire | NC : 1094 | • | • | | |
| JBG1401 | | Accroche-taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire | NC : 1093 | • | • | | |
| Points d'accre | oche | taxi additionnels | | | | | |
| JBG2894 | | Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant) | | 104,27 | 110,00 | | |
| Ceintures de | mai | ntien | | | | | New 2: |
| JBG1329 | | Fermeture à boucle type automobile | | * | * | | 1329 |
| JBG2113 | | Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise | | 57,82 | 61,00 | | (C) |

| Invacar | nvacare® Aviva® RX40 Modulite AA2 | | | | Euros | | |
|-------------------------|--|---|--|----------------|----------------|---|--------------|
| IIIVacar | _ | AVIVU NA40 MOdulite AA2 | | Prix I | Public | LPPR* | |
| | | | | HT | Т | TC | |
| Ceintures de | posi | tionnement Bodypoint (fixations incluses) | | | | | |
| JBG2701 | | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L | NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses | 156,40 | 165,00 | | |
| JBG2702 | | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M | NC : 2123, 2124, 2253, cale- cuisses | 156,40 | 165,00 | | 2701, 2702 |
| JBG2703 | | Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L | NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses | 133,65 | 141,00 | | 2.5 |
| JBG2704 | О | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M | NC : 2123, 2124, 2253, calecuisses | 133,65 | 141,00 | | 2703, 2704 |
| JBG2705 | | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L | NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses | 116,59 | 123,00 | | |
| JBG2706 | | Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M | NC : 2123, 2124, 2253, calecuisses | 116,59 | 123,00 | | 2705, 2706 |
| Rétroviseur | | | 1 | | I. | | |
| JBG1415 | | Droit | NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287 | 70,14 | 74,00 | | |
| JBG1339 | | Gauche | NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288 | 70,14 | 74,00 | | |
| ACCESSOIRE | | | | | | | |
| Porte-bagage | , | | | 200 50 | 1 04600 | *************************************** | |
| JBG1438 | U | Porte-bagage arrière | | 299,53 | 316,00 | <u> </u> | |
| Crochets por | te-sa | ac (Charge max. : 6kg) | | | | | |
| JBG2128 | | Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable) | NC: 21/2, 21/3, 222/, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2201, 2202 | 150,71 | 159,00 | | 2128 |
| JBG1312 | | Côté droit | NC . 1207 2227 2250 1221 | 60.25 | 72.00 | | |
| JBG1312 JBG1363 | | Côté gauche | NC : 1287, 2227, 2259, 1221 NC : 1286, 2228, 2260, 1222 | 68,25 68,25 | 72,00 72,00 | | A |
| Garde-boue | | | | , | . =/ | 1 | 1416 |
| JBG1416 | | Garde-boue pour roues avant noir | | ♦ | ♦ | | |
| JBG1417 | | Garde-boue pour roues arrière noir | | • | • | | 1417 |
| JBG1404 | | Côté droit | NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217 | 503,32 | 531,00 | | |
| JBG1405 | | Côté gauche | NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218 | 503,32 | 531,00 | | 1404 1405 |
| Trousse à ou JBG1333 | | Trousse à outils | | 29,38 | 31,00 | | |
| Rampes en a | | | | ۷۶,۵۵ | 31,00 | 1 | |
| 1654128 | | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | | 402,84 | 425,00 | | 1654128 |
| 1654129 | 0 | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | | 805,69 | 850,00 | | 1654129 |
| 1654130 | 0 | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 | | 1654130 |