



Storm® 4 & Storm® 4 X-plore Modulite AA2

2 OPTIONS OFFERTES AU CHOIX ENTRE :

Repose-jambes électriques

Lift + Bascule d'assise 45°

Manipulateur REM 400

Equipement route

NOUVEAU DE SERIE

Accoudoirs relevables

Pantographe **Maxx Resolve**
escamotable int/ext

Garde-boues



Prix Public TTC
à partir de
10 893,00€

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BIP Bodypoint

matrx
SCIENCE OF SEATING


LiNX

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 630 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 400 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 10"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	


<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				<input checked="" type="radio"/> Configuration standard		<input type="radio"/> Options sans supplément de prix		
Invacare® <i>Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2</i>					Euros			
					Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
ATC0016	<input type="checkbox"/>	Invacare® <i>Storm®4 AA2</i> - Code LPPR 9125996		10 325,12	10 893,00	3 938,01		
				+ 7,42 € HT d'éco-participation				
ATC0019	<input type="checkbox"/>	Invacare® <i>Storm®4 X-plore AA2</i> - Code LPPR 9125996	NC : 1030	11 198,13	11 814,03	3 938,01		
				+ 7,42 € HT d'éco-participation				
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMI :								
ATC0100	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques <i>électriques</i> de 0° à 80° - ATC0531		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ATC0120	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg) - ATC1040		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ATC0135	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>REM400</i> avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBG2205	NC : 2220	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ATC0140	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité extra-lumineux LED 30 LUX - ATC1437		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ASSISE MODULITE MODULABLE								
Type d'assise								
ATC2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
	<input type="checkbox"/>	Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU						
ATC2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	<input type="checkbox"/>	Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU						
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)								
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705					
ATC2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ATC2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
ATC2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ATC2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers MatrX, 2143,	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)								
ATC2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198,	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
ATC2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
ATC2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <i>Flex 3</i>	NC : 2143	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Coussin d'assise								
ATC2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
ATC2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00		
ATC2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00			
ATC2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro aérée)	NC : 2155	293,84	310,00			

3 x LPPR


NOUVEAU




2111




2112



2143



2147



2144

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cannes de dossier						
ATC2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ATC2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ATC2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ATC2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245	○	○	
Type de dossier						
ATC2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ATC2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appui-tête Elan	226,54	239,00	
ATC2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ATC2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ATC2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ATC2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ATC2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ATC2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ATC2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ATC2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ATC2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ATC2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ATC2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ATC2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ATC2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ATC2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	◆	◆	
ATC2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ATC2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ATC2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ATC2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ATC2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		133,65	141,00	
Gouttières hémiplegiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		



2171



2173



2191



2198










Nouveau de série





















Gouttière hémiplegique




Gouttière concave hémiplegique

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-cuisses						
ATC2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATC2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ATC2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATC2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ATC1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00	
ATC1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur		◆	◆	 1350
ATC1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur		○	○	 1432
ATC1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00	 1427
ATC2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		427,49	451,00	 2324
ATC2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00	 2325
ATC1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	385,78	407,00	 1445
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)						
Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)						
ATC1023	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆	 1030
ATC1025	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○	
ATC1030	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg)	NC : Version X-plore	1 895,73	2 000,00	
ATC1040	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour Storm®4 et Storm®4 X-plore)		1 895,73	2 000,00	
Inclinaison d'assise						
ATC1002	<input type="checkbox"/>	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		○	○	 DOSSIER RABATTABLE
ATC1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison électrique de 0° à +25°		◆	◆	
Inclinaison de dossier pour assises Modulte						
ATC0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNx (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNx avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences repose-pieds						
ATC0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		◆	◆	
ATC0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	
Palettes (la paire)						
ATC0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ATC0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00	


Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX							
Commande principale pour électronique LiNX							
ATC2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	◆	◆		 REM211
ATC2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	○	○		 REM216
ATC2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00		 REM400 
ATC2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00		 REM500 
Option REM400							
ATC2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00		 2270
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
ATC1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○		
ATC1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○		
ATC1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆		
ATC1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○		
ATC1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241)	○	○		
ATC1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242)	○	○		1709, 1710
ATC2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
ATC2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00		
ATC2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71	
ATC2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71	
ATZ2229	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500							
ATC2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆		
ATC2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○		 2209 2210
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis			
ATC2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
ATC2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00		
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			


Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)								
ATC2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26	 REM050	
ATC2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26		 2219
ATC2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26		 2245
ATC1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆			
ATC1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche- uniquement REM050 et Compact		○	○			
ATC1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		◆	◆			
ATC1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		○	○			
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215								
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure								
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500								
ATC2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00		 2231 2232	
ATC2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00			
ATC2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆			
ATC2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○			
ATC2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00			
ATC2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00			
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis				
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM								
ATC2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00		 2230  2247	
ATC2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00			
Commande Mini Joystick proportionnel								
ATC2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00		 2233	
ATC2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○			
ATC2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○			
ATC2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○			
ATC2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○			
ATC2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00			
ATC2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00			
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis				
Options complémentaires LiNX								
ATC2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00		 2251	
ATC2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○			
ATC2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○			
ATC2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	○	○			
ATC2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	○	○			
ATC2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○			
ATC2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00			

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accessoires LiNX						
ATC2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	472,99	499,00	
ATC2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
ATC2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ATC2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ATC1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ATC1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATC1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ATC1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ATC2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ATC1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
ATC1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ATC1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ATC1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ATC1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ATC1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ATC2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	
ATC2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50	
ATC2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
ATC2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
BASE MOTRICE						
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)						
ATC0202	<input type="checkbox"/>	Gris et Bleu transparent		○	○	
ATC0228	<input type="checkbox"/>	Gris et Noir Shiny		○	○	
ATC0204	<input type="checkbox"/>	Gris et Rouge cerise transparent		217,06	229,00	
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		764,93	807,00	
Roues avant						
ATC0851	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆	
ATC0853	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaisson gris		130,81	138,00	
ATC0855	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris		150,71	159,00	
Roues arrière						
ATC0771	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆	
ATC0773	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaisson gris à crampons		○	○	
ATC0750	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons		71,09	75,00	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ATC1277	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 6 km/h		○	○	
ATC1285	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
ATC1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ATC1364	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
ATC1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	





2253





2721
2722
2723
2724





0771 0855

Prix en baisse



2253




2721
2722



2723



2724










0771



0855

Prix en baisse

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)							
ATC1240	<input type="checkbox"/>	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○		 1240 1241 1242
ATC1241	<input type="checkbox"/>	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆		
ATC1242	<input type="checkbox"/>	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○		
SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)							
ATC1233	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière Hitec		◆	◆		
ATC1238	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant jusqu'à 100 kg		◆	◆		
ATC1239	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant au dessus de 100 kg		○	○		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ATC1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Eclairage							
ATC1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	492,89	520,00		
ATC2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	663,51	700,00		
ATC1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		
Roulettes anti-bascule							
ATC1205	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule standard		◆	◆		 1244
ATC1204	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)		144,08	152,00		
Monte-trottoir							
ATC1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 1450	291,00	307,00		
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ATC1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○		 
Accroche-taxi							
ATC1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆		
Ceintures de maintien							
ATC1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆		 1329
ATC2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		56,87	60,00		
ATC1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		311,85	329,00		

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ATC2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ATC2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ATC2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ATC2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ATC2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ATC2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroviseur						
ATC1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00	
ATC1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ATC2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	
Porte-canne						
ATC1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00	
ATC1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
ATC1416	<input type="checkbox"/>	Sur roues avant		○	○	
ATC1417	<input type="checkbox"/>	Sur roues arrière		○	○	
Tablette escamotable						
ATC1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00	
ATC1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00	
Trousse à outils						
ATC1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		33,18	35,00	
Accessoires						
SP1522428	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire)		40,76	43,00	
SP1523651	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire)		40,76	43,00	
SP1529145	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire)		40,76	43,00	
SP1529393	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire)		40,76	43,00	
SP1529395	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire)		40,76	43,00	
SP1529397	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire)		40,76	43,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques aluminium revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum:260kg		805,69	850,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128


Prix en baisse



1654128



1654129



1654130

Invacare® Storm 4 & X-plore AA2		Hauteur d'assise sol/plaque d'assise (en mm)				
Type d'assise (fixe ou avec lift)	Assise	Assise RECARO Storm 4 ATC1152	Assise RECARO Storm 4 X-plore ATC1152	Assise Modulite Standard ATC2110	Assise Modulite modulable rigide ATC2111	Assise Modulite modulable souple ATC2112
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	480 mm
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480		480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	510 mm
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	nc	400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm