

Cahier des charges

We Are Yan

Plateforme Web de dons et de solidarité

Version 1.0 • 10 janvier 2026

Document de référence pour cadrer le périmètre, les fonctionnalités, les règles de gestion et les livrables du projet Fil Rouge.

Sommaire

- 1 1. Contexte et vision
- 2 2. Objectifs
- 3 3. Périmètre (MVP et hors-scope)
- 4 4. Acteurs et rôles
- 5 5. Parcours utilisateurs
- 6 6. Fonctionnalités par interface
- 7 7. Module Chat (donateur ↔ bénéficiaire)
- 8 8. Règles de gestion (Business Rules)
- 9 9. Modèle de données (proposition)
- 10 10. Pages / routes principales
- 11 11. Exigences non fonctionnelles
- 12 12. Livrables et critères d'acceptation
- 13 13. Planning (proposition)

1. Contexte et vision

«WeAre Yan » est une application web qui met en relation des **donateurs** (associations ou particuliers) et des **bénéficiaires** (villages, écoles rurales, associations, personnes en situation de besoin). Le but est de faciliter la publication de besoins réels, la proposition de dons et le suivi des actions de solidarité à travers des annonces, des événements et des statistiques publiques.

Glossaire rapide

- Donateur
- Bénéficiaire
- **Annonce** : besoin déclaré par un bénéficiaire (matériel, vêtements, argent, etc.)
- **Donation** : proposition/engagement de don d'un donateur sur une annonce

2. Objectifs

Objectifs principaux

- Permettre aux bénéficiaires de publier des annonces de besoins avec localisation et urgence.
- Permettre aux donateurs de consulter les annonces validées et de proposer un don (argent ou objets).
- Assurer un suivi simple des donations (statuts) et une transparence via des événements et statistiques.

Objectifs secondaires

- Modération par un administrateur (validation, suppression du contenu abusif).
- Communication via un module de chat entre donateur et bénéficiaire (lié à une donation).

3. Périmètre

MVP (inclus)

- Inscription / connexion et gestion des rôles.
- CRUD annonces (bénéficiaire) avec validation admin.
- Création et suivi des donations (donateur).
- Affichage public : présentation, annonces validées, événements, statistiques.
- Module de chat donateur ↔ bénéficiaire, déclenché par une donation.
- Administration : modération annonces et messages.

Hors-scope (V2)

- Paiement en ligne (Stripe, PayPal) – possibilité d'ajout ultérieur.
- Messagerie en temps réel via WebSocket – V1 utilise un rafraîchissement (polling) simple.
- Gestion logistique avancée (livraison, tracking transporteur).
- Pièces jointes dans le chat (images, documents).

4. Acteurs et rôles

Rôle	Description	Droits principaux
Visiteur	Utilisateur non connecté.	Consulter le site, les annonces (lecture), les événements et les statistiques.
Donateur	Association ou particulier qui propose des dons.	Voir annonces validées, créer une donation, suivre ses dons, chatter avec le bénéficiaire.
Bénéficiaire	École, village, association ou personne ayant un besoin.	Créer des annonces, suivre les dons proposés, confirmer la réception, chatter avec le donateur.
Admin	Modérateur de la plateforme.	Valider/rejeter/supprimer annonces, supprimer messages abusifs, gérer événements et statistiques.

5. Parcours utilisateurs

Parcours Donateur

- Se connecter / créer un compte donateur.
- Parcourir les annonces validées et appliquer des filtres (ville, catégorie, urgence).
- Ouvrir une annonce et proposer un don (type, quantité/montant, méthode).
- Suivre le statut du don (pending → accepté → en cours → reçu).
- Discuter avec le bénéficiaire via le chat lié à la donation.

Parcours Bénéficiaire

- Se connecter / créer un compte bénéficiaire.
- Créer une annonce de besoin (titre, description, quantité, localisation, urgence).
- Attendre la validation admin (en_attente → validée / rejetée).
- Recevoir des propositions de dons sur les annonces validées.
- Discuter avec le donateur et confirmer la réception.

Parcours Admin

- Consulter les annonces en attente.
- Valider, rejeter (avec motif) ou supprimer en cas d'abus.
- Surveiller les messages signalés et supprimer si nécessaire.
- Publier/mettre à jour les événements.

6. Fonctionnalités par interface

6.1 Interface Visiteur (Public)

- Page d'accueil : présentation du projet, section « comment ça marche ».
- Liste des annonces validées (lecture seule) avec filtres et pagination.
- Liste des événements déjà réalisés et à venir.
- Statistiques publiques : nombre de donateurs, bénéficiaires, régions couvertes, dons complétés.

6.2 Interface Donateur

- Consulter les annonces validées (cartes + détails).
- Créer une donation sur une annonce (argent ou objets).
- Consulter « Mes dons » : liste + statut + historique.
- Accéder au chat associé à chaque donation.

6.3 Interface Bénéficiaire

- Créer / modifier / archiver une annonce (soumise à validation admin).
- Voir « Mes annonces » : statuts (en_attente, validée, rejetée, archivée).
- Voir les donations proposées sur ses annonces.
- Confirmer réception d'un don (statut reçu).
- Accéder au chat associé à chaque donation.

6.4 Interface Admin

- Dashboard avec indicateurs (annonces en attente, dons, users).
- Valider/rejeter les annonces, supprimer en cas d'abus.
- Gérer les événements (ajouter, modifier, supprimer).
- Modérer les messages du chat (suppression en cas d'insultes/spam).

7. Module Chat (donateur ↔ bénéficiaire)

Le module de messagerie permet une communication directe entre le donateur et le bénéficiaire afin d'organiser la remise du don (lieu, date, détails). Pour limiter le spam, une conversation est créée **uniquement** lorsqu'une donation existe.

Fonctionnalités

- Créer/ouvrir une conversation liée à une donation.
- Envoyer/recevoir des messages texte (V1).
- Historique des messages par donation.
- Indicateur « lu/non lu » (optionnel).

Contraintes MVP

- Pas de pièces jointes (V2).
- Pas de WebSocket en V1 : rafraîchissement régulier (polling) côté front.

8. Règles de gestion (Business Rules)

- **Validation** : une annonce n'est visible publiquement que si l'admin l'a validée.
- **Donation** : un donateur ne peut faire un don que sur une annonce validée.
- **Chat** : conversation disponible uniquement si une donation existe entre les deux parties.
- **Statuts** : la donation suit un cycle (pending → accepté → en_cours → reçu) ; le bénéficiaire confirme la réception.
- **Modération** : l'admin peut supprimer une annonce ou un message abusif.

9. Modèle de données (proposition)

Le modèle suivant est une proposition simple pour le MVP. Il peut être ajusté selon la technologie (MVC, OOP) et les contraintes de l'équipe.

Table	Champs clés (exemples)	Description
users	id, name, email, password_hash, role, city	Comptes (visiteur, donateur, bénéficiaire, admin).
annonces	id, beneficiary_id, title, category, quantity, city, status id, annonce_id, donor_id, type, amount_or_qty, method, status	Besoins publiés par les bénéficiaires.
donations		Propositions de dons sur une annonce.
events	id, title, description, city, date_event	Événements de dons (réalisés/à venir).
conversations	id, donation_id (unique), donor_id, beneficiary_id	Conversation liée à une donation.
messages	id, conversation_id, sender_id, content, is_read	Messages échangés dans une conversation.

10. Pages / routes principales

- **Public** : / (Home), /annonces, /annonces/{id}, /events, /login, /register
- **Donateur** : /donor/dashboard, /donor/dons, /donor/don/create?annonce_id=..., /donor/chat?donation_id=...
- **Bénéficiaire** : /benef/dashboard, /benef/annonces, /benef/annonces/create, /benef/dons, /benef/chat?donation_id=...
- **Admin** : /admin/dashboard, /admin/annonces/pending, /admin/annonces/all, /admin/events, /admin/messages

11. Exigences non fonctionnelles

- **Sécurité** : hash des mots de passe (password_hash), validation serveur, protection XSS (htmlspecialchars), contrôle d'accès par rôle.
- **Qualité** : code structuré (OOP), séparation logique (services/repositories), erreurs gérées proprement.
- **Performance** : pagination des annonces, optimisation des images, requêtes SQL indexées.

UX/UI : responsive (mobile/desktop), interface claire (cartes, filtres, dashboards).

12. Livrables et critères d'acceptation

- Code source sur GitHub + README (installation, configuration, comptes de test).
- Schéma de base de données (ERD) et UML (Use Case + Class Diagram simple).
- Maquettes / captures UI (pages principales).
- Présentation / démonstration (démonstration du parcours donateur, bénéficiaire, admin).

Critères d'acceptation (MVP)

- Gestion de comptes et rôles opérationnelle (visiteur, donateur, bénéficiaire, admin).
- Les annonces passent par validation admin avant publication.
- Le donateur peut proposer un don sur une annonce validée et suivre le statut.
- Le bénéficiaire peut publier une annonce, voir les dons et confirmer la réception.
- Le visiteur voit les événements et statistiques.
- Chat fonctionnel entre donateur et bénéficiaire, accessible via une donation.