Génie logiciel

UML (*Unified Modeling Language*) *ou langage unifié pour la modélisation objet*)

Chapitre 2: scénarios détaillés et diagramme de séquence

Nécessité de détailler les scénarios

Diagramme de cas d'utilisation :

- utile pour discuter avec le client
- Pas suffisant pour les développeurs.

Il est ainsi nécessaire de prévoir une description détaillée de chaque scénario composant le diagramme :

- Description textuelle en langue naturelle
- Explication du vocabulaire du diagramme

Cas d'utilisation détaillé

Description textuelle d'un cas d'utilisation :

- Nom du cas
- Brève description (optionnel)
- Acteurs
- Contexte (optionnel)
- Données en entrée/pré-conditions
- Données en sortie/post-conditions (optionnel)
- Scénario principal du cas
- Variantes, cas d'erreur :

Exemple: cas commander, site de vente en ligne

Nom : Commander

Acteur : Client

Pré-conditions : Produits sélectionnés par le client, le début du cas s'amorce lorsque le client clique sur le bouton « Commander »s

Scénario principal :

1. Le système demande au client de saisir son identifiant et son mot de passe
2. Le client fait la saisie des informations et valide
3. Le système demande au client de choisir son adresse de livraison
4. Le client choisit une adresse et valide
5. Le système demande au client de choisir un mode d'expédition
6. Le client choisit un mode d'expédition et valide

Exemple: cas commander, site de vente en ligne (suite)

7. Le système affiche un récapitulatif de la commande, indique le montant total de la livraison et demande au client de choisir un mode de paiement parmi une liste prédéfinie (à préciser)

8. Le client choisit un mode de paiement et valide

9. Le système demande au client de saisir ses informations de paiement

10. Le client saisit ses informations de paiement et valide

11. Le système informe le client que la transaction s'est effectuée correctement et un e-mail récapitulatif de la commande est envoyé au client

Exemple: cas commander, site de vente en ligne (suite)

Scénario d'erreur : Client inconnu

3a. Le client n'est pas connu du système. Le système affiche un message d'erreur. Retour à l'étape 1.

Scénario alternatif : Nouvelle adresse de livraison

4a. Le client saisit une nouvelle adresse de livraison et valide.

Le scénario reprend à l'étape 5

Scénario alternatif : Modifications des choix de livraison

8a. Le client demande à modifier son adresse de livraison.

Retour à l'étape 3.

8b. Le client demande à modifier le mode de livraison.

Retour à l'étape 5.

Scénario d'erreur : Transaction impossible

11a. Le système informe le client que ses informations de paiement sont incorrectes. Retour à l'étape 9.

Lien entre diagramme et texte



Commander

Acteur : Client

Le cas commence lorsque le client clique sur « Commander »

Scénario principal

1. Déclenchement du cas S'identifier
2. Fin du cas S'identifier
3. ...

4.1 L'objet de la commande est un produit.
Déclenchement du cas Commander un produit.

4.2 L'objet de la commande est un service.
Déclenchement du cas Commander un service.

Scénario alternatif

3a. Le client choisit de prendre une assurance.

Diagramme de séquence