

Rapport 1 : SAE 12

Q1.1

Cas A : Oui j'ai les droits d'accès au routeur de mon réseau local par Internet..

Q1.2

Mon adresse IP sur Internet est **91.171.67.145**, l'entreprise mentionnée est Scaleways.

AS signifie Autonomous System, il désigne le groupe de réseau auquel on appartient. Chaque ordinateur connecté à Internet est relié à un AS. Mon AS vient de Free SAS

Q1.3

Mon adresse IP vue de ma machine est **192.168.0.40**. C'est une adresse IP du type privé qui sert donc à communiquer au sein d'un réseau local.

Q1.4

Sur Windows, je vais dans les paramètres puis dans "Réseaux et Internet" puis dans "Paramètre réseaux avancés" puis dans "Propriété matériel de connexion".

Adresse : 192.168.0.40

Masque de sous réseaux : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.0.254


Serveur DNS : 192.168.0.254

Le DNS (Domain Name System) est un système essentiel de l'Internet qui traduit les noms de domaine lisibles par les humains (comme **www.example.com**) en adresses IP numériques (comme **192.0.2.1**) utilisées par les ordinateurs pour communiquer

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau qui permet d'attribuer automatiquement et dynamiquement des configurations IP aux appareils connectés à un réseau. Grâce au DHCP,

les utilisateurs n'ont pas besoin de configurer manuellement les adresses IP de leurs appareils.

Q1.6



Q1.7

L'adresse MAC de ma machine est 78:46:5c:9a:99:b5.

Oui ma machine connaît l'adresse MAC de la passerelle
f4:ca:e5:58:fa:42.

Non, ma machine ne connaît pas l'adresse MAC du serveur web qu'elle
cherche à joindre.

Oui je pense que mon ordinateur connaît l'IP du serveur web car cela
est nécessaire pour ouvrir une connexion TCP/IP.

Oui je pense que le serveur connaît également l'IP de mon ordinateur
car l'adresse de la source est incluse dans chaque paquet que le
serveur reçoit.

Non, mon ordinateur ne connaît pas l'adresse MAC réelle du serveur
Web, sauf si le serveur est sur le même réseau local. Pour joindre le
serveur, il connaît l'adresse MAC de son routeur.

Non, le serveur Web ne connaît pas pour les mêmes raisons. Pour
joindre mon ordinateur, il connaît l'adresse MAC du routeur qui lui a
directement transmis le paquet.

