




لأدرج التعليمات البرمجية لحذف سجل:





١- من خلال برنامج Flash Develop ، أفتح الملف MyDeleteQuery.php.

٢- بعد علامة بدء تعليمات <?php

٣- أدخل جملة استدعاء ملف الربط بقاعدة البيانات المُسمى "connect.php" ، عن طريق الدالة include() كالآتي :

include('connect.php');



٤- سأُنشئ الآن الاستعلام الذي سيمكنني من حذف السجل من جدول الكتب، حيث إنني سأمر الخادم بعمل الآتي:

Delete from table_name

where field_id is equal to value_id

تعليمات php لحذف سجل

سأترجم هذه الجملة إلى جملة sql فتصبح

delete from books

where

id_book = '\$_REQUEST[ID_BOOK]'

```
1 <?php
2 /* الاتصال بقاعدة البيانات */
3 include('connect.php');
4
5 /* جملة الاستعلام لحذف سجل */
6
7 $sql=" ";
8
9
```


Line: 10 | Column: 1 | EOL: (CR+LF) | Encoding: UTF-8 | C:\Users\rjemn_000\Desktop\daleel php\...

٥- سأضع الجملة الآن بين علامتي تنصيص،

٦- وأحفظها في متغير باسم \$sql للاقتصار على استدعائه عوض إعادة كتابة الجملة كاملة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تعليمات php لحذف سجل

٧



```
1 <?php
2 /* الاتصال بقاعدة البيانات */
3 include('connect.php');
4
5 /* جملة الاستعلام لحذف سجل */
6 $sql = "delete from books where
7     id_book='$_REQUEST[ID_BOOK]'";
8
9
10
```

٧- فتصبح الجملة النهائية كالآتي :

```
$sql = "delete from books
where
id_book='$_REQUEST[ID_BOOK]'";
```

٨- سأقوم الآن بتنفيذ الاستعلام، فأدرج الدالة:

```
mysqli_query($con,$sql) or die ("error query");
```

ألاحظ أنّ هذه الدالة تأتي مصحوبة بمتغيرين:

- المتغير الأول (\$con) يمثل قاعدة البيانات المستخدمة حالياً.


- والمتغير الثاني (\$sql) يمثل جملة الـ SQL التي سيتم تنفيذها على قاعدة البيانات.

بينما يمكنني الجزء الثاني من هذه الجملة

or die ("error query")


من إظهار الرسالة "error query" في حال فشل تنفيذ الاستعلام.

٨



```
7
8     id_book='$_REQUEST[ID_BOOK]';
9
10
11 /* تنفيذ جملة الاستعلام */
12
13 mysqli_query($con, $sql) or die ("error query");
14
15
16
```

تعليمات php لحذف سجل



```
10
11 /* تنفيذ جملة الاستعلام */
12
13 mysqli_query($con, $sql) or die ("error query");
14
15 /* إظهار عدد السجلات المتأثرة بالاستعلام */
16
17 echo "Record Deleted = ".mysqli_affected_rows($con);
18
19
20
```

٩

٩- ولتأكد الآن من نجاح عملية إدراج السجل أو فشلها سأقوم بإظهار رسالة تبين ذلك، عن طريق الجملة الآتية :

echo"Record Deleted " .

mysqli_affected_rows(\$con);

ألاحظ أن نص الرسالة يتكوّن من جزأين، جزء ثابت وهو الموجود بين علامتي التنصيص "Record Deleted =", ثم جزء مسبق بنقطة، والمتمثل في الدالة:

mysqli_affected_rows(\$con)

ووظيفتها حساب عدد السجلات المتأثرة بالاستعلام، فتكون الرسالة كالآتي :


Record Deleted = number_of_affected_rows

١٠- وأخيراً أقوم بإغلاق الارتباط بقاعدة البيانات كالآتي :

mysqli_close(\$con);

١١- أتأكد من وجود علامة غلق تعليمات php كالآتي: **?>**

١٢- أحفظ الملف.



```
13 /* إظهار رسالة تبين عدد السجلات المتأثرة بالاستعلام */
14
15 echo " Record Deleted=".mysqli_affected_rows($con);
16
17 /* إغلاق الاتصال بقاعدة البيانات */
18
19 mysqli_close($con);
20
21 ?>
22
```

١١

١٠