



نريد هنا أن يتغيّر لون الارتباط التشعبي الموجود بالصفحة `index.html` عند مرور مؤشر الفأرة عليه إلى اللون الأحمر مثلاً، وأن يتغيّر لون الارتباط التشعبي الذي تمّت زيارته إلى اللون الأصفر.

ولتنسيق حالات الارتباط التشعبي الموجود في الملف `index.html` وجب عليّ أولاً أن أدرج التنسيق المطلوب في الملف `formatting.css`، ولعمل ذلك أتبع الآتي:

١- من خلال برنامج `Flash Develop`، أفتح الملف `library/CSS/formatting.css`


٢- أدرج علامة `a` جديدة وأضيف بعدها الخاصية `hover` التي تحدّد ما الذي يحدث للارتباط التشعبي عند مرور مؤشر الفأرة عليه

`a:hover`

```
{
Color:red;
}
```

لتغيير لون الارتباط نستخدم الخاصية `color` وأكتب اللون أحمر `red`

٢



## تنسيق حالات الارتباط التشعبي

٣- أحفظ الملف.

٤- من خلال المتصفح Google Chrome،  
أسـتـعـرض الـصـفـحـة  
library/CSS/index.html

٥- ألاحظ كيف يتغير لون الارتباط التشعبي  
عند مرور مؤشر الفأرة فوقه.

٦- ولإضافة تنسيق إلى الارتباط التشعبي  
الذي تمت زيارته:

٧- من خلال برنامج Flash Develop ، أفتح  
الملف library/CSS/Formatting.css

٨- أدرج علامة a جديدة وأضيف بعدها  
الخاصية visited التي تحدّد ما الذي  
يحدث للارتباط التشعبي بعد النقر عليه  
بالفأرة والانتهاء من زيارته:




a:visited

{

Color :yellow;

}


لتغيير لون الارتباط استخدم الخاصية color  
وأكتب اللون أصفر yellow



٩- أحفظ الملف.

١٠- من خلال المتصفح Google Chrome.  
أسـ تعرض الملف  
library/CSS/index.html

١١- ألاحظ كيف يتغير لون الارتباط  
التشعبي عند نقره أو زيارته.



تنبيه:

- ليتمّ تنسيق مكونات الصفحة Index.html طبقاً للتنسيقات التي قمتُ بإدراجها داخل ملفّ Formatting.Css، يجب عليّ أولاً ربط ملفّ formatting.css بالملفّ index.html وذلك بالكيفية التي تم شرحها في الجزء الخاصّ External Style Sheet.

- عند استعراض الصفحة Index.html سوف يتمّ تطبيق جميع التنسيقات المدرجة في الملفّ formatting.Css (إن وُجدت) وليس ما قمت بإدراجه هنا فقط.

١١