
## استعراض قاعدة البيانات



لأستعرض قاعدة البيانات library الخاصة بمشروعنا:


- ۱- أفتح برنامج UsbWebServer.
- ۲- أنتظر تفعيل الخادمين Apache و
   اللامة صح MySql وذلك حتى ظهور علامة صح ( ✔ ) باللون الأخضر لكل منهما.

Root dir
Localhost
PHPMyAdmin
www.USBWebserver.com

Settings


About

٣- أضغط الزرّ PHPMyAdmin.




الاحظ أنّه تم تشغيل المتصفّح وفتح الصفحة
 الصفحة localhost:8080/PhpMyAdmin

## استعراض قاعدة البيانات



- و- أُدخل اسم المستخدم الافتراضي "root" و كلمة المسرور الافتراضية "usbw" ، ثمّ
  - ٦- أضغط على الزرّ Go، أسفل النافذة.

- ٧- الآن من خلال الإطار الأيسر، أضغط على قاعدة البيانات library.
- ألاحظ أعلى النافذة، ظهور مجموعة من التبويبات الخاصّة بالتعامل مع قاعدة البيانات مثل التبويب فاعدة البيانات مثل التبويب فعروف فعروف export و export و export و فغيرها.
- ٩- و لأتعرّف على الجداول المكوّنة لقاعدة البيانات، أضغط على التبويب structure.
- ۱۰- فأستنتج أنّ قاعدة البيانات library متكوّنة من جدول وحيد، وهو books.



## استعراض قاعدة البيانات

- ۱۱- لأستعرض الجدول books أضغط على علامة (+) بجانب اسم قاعدة البيانات books، وأضغط على الجدول books،
- ۱۲- فتظهر أعلى النافذة تبويبات جديدة خاصّة بالتعامل مع الجدول المحدد.
- ۱۳- و لأتعرّف الحقول المكوّنة للجدول ، books ، أضغط على التبويب .structure
  - ١٤- ألاحظ حقول الجدول الآتية:
- أ- الحقل id\_book و يمثّل كود أو مرجع الكتاب، وهـو حقـل مـن نـوع رقميّ ومتكوّن من ٤ أرقام.
- ب- الحقل title\_book ويمثّل عنوان الكتاب، وهو حقل نصيّ وحجمه متغيّر، ومتكوّن من ٢٥ حرف كحدّ أقصى.
- ت- الحقل doe\_book ويمثّل تاريخ إصدار الكتاب، وهو حقل من نوع تاريخ.
- ث- الحقل copies\_book ويمثّل عدد نسخ الكتاب، وهو حقل من نوع رقميّ ومتكوّن من رقمين.
- ۱۵- أمّا إذا أردت استعراض سجلّات browse الجدول، أضغط على التبويب
- 17- وألاحظ أنّه بإمكاني من خلال هذا التبويب استعراض و حذف و تعديل السحلات.

