


تنسيق نتيجة استعلام تحديد السجلَات Select في جدول



۱- يظهر التنسيق الحالي لنتيجة استعلام
 تحديد السجلات بطريقة بسيطة تفتقر
 إلى حسن العرض و التنسيق.




۲- ومن أفضل الحلول لعرض السجلات بطريقة متناسقة وحسنة هو استخدام الجدول، فتظهر السجلات بطريقة واضحة وجذابة.



تنسیق نتیجة استعلام تحدید السجلّات Select فی جدول

ألاحظ أنّه عند عرض السجلّات في جدول


- ٣- يبقى رأس الجدول ثابتًا، حيث يحتوي عناوبن الحقول.
- ٤- بينما يتم إدراج صف جديد للجدول لكل سجل جديد من سجلات نتيجة الاستعلام، وفي كل صف يتم إنشاء خلية لكل حقل من حقول السجل.



```
48
      * | * | إدراج الجدول و صف رأس الجدول قبل جملة التكرار * |
49
     while($row=mysqli_fetch_array($result))
50
51
52 🗦 {
53
                 /* إدراج صف جديد لكل سجل جديد*/
54
                echo $row['id_book']." / "; /* المجلل أول من السجل */ " إدراج خلية للحقل الأول من السجل */
55
                 echo $row['title_book']." / "; /* إدراج خلية للحقل الثاني من السجل */
56
                 echo $row['doe_book']." / "; /* إدراج خلية للحقل الثالث من السجل
57
                 echo $row['copies_book']." / "; /* إدراج خلية للحقل الرابع من السجل */
58
                 echo "<br/>";
59
60
61
                 /* إغلاق الصف */
62
63
    /* نهاية الجملة التكرارية*/
64
           /* إغلاق الجدول */
```

- ٥- لذلك سيكون بدء إدراج الجدول ورأس
 الجدول خارج الجملة التكرارية.
- ٦- ويتم إدراج الصفوف والخلايا داخل
 الجملة التكراريّة تزامنًا مع عرض كلّ
 سجلّ جديد داخل الجملة التكراريّة.

تنسيق نتيجة استعلام تحديد السجلّات Select في جدول



٨- قبل الجملة التكراريّة أُنشِئُ الجدول
 ورأس الجدول

```
echo "";
echo "";
echo ">ID BOOK";
echo ">TITLE BOOK";
echo ">DATE OF EDITION";
echo ">NUMBER OF COPIES";
```


TableSelectQuery.php - FlashDevelop <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>S</u>earch <u>D</u>ebug <u>P</u>roject <u>I</u>nsert <u>R</u>efactor <u>T</u>ools TableSelectQuery.php* **▼** X /* طباعة رأس الجدول على الشاشة */ 15 16 17 /* الجملة التكرارية */ 18 19 while(\$row=mysqli fetch array(\$result)) 20 21 /* إدراج صف جديد لكل سجل جديد */ 22 23 24 25 26 📆 Logs 🛮 🔃 Layouts 🖟 🦓 Results 🖟 🔗 Tasks Line: 28 | Column: 1 | EOL: (CR+LF) | Encoding: UTF-8 | C:\Users\rjemn_000\Desktop\daleel php\USBW

٩- داخل الجملة التكراريّة While (\$row=mysqli_fetch_array(\$result)) {

echo "";



تنسيق نتيجة استعلام تحديد السجلّات Select في جدول



```
ع كل سجل جديد ودho "";
echo "";
echo "".$row['id_book']."";
echo "".$row['title_book']."";
echo "".$row['doe_book']."";
echo "".$row['doe_book']."";
echo "".$row['copies_book']."";
```

TableSelectQuery.php - FlashDevelop Edit View Search Debug Project Insert Refactor Tools Macros 🗎 🔒 🖺 🖺 🏚 | 🇙 🌣 🎓 🖈 🔳 💶 🖺 🤣 | 🦤 🔅 | TableSelectQuery.php* echo "".\$row['id_book']."";</t 25 26 echo "".\$row['doe_book'].""; 27 echo "".\$row['copies_book']."";"; 28 29 30 echo""; /* نهاية الجملة التكرارية */ 31 /*إغلاق الجدول*/ 32 echo ""; 33 34 35 36 🚡 Logs 📗 Layouts 🛮 🎡 Results 🗎 🔗 Tasks Line: 32 | Column: 18 | EOL: (CR+LF) | Encoding: UTF-8 | C:\Users\rjemn_000\Desktop\daleel php\USBV. ١١- أُغلق الجدول فور الخروج من الجملة التكرارية

Echo "";

تنسيق نتيجة استعلام تحديد السجلّات Select في جدول

 ۱۲- أطبّق تنسيقًا مخصَّصا، تمّ إعداده مسبقًا، على الجدول في ملفّ خارجيّ باسم "table.css" وأستدعيه من خلال ملفّ الـ PHP كالآتى:


echo "<link href=\"table.css\"
rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/>";

١٣- أفتح الملفّ

localhost:8080/library/php/TableSelectForm.

١٤- أُدخل عدد النسخ في مربّع النصّ.

١٥- أضغط الزرّ (Select Record(s.



← → C 👚 🗋 localhost:8080/library/php/TableSelectQuery.php 🔾 👚 🗏 Connection succeeded NUMBER OF BOOK DATE OF ID воок **EDITION** COPIES Borland 2000 2011-08-01 2 3000 CSS 2015-02-02

١٦- أُلاحظ التنسيق الجديد لنتيجة الاستعلام.