

الربط بقاعدة البيانات







۱- لأتمكّن من التعامل مع جداول قاعدة البيانات، ومعالجة السجلّات: كتنفيذ استعلام حذف، أو إدراج، أو استعراض بيانات، أو تحديثها؛ وجب قبل كلّ هذا إنشاء ارتباط بقاعدة البيانات. ولأُنشئ هذا الارتباط سأستخدم الدالّة هذا الارتباط سأستخدم الدالّة ضمائص:

أ- عنوان الخادم: localhost

ب- اسم المستخدم: user_name

ج- كلمة مرور المستخدم: password

د- اســـم قاعـــدة البيانـــات: database name

Y- فيصبح الشكل العام للدالّة كالآتي: mysqli_connect("localhost","user_n ame","password","database_name");

الربط بقاعدة البيانات

٣- وبما أنّني سأحتاج إلى استخدام هذا الارتباط العديد من المرّات في البرمجة، سأقوم بحفظه في متغيّر باسم \$\frac{1}{2}\$\$ وألاحظ أنّ المتغيّر في لغة php يكون مسبوقًا بالرمز \$\frac{2}{3}\$\$, وتصبح بذلك الجملة النهائيّة العامة للربط بقاعدة البيانات كالآتي:
\$\frac{1}{2}\$\$ con=mysqli_connect

"localhost","user_name","password","Datab ase_name") or die ("connection error!!");

٤- تجدر الإشارة إلى أنّ العبارة الأخيرة:
 ('connection error!!') يقصد
 بها إظهار الرسالة:
 "connection error!"
 الاتصال بقاعدة البيانات.


وبما أنّني سأعتمد في مشروعي على القيم الآتية:


- أ. عنوان الخادم:"localhost"
 - ب. اسم المستخدم: "root"
- ج. كلمـــة المــرور:"usbw" (فـي حـــال استخدام برمجيّة UsbWebServer.
 - د. اسم قاعدة البيانات: "library"
 - ٥- تصبح جملة الربط إذَن كالآتى:

\$con=mysqli_connect(


"localhost","root","usbw","library")

or die ("connection error!!")






الربط بقاعدة البيانات



٦- وبما أنّني سأحتاج إلى الربط بقاعدة البيانات العديد من المرّات، فإنّني php سأحفظ هذه التعليمات في ملف "connect.php".



٧- وأستدعيه كلّما دعت الحاجة إلى ذلك،
 عن طريق الجملة الآتية:

include ('connect.php');

