Faculdade de Informática e Administração Paulista

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Building Relational Database

Challenge SoulUP — 2026 - Sprint 4

MOVE UP

~~ Sustentabilidade em movimento ~~

Documentação de Banco de Dados

Carga inicial de dados, consultas SQL e evidências de execução

Equipe: MoveUP

Integrantes:

Eduardo Damasio Guelere RM:569960

Isabelle Ferreira Neri Feitoza RM:573507

Marina Fernandes Gomes Mesquita RM:571265

Milena Silva Conegin RM: 568923

Turma: 1TDSPH FIAP — 2026

SUMÁRIO

1. Introdução e objetivos da Sprint 4 ..... **2**

2. Carga inicial de dados **3**

2.1 Evidências da carga inicial de dados 4–10

3. Consultas SQL **11–15**

Consulta 01 — Participações em missões (INNER JOIN) 11

Consulta 02 — Usuários e participações (LEFT JOIN) 12

Consulta 03 — Participações por missão (RIGHT JOIN, GROUP BY e COUNT) 13

Consulta 04 — Pontos convertidos por usuário (SUM e GROUP BY) 14

Consulta 05 — Usuários com 60 pontos ou mais (WHERE) 15

1. Introdução e objetivos da Sprint 4

O MoveUP é uma solução desenvolvida para o Challenge SoulUp - FIAP, com a proposta de incentivar práticas sustentáveis por meio de um sistema de pontos que podem ser convertidos em benefícios relacionados ao transporte público.

A Sprint 4 dá continuidade à modelagem relacional implementada na Sprint 3, com foco na carga de registros, execução de consultas SQL e apresentação de evidências da utilização do banco de dados Oracle.

Objetivos da entrega

- Inserir dados coerentes com as regras de negócio da plataforma, com pelo menos cinco registros em cada tabela principal.

- Executar cinco consultas SQL relacionadas ao MoveUP, incluindo INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, GROUP BY, funções de agregação e WHERE.

- Comprovar os resultados com prints do Oracle SQL Developer e descrever a finalidade de cada consulta.

- Preservar as restrições e a integridade referencial do modelo relacional da Sprint 3.

Ajuste técnico realizado após a Sprint 3

A partir do feedback recebido, o tipo de dado da coluna DS_CALCULO, na tabela IMPACTO_AMBIENTAL, foi alterado de NUMBER para VARCHAR2(255), preservando a obrigatoriedade (NOT NULL). A alteração foi executada e confirmada no Oracle SQL Developer.

2. Carga inicial de dados

Nesta etapa, foram executados comandos INSERT para popular as dez tabelas desenvolvidas na Sprint 3. Os dados utilizados representam situações fictícias relacionadas ao funcionamento da plataforma MoveUP, respeitando as restrições e os relacionamentos entre as tabelas.

Antes da carga inicial, foi confirmado que as dez tabelas estavam vazias. Após a execução dos comandos e a confirmação das alterações no Oracle SQL Developer, foi realizada uma consulta de validação, comprovando a existência de cinco registros em cada tabela, totalizando 50 registros.

Tabelas do MoveUP

Tabela	Quantidade final	Verificação
PESSOA	5	Confirmado
USUARIO	5	Confirmado
MISSAO	5	Confirmado
PARTICIPACAO_MISSAO	5	Confirmado
TRANSPORTE	5	Confirmado
CONVERSAO	5	Confirmado
VOUCHER	5	Confirmado
USO_TRANSPORTE	5	Confirmado
IMPACTO_AMBIENTAL	5	Confirmado
LOG_AUDITORIA	5	Confirmado
TOTAL	**50**	**Confirmado**

2.1 Evidências da carga inicial de dados

Os comandos INSERT foram executados no Oracle SQL Developer. As imagens a seguir comprovam a carga de dados e os resultados de validação, incluindo os cinco registros de cada tabela.

EVIDÊNCIA 01 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA PESSOA

Validação da carga inicial da tabela PESSOA. Consulta SQL demonstrando os cinco registros cadastrados na plataforma MoveUP.

```
SELECT ID_PESSOA, NM_USUARIO, NUM_CPF, DS_EMAIL, NM_CIDADE
FROM PESSOA
ORDER BY ID_PESSOA;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,017 segundos

	ID_PESSOA	NM_USUARIO	NUM_CPF	DS_EMAIL	NM_CIDADE
1	1	Ana Martins	00000000191	moveup.usuario1@example.org	Maua
2	2	Bruno Lima	00000000272	moveup.usuario2@example.org	Santo Andre
3	3	Camila Rocha	00000000353	moveup.usuario3@example.org	Sao Bernardo do Campo
4	4	Diego Santos	00000000434	moveup.usuario4@example.org	Sao Caetano do Sul
5	5	Elisa Costa	00000000515	moveup.usuario5@example.org	Ribeirao Pires

```
COMMIT;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

Tarefa concluída em 0,017 segundos

```
1 linhas inserido.
1 linhas inserido.
1 linhas inserido.
1 linhas inserido.
1 linhas inserido.
submetido a commit.
```

EVIDÊNCIA 02 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA MISSAO

Consulta SQL demonstrando os cinco registros de missões sustentáveis cadastrados na plataforma MoveUP, incluindo suas respectivas pontuações e situações.

```
SELECT *
FROM MISSAO
ORDER BY ID_MISSAO;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,019 segundos

	ID_MISSAO	NM_MISSAO	DS_TIPOMISSAO	QTD_PONTOSRECOMPENSA	DS_STATUSMISSAO
1	1	Utilizar transporte publico	Mobilidade Sustentavel	100	Ativa
2	2	Utilizar bicicleta	Mobilidade Sustentavel	80	Ativa
3	3	Caminhar em trajetos curtos	Mobilidade Sustentavel	60	Ativa
4	4	Compartilhar carona	Mobilidade Sustentavel	120	Ativa
5	5	Usar transporte publico por 5 dias	Mobilidade Sustentavel	200	Ativa

EVIDÊNCIA 03 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA TRANSPORTE

Consulta SQL demonstrando os cinco registros de modalidades de transporte cadastradas na plataforma MoveUP, incluindo seus respectivos valores de passagem e descrições.

```
SELECT *
FROM TRANSPORTE
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,016 segundos

	ID_TRANSPORTE	DS_TIPOTRANSPORTE	VL_PASSAGEMTRANSPORTE	DS_DESCRICAOTRANSPORTE
1	1	Onibus	5	Transporte coletivo urbano por onibus
2	2	Metro	5,2	Transporte coletivo urbano sobre trilhos
3	3	Trem	5,2	Transporte ferroviario de passageiros
4	4	Monotrilho	5,2	Transporte coletivo sobre trilho elevado
5	5	Onibus intermunicipal	6,5	Transporte coletivo entre municipios

EVIDÊNCIA 04 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA USUARIO

Consulta SQL demonstrando os cinco usuários cadastrados na plataforma MoveUP, incluindo suas pontuações acumuladas, status e vínculos com os registros da tabela PESSOA.

```
SELECT *
FROM USUARIO
ORDER BY ID_USUARIO;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,018 segundos

	ID_USUARIO	QTD_PONTOS	DS_STATUS	PESSOA_ID_PESSOA
1	1	100	Ativo	1
2	2	80	Ativo	2
3	3	60	Ativo	3
4	4	120	Ativo	4
5	5	0	Ativo	5

EVIDÊNCIA 05 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA PARTICIPACAO_MISSAO

Consulta SQL demonstrando os cinco registros de participação nas missões sustentáveis do MoveUP, incluindo datas, pontuações, status e relacionamentos com as tabelas USUARIO e MISSAO.

```
SELECT *
FROM PARTICIPACAO_MISSAO
ORDER BY ID_PARTICIPACAO;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,015 segundos

	ID_PARTICIPACAO	DT_PARTICIPACAO	QTD_PONTOSGANHOS	DS_STATUSPARTICIPACAO	USUARIO_ID_USUARIO	MISSAO_ID_MISSAO
1	1	20/10/26	100	Concluida	1	1
2	2	21/10/26	80	Concluida	2	2
3	3	22/10/26	60	Concluida	3	3
4	4	23/10/26	120	Concluida	4	4
5	5	24/10/26	0	Em andamento	1	2

EVIDÊNCIA 06 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA CONVERSAO

Consulta SQL demonstrando os cinco registros de conversão de pontos em créditos para transporte na plataforma MoveUP, incluindo datas, pontuações utilizadas, valores convertidos e usuários relacionados.

```
SELECT *
FROM CONVERSAO
ORDER BY ID_CONVERSAO;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,017 segundos

	ID_CONVERSAO	QTD_PONTOS_MOVIDOS	DT_CONVERSAO	VL_CONVERTIDOPASSAGEM	USUARIO_ID_USUARIO
1	1	50	25/10/26	5	1
2	2	52	26/10/26	5,2	2
3	3	52	27/10/26	5,2	3
4	4	52	28/10/26	5,2	4
5	5	65	28/10/26	6,5	4

EVIDÊNCIA 07 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA VOUCHER

Consulta SQL demonstrando os cinco vouchers cadastrados na plataforma MoveUP, incluindo códigos únicos, datas de geração e validade, status, pontuações utilizadas e relacionamentos com as tabelas CONVERSAO e TRANSPORTE.

```
SELECT *
FROM VOUCHER
ORDER BY ID_VOUCHER;
```

aída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,283 segundos

	ID_VOUCHER	DS_CODIGOVOUCHER	DT_GERACAOVOUCHER	DT_VALIDADEVOUCHER	DS_STATUSVOUCHER	QTD_PONTOSUTILIZADOS	CONVERSAO_ID_CONVERSAO	TRANSPORTE_ID_TRANSPORTE
1	1	MOVEUP-2026-001	25/10/26	25/11/26	Utilizado	50	1	1
2	2	MOVEUP-2026-002	26/10/26	26/11/26	Utilizado	52	2	2
3	3	MOVEUP-2026-003	27/10/26	27/11/26	Utilizado	52	3	3
4	4	MOVEUP-2026-004	28/10/26	28/11/26	Utilizado	52	4	4
5	5	MOVEUP-2026-005	28/10/26	28/11/26	Utilizado	65	5	5

EVIDÊNCIA 08 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA USO_TRANSPORTE

Consulta SQL demonstrando os cinco registros de utilização dos vouchers na plataforma MoveUP, incluindo datas, locais, métodos de uso e relacionamentos com a tabela VOUCHER.

```
SELECT *
FROM USO_TRANSPORTE
ORDER BY ID_USO;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,246 segundos

	ID_USO	DT_USO	DS_LOCAL	DS_METODOUSO	VOUCHER_ID_VOUCHER
1	1	26/10/26	Maua - Centro	Codigo do voucher	1
2	2	27/10/26	Sao Paulo - Estacao Se	Codigo do voucher	2
3	3	28/10/26	Maua - Estacao Maua	Codigo do voucher	3
4	4	28/10/26	Sao Paulo - Vila Prudente	Codigo do voucher	4
5	5	28/10/26	Sao Caetano do Sul - Centro	Codigo do voucher	5

EVIDÊNCIA 09 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA IMPACTO_AMBIENTAL

Consulta SQL demonstrando os cinco registros de impacto ambiental associados às utilizações de transporte no MoveUP, incluindo estimativas de CO_2 economizado, descrições dos cálculos e datas de registro.

```
SELECT *
FROM IMPACTO_AMBIENTAL
ORDER BY ID_IMPACTOAMBIENTAL;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,013 segundos

	ID_IMPACTOAMBIENTAL	VL_CO2_ECONOMIZADO	DS_CALCULO	DT_REGISTRO	USO_TRANSP_ID_USO
1	1	0,63	10 km x (0,143 carro - 0,080 onibus) = 0,63 kg CO2	26/10/26	1
2	2	1,32	12 km x (0,143 carro - 0,033 ferroviario) = 1,32 kg CO2	27/10/26	2
3	3	1,65	15 km x (0,143 carro - 0,033 ferroviario) = 1,65 kg CO2	28/10/26	3
4	4	0,88	8 km x (0,143 carro - 0,033 ferroviario) = 0,88 kg CO2	28/10/26	4
5	5	1,89	30 km x (0,143 carro - 0,080 onibus) = 1,89 kg CO2	28/10/26	5

Nota metodológica — estimativas de CO_2

Fórmula: distância simulada (km) × diferença entre as emissões por passageiro-km do automóvel e do modal usado.

Fatores de referência (kg CO_2/passageiro-km): carro 0,143; ônibus/van 0,080; ferroviário 0,033.

Metrô e monotrilho usam o fator ferroviário como aproximação. Distâncias e resultados são simulados.

Fonte: Ministério da Infraestrutura / SNTT e LabTrans-UFSC (2022), Produto 1.D.1, p. 55.

Documento de referência oficial

EVIDÊNCIA 10 — VALIDAÇÃO DA CARGA INICIAL DA TABELA LOG_AUDITORIA

Consulta SQL demonstrando os cinco registros de auditoria da plataforma MoveUP, incluindo ações dos usuários, datas, detalhes, dispositivos, resultados e vínculos com a tabela USUARIO.

```
SELECT *
FROM LOG_AUDITORIA
ORDER BY ID_LOG;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,284 segundos

	ID_LOG	DS_ACAO	DT_ACAO	DS_DETALHE	DS_IPDISPOSITIVO	DS_TIPODISPOSITIVO	DS_RESULTADO	USUARIO_ID_USUARIO
1	1	Conclusao de missao	20/10/26	Usuario concluiu a missao Utilizar transporte publico	192.0.2.10	Celular	Sucesso	1
2	2	Conversao de pontos	26/10/26	Usuario converteu 52 pontos em R$ 5,20	192.0.2.11	Celular	Sucesso	2
3	3	Uso de voucher	28/10/26	Usuario utilizou o voucher MOVEUP-2026-003 no trem	192.0.2.12	Celular	Sucesso	3
4	4	Conversao de pontos	28/10/26	Usuario converteu 65 pontos em R$ 6,50	192.0.2.13	Computador	Sucesso	4
5	5	Acesso a plataforma	28/10/26	Usuario acessou a plataforma MoveUP	192.0.2.14	Celular	Sucesso	5

EVIDÊNCIA COMPLEMENTAR — EXECUÇÃO DE INSERT NA TABELA PESSOA

Execução de um INSERT de cadastro, com a mensagem de sucesso apresentada pelo Oracle SQL Developer.

```
INSERT INTO PESSOA (
    ID_PESSOA,
    NM_USUARIO,
    NUM_CPF,
    DS_EMAIL,
    NUM_TELEFONE,
    DS_SENHA,
    NM_CIDADE,
    NM_BAIRRO,
    NM_RUA,
    NUM_RESIDENCIA
)
VALUES (
    3,
    'Camila Rocha',
    '00000000353',
    'moveup.usuario3@example.org',
    '11900000003',
    'Camila789',
    'Sao Bernardo do Campo',
    'Centro',
    'Rua das Palmeiras',
    303
);
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

Tarefa concluída em 0,018 segundos

```
1 linhas inserido.
1 linhas inserido.
1 linhas inserido.
```

EVIDÊNCIA 11 — VALIDAÇÃO GERAL DA CARGA INICIAL

Consulta SQL demonstrando a quantidade de registros armazenados nas dez tabelas do MoveUP, totalizando 50 registros e comprovando o atendimento ao requisito mínimo de carga inicial da Sprint 4.

```
SELECT 'PESSOA' AS TABELA, COUNT(*) AS TOTAL_REGISTROS FROM PESSOA
UNION ALL
SELECT 'MISSAO', COUNT(*) FROM MISSAO
UNION ALL
SELECT 'TRANSPORTE', COUNT(*) FROM TRANSPORTE
UNION ALL
SELECT 'USUARIO', COUNT(*) FROM USUARIO
UNION ALL
SELECT 'PARTICIPACAO_MISSAO', COUNT(*) FROM PARTICIPACAO_MISSAO
UNION ALL
SELECT 'CONVERSAO', COUNT(*) FROM CONVERSAO
UNION ALL
SELECT 'VOUCHER', COUNT(*) FROM VOUCHER
UNION ALL
SELECT 'USO_TRANSPORTE', COUNT(*) FROM USO_TRANSPORTE
UNION ALL
SELECT 'IMPACTO_AMBIENTAL', COUNT(*) FROM IMPACTO_AMBIENTAL
UNION ALL
SELECT 'LOG_AUDITORIA', COUNT(*) FROM LOG_AUDITORIA;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,263 segundos

	TABELA	TOTAL_REGISTROS
1	PESSOA	5
2	MISSAO	5
3	TRANSPORTE	5
4	USUARIO	5
5	PARTICIPACAO_MISSAO	5
6	CONVERSAO	5
7	VOUCHER	5
8	USO_TRANSPORTE	5
9	IMPACTO_AMBIENTAL	5
10	LOG_AUDITORIA	5

CONSULTA 01 — PARTICIPAÇÕES EM MISSÕES (INNER JOIN)

Consulta SQL que relaciona as tabelas PESSOA, USUARIO, PARTICIPACAO_MISSAO e MISSAO, utilizando INNER JOIN para identificar os usuários que participaram das missões sustentáveis do MoveUP. O resultado apresenta o nome do usuário, a missão realizada, a pontuação obtida e o status da participação.

```
SELECT
    P.NM_USUARIO,
    M.NM_MISSAO,
    PM.QTD_PONTOSGANHOS,
    PM.DS_STATUSPARTICIPACAO
FROM PESSOA P
INNER JOIN USUARIO U
    ON P.ID_PESSOA = U.PESSOA_ID_PESSOA
INNER JOIN PARTICIPACAO_MISSAO PM
    ON U.ID_USUARIO = PM.USUARIO_ID_USUARIO
INNER JOIN MISSAO M
    ON PM.MISSAO_ID_MISSAO = M.ID_MISSAO
ORDER BY PM.ID_PARTICIPACAO;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,272 segundos

	NM_USUARIO	NM_MISSAO	QTD_PONTOSGANHOS	DS_STATUSPARTICIPACAO
1	Ana Martins	Utilizar transporte publico	100	Concluida
2	Bruno Lima	Utilizar bicicleta	80	Concluida
3	Camila Rocha	Caminhar em trajetos curtos	60	Concluida
4	Diego Santos	Compartilhar carona	120	Concluida
5	Ana Martins	Utilizar bicicleta	0	Em andamento

CONSULTA 02 — USUÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EM MISSÕES (LEFT JOIN)

Consulta SQL que utiliza LEFT JOIN para listar todos os usuários da plataforma MoveUP, incluindo aqueles que ainda não participaram de nenhuma missão. O resultado demonstra as participações registradas e identifica usuários sem atividades, como Elisa Costa.

```sql
SELECT
    P.NM_USUARIO,
    M.NM_MISSAO,
    PM.DS_STATUSPARTICIPACAO
FROM PESSOA P
INNER JOIN USUARIO U
    ON P.ID_PESSOA = U.PESSOA_ID_PESSOA
LEFT JOIN PARTICIPACAO_MISSAO PM
    ON U.ID_USUARIO = PM.USUARIO_ID_USUARIO
LEFT JOIN MISSAO M
    ON PM.MISSAO_ID_MISSAO = M.ID_MISSAO
ORDER BY P.ID_PESSOA, PM.ID_PARTICIPACAO;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 6 em 0,028 segundos

	NM_USUARIO	NM_MISSAO	DS_STATUSPARTICIPACAO
1	Ana Martins	Utilizar transporte publico	Concluida
2	Ana Martins	Utilizar bicicleta	Em andamento
3	Bruno Lima	Utilizar bicicleta	Concluida
4	Camila Rocha	Caminhar em trajetos curtos	Concluida
5	Diego Santos	Compartilhar carona	Concluida
6	Elisa Costa	(null)	(null)

CONSULTA 03 — QUANTIDADE DE PARTICIPAÇÕES POR MISSÃO (RIGHT JOIN, GROUP BY E COUNT)

Consulta SQL que utiliza RIGHT JOIN para apresentar todas as missões cadastradas na plataforma MoveUP, incluindo aquelas sem participantes. O agrupamento por missão e a função COUNT permitem contabilizar a quantidade de participações registradas em cada atividade.

```
SELECT
    M.ID_MISSAO,
    M.NM_MISSAO,
    COUNT(PM.ID_PARTICIPACAO) AS TOTAL_PARTICIPACOES
FROM PARTICIPACAO_MISSAO PM
RIGHT JOIN MISSAO M
    ON PM.MISSAO_ID_MISSAO = M.ID_MISSAO
GROUP BY
    M.ID_MISSAO,
    M.NM_MISSAO
ORDER BY M.ID_MISSAO;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,021 segundos

	ID_MISSAO	NM_MISSAO	TOTAL_PARTICIPACOES
1	1	Utilizar transporte publico	1
2	2	Utilizar bicicleta	2
3	3	Caminhar em trajetos curtos	1
4	4	Compartilhar carona	1
5	5	Usar transporte publico por 5 dias	0

CONSULTA 04 — TOTAL DE PONTOS CONVERTIDOS POR USUÁRIO (SUM E GROUP BY)

Consulta SQL que utiliza INNER JOIN para relacionar os usuários às suas conversões, a função SUM para calcular o total de pontos convertidos e GROUP BY para agrupar os resultados por usuário. A consulta permite identificar quais usuários utilizaram mais pontos na obtenção de créditos para transporte no MoveUP.

```sql
SELECT
    P.NM_USUARIO,
    SUM(C.QTD_PONTOS_MOVIDOS) AS TOTAL_PONTOS_CONVERTIDOS
FROM PESSOA P
INNER JOIN USUARIO U
    ON P.ID_PESSOA = U.PESSOA_ID_PESSOA
INNER JOIN CONVERSAO C
    ON U.ID_USUARIO = C.USUARIO_ID_USUARIO
GROUP BY P.NM_USUARIO
ORDER BY TOTAL_PONTOS_CONVERTIDOS DESC;
```

Saída do Script | Resultado da Consulta


SQL | Todas as Linhas Extraídas: 4 em 0,092 segundos

	NM_USUARIO	TOTAL_PONTOS_CONVERTIDOS
1	Diego Santos	117
2	Bruno Lima	52
3	Camila Rocha	52
4	Ana Martins	50

CONSULTA 05 — USUÁRIOS COM PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 60 (WHERE)

Consulta SQL que utiliza INNER JOIN para relacionar as tabelas PESSOA e USUARIO e a cláusula WHERE para filtrar os usuários com pontuação cadastrada igual ou superior a 60 pontos. Os resultados são apresentados em ordem decrescente de pontuação.

```sql
SELECT
    P.NM_USUARIO,
    U.QTD_PONTOS,
    U.DS_STATUS
FROM PESSOA P
INNER JOIN USUARIO U
    ON P.ID_PESSOA = U.PESSOA_ID_PESSOA
WHERE U.QTD_PONTOS >= 60
ORDER BY U.QTD_PONTOS DESC;
```



	NM_USUARIO	QTD_PONTOS	DS_STATUS
1	Diego Santos	120	Ativo
2	Ana Martins	100	Ativo
3	Bruno Lima	80	Ativo
4	Camila Rocha	60	Ativo