

Nu Html Checker

Cet outil est une expérience en cours pour une meilleure vérification HTML, et son comportement reste sujet à changement

Affichage des résultats pour le fichier téléchargé index.html

Entrée de vérificateur

Montrer ☐ source ☐ contour ☐ Options de rapport d'image



Vérifier par téléchargement de fichiers ▼ Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Les fichiers téléchargés avec des extensions .xhtml ou .xht sont analysés à l'aide de l'analyseur XML.

Vérifier

Utilisez le bouton Filtrage des messages ci-dessous pour masquer/afficher des messages particuliers et pour voir le nombre total d'erreurs et d'avertissements.

Filtrage des messages

- Avertissement** Ce document semble être rédigé en français. Envisagez d'ajouter `lang="fr"` (ou de modifier) la `html` balise de début.
De la ligne 1 , colonne 16 ; à la ligne 2 , colonne 6
TYPE `html` <=> <code>html</code> <=> <code>head</code>
Pour plus d'informations, consultez [Déclarer la langue globale d'une page](#) et [Choisir les balises de langue](#) .
Si le vérificateur HTML a mal identifié la langue de ce document, veuillez [remplir un rapport de problème](#) ou [envoyer un e-mail pour signaler le problème](#) .
- Erreur** Il `head` manque une instance requise de l'élément enfant à l'élément `title` .
De la ligne 15 , colonne 1 ; à la ligne 15 , colonne 7
`</script>` <=> <code>head</code> <=> <code>body</code>
Modèle de contenu pour l'élément `head` :
Si le document est [un iframe srcdocdocument](#) ou si les informations sur le titre sont disponibles à partir d'un protocole de niveau supérieur : zéro ou plusieurs éléments de [contenu de métadonnées](#) , dont pas plus d'un est un `title` élément et pas plus d'un est un `base` élément.
Sinon : un ou plusieurs éléments de [contenu de métadonnées](#) , dont exactement un est un `title` élément et pas plus d'un est un `base` élément.
- Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture](#)

d'alternatives textuelles aux images .

De la ligne 60 , colonne 3 ; à la ligne 60 , colonne 38

```
left">↵          ↵    </di
```

4. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .

De la ligne 73 , colonne 4 ; à la ligne 73 , colonne 132

```
none">↵          ↵          <i
```

5. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .

De la ligne 73 , colonne 4 ; à la ligne 73 , colonne 132

```
none">↵          ↵
<i
```

6. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .

De la ligne 74 , colonne 4 ; à la ligne 74 , colonne 142

```
jpg"/>↵          ↵          <i
```

7. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .

De la ligne 74 , colonne 4 ; à la ligne 74 , colonne 142

```
jpg"/>↵          ↵          <i
```

8. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .

De la ligne 75 , colonne 4 ; à la ligne 75 , colonne 141

```
jpg"/>↵          <i
```
10. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .
- De la ligne 76 , colonne 4 ; à la ligne 76 , colonne 135
- ```
jpg"/><i
```
11. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .
- De la ligne 76 , colonne 4 ; à la ligne 76 , colonne 135
- ```
jpg"/><i
```
12. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .
- De la ligne 77 , colonne 4 ; à la ligne 77 , colonne 133
- ```
jpg"/><i
```
13. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .
- De la ligne 77 , colonne 4 ; à la ligne 77 , colonne 133
- ```
jpg"/><i
```
14. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture](#)

d'alternatives textuelles aux images .

De la ligne 78 , colonne 4 ; à la ligne 78 , colonne 133

```

    jpg"/>
    
    <i

```

15. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .

De la ligne 78 , colonne 4 ; à la ligne 78 , colonne 133

```

    jpg"/>
    
    <i

```

16. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .

De la ligne 79 , colonne 4 ; à la ligne 79 , colonne 144

```

    jpg"/>
    
    <i

```

17. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .

De la ligne 79 , colonne 4 ; à la ligne 79 , colonne 144

```

    jpg"/>
    
    <i

```

18. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .

De la ligne 80 , colonne 4 ; à la ligne 80 , colonne 134

```

    jpg"/>
    
    <i

```

19. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .

De la ligne 80 , colonne 4 ; à la ligne 80 , colonne 134

```

    jpg"/>
    
<i
```

20. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .

De la ligne 81 , colonne 4 ; à la ligne 81 , colonne 148

```
jpg"/>

</d
```

21. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .

De la ligne 81 , colonne 4 ; à la ligne 81 , colonne 148

```
jpg"/>

</d
```

22. **Erreur** Mauvaise valeur pour l'attribut `action` sur l'élément `form` : Doit être non vide.

De la ligne 142 , colonne 4 ; à la ligne 142 , colonne 33

```
es</p>
<form action="" method="post">
<
```

23. **Info** La barre oblique finale sur les éléments vides [n'a aucun effet](#) et [interagit mal avec les valeurs d'attributs sans guillemets](#) .

De la ligne 149 , colonne 5 ; à la ligne 149 , colonne 42

```
area>
<input type="submit" value="Envoyer"/>
</
```

24. **Erreur** Un `img` élément doit avoir un `alt` attribut, sauf sous certaines conditions. Pour plus de détails, consultez [les conseils sur la fourniture d'alternatives textuelles aux images](#) .

De la ligne 153 , colonne 4 ; à la ligne 153 , colonne 41

```
ight">

</d
```

Vérification des documents terminée.

J'ai utilisé l'analyseur HTML.

Temps d'exécution total 15 millisecondes.

