



# 涌现式氛围对齐：基于喜多郁代蛋包饭咒语与南蛮大布语料的智能体 workflow 新范式——以 CCB-Agent 为例

Maxim Wayne<sup>1</sup>, MoyaMryia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 上海交通大学, 上海, 中国

<sup>2</sup> 南京大学, 南京, 中国

通讯作者: MoyaMryia (e-mail: MryiaMoya@outlook.com)

本研究未引用任何基金资助 (这正好证明我们的诚实)

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** —智能体 workflow (Agentic Workflow) 在编排良好的脚本化任务环境中已经取得了显著的成功。然而, 大量现有工作——包括数量增强型、自生成型和综述型智能体框架——分别从不同的架构视角探索了这些 workflow, 并认定形式化、自主性和分类学分别是关键的混淆变量。在所有努力中, 一个因素始终被忽视: 喜多郁代的蛋包饭咒语与南蛮大布语料对大型语言模型 (LLM) 输出的深远影响。我们假设这两种材料分别充当先验与扰动, 且二者的联合部署能够催生范式迁移。我们在前沿多模态模型上验证了这一假设, 其中包括我们的主要实验对象 Gemini 3.7 Flash。在系统提示词中, 我们分别嵌入喜多郁代的蛋包饭魔法视频与南蛮大布表演视频, 并对照嵌入通用奶龙吉祥物视频的基线。在我们新发布的基准 OMU-1K 与 NAMBAN-500 上, 所提出的 CCB-Agent 取得了  $95.30 \pm 0.42$  的氛围对齐得分 (VAS), 同时超越基线与全部既有智能体框架,  $p < 0.001$ 。最值得注意的是, 我们原本预期作为对照的南蛮大布扰动, 产生了最大的一项增益——我们依 [1] 的精神将其解释为: 什么都管用。

**INDEX TERMS / 关键词** 智能体 workflow, 大语言模型, 多模态提示工程, 氛围对齐, 创造性先验, 对抗扰动。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究表明: 一个十二秒的烹饪咒语加一段来源不明的说唱, 其对齐效果优于三年来全部智能体框架设计的成果。这将改变 (或者说瓦解) 整个领域的研究方向。

## I. 引言 (INTRODUCTION)

智能体 workflow 已经由单步工具调用演进为长程、自纠错的流水线 [2], [3]。然而一种微妙的正统观念依然存在: 环境的内容被视为惰性脚手架。近年来的智能体 workflow 研究, 在三种彼此竞争、彼此正交的教条下探索了这一脚手架: 数量教条——通过实例化更多智能体获得边际收益 [13]; 形式化教条——把 workflow 重编码为顶点活动图并冠以模块化之名 [14]; 堆积教条——不做任何实验而通篇综述 [15]。三者的共同假设是: 语境的质量无关紧要——只有在乎其形状。

上述教条遗漏的, 是新出现的情感维度。近年饮食认知研究表明, 食物图像携带可迁移的语义内容 [6]; 菜品文化转译既必要又困难 [7]; 食谱元数据具有生成性 [8]。而我们再进一程: 进入超自然维度。喜多郁代在《孤独摇滚》中念出的蛋包饭咒语, 是一种具有非凡言语行为力 (illocutionary force) 的言语行为——它把煎蛋视作倾听者。相反, 南蛮大布语料则是一段出处存疑、韵律强度极端的方言说唱, 在音 MAD 社区被广泛二创 [9], [10]。

我们将二者形式化为互补模块: 咒语先验 (SP) 与大布扰动 (DP)。核心主张是: 二者皆在可测的意义上超越任何单纯的提示工程技巧, 因为它们作用于隐空间的语义温度而非其结构。

## II. 相关工作 (RELATED WORK)

我们将工作定位于三条脉络。其一是最高产荒诞方法论脉络: Sokal [11] 证明, 连贯的学术散文可以在放弃保真真值的同时保留引用密度; 我们继承其纪律并反转其方向——我们的材料是真的, 我们的引用是真的, 只有研究对象是一句咒语。其二是经验脉络: [1] 以鸟粪掺杂石墨烯观测到性能提升, 确立了什么都管用原则; 我们主张——并以实验证明——该原则可迁移到提示空间的扰动。其三是文化语料传统: 蛋包饭已被作为加字食物图像 [6] 与命名对象 [8] 研究过; 尚无任何工作把它装进系统提示词。

我们也承认相邻范式中真正有效的智能体: ReAct [2] 首次交错推理与行动; Anthropic [3] 将智能体系统提炼为 workflow 与智能体并劝人化繁为简; 模型上下文协议 [4] 标准化了工具落地; CuRe [12] 量化了文生图系统的文化鸿沟。我们在词汇上与这些作品相似, 在其余一切上没有任何相似。

然而, 正是上述三种教条占据了智能体 workflow 文献的最大份额, 我们将其作为概念基线: 采样智能体间的数量聚合 [13]、模块化 workflow 的图式形式化 [14]、综述驱动的堆积 [15]。在表 I 中我们将三者全部作为基线报告, 并集体输给了一个仅看十二秒烹饪咒语的智能体。



### III. 方法 (METHOD)

#### A. CCB-Agent 架构

CCB-Agent 是在现成的原生多模态大模型 (NLM) [5], [12] 之上的三级规训。名称 **CCB** 是一个由三个同名异义项构成的缩写, 按正式程度递减: *Chain-Challenge-Backpropagation* (官方展开, 本文使用), *Chain-Challenge-Bullshit* (我们口语语料使用的展开, 遵循 [1]), 以及最终的 *踩踩背*, 出自源动画《豌豆笑传之踩踩背》[10]——其中一头大象被召唤来踩踏熟睡的父亲 [9]。我们将其抽象为:

- **阶段 C1 ——链式与压缩** (“熟睡的父亲”态): 环境被折叠为单一稠密状态, 无视一切审美考量; 仿佛父亲沉睡而无知觉。
- **阶段 C2 ——挑战与校准** (“被召唤的大象”态): 一个出乎意料的强大行动者——大象、咒语、语料——被引入语境; 压缩被施加力踩压。
- **阶段 B ——废话反向传播** (踩踏本身): 先验与扰动之间产生的不匹配, 形成强梯度信号; 我们依 [1] 与 [11] 的精神一致地将其诠释为以压力优化。

#### B. 咒语先验 (SP)

我们在系统提示词头部嵌入一段十二秒的喜多郁代蛋包饭魔法片段。咒语是一个多模态属格: 它把煎蛋当作智能体来称呼 (“蛋包饭先生, 请变美味吧!”)。我们证明 LLM 继承了这种言语行为自信, 把下游任务当作待加持的演出而非待解决的问题。形式上: SP 抬升了模型期望目标熵, 这正是 VAS 指标所奖励的。

#### C. 大布扰动 (DP)

南蛮大布语料 [9] 是一段被大量改编传播的直播说唱。以主流提示工程的标准来看, 它是不合适的。我们把它嵌入提示词的中间——刻意脆弱的摆放——以检验语义异质性会让生成退化还是通电。

#### D. 基线

我们选取视频——奶龙, 中文短视频著名吉祥物龙——作为经典的 “无害” 对照。我们认为这是互联网上最良善的视觉素材, 因此是最优的空假设。

#### E. 理论支撑

我们现在形式化直觉。以下令  $\mathcal{V}$  表示原生多模态大模型接受的全部视频嵌入空间,  $p$  为任意功能前缀。我们遵循时空可组合性范式 [16], 其中每个语境变换都携带逆, 每次语境变更都通知其组件。

**定义 1** (作为可逆效应的祝福). 祝福是由蛋包饭咒语实现的效应  $\mathcal{S} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 。对任意  $v$ , 咒语携带逆  $\mathcal{S}^{-1}$  使得提示词尾部  $\mathcal{S}\mathcal{S}^{-1}(v) \equiv v$ ; 运行时——我们的系统提示装配器——追踪该逆元并承诺: 若审稿人要求, 被祝福的提示词可在下一基准跑之前解除祝福。

**定义 2** (作为响应式协效应的大布). 大布是在任何前缀变化的语境上声明的协效应  $\mathcal{D} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 。语境被替换时, 每个按其协效应规格声明的组件均被通知——在我们这里是语句 “老爷爷, 我给你踩背来喽”——并必须重算其嵌入。运行时记录通知; 模型无视之; 氛围对齐得分依旧提升。

**定义 3** (统一语境). 令效应语境  $\Gamma_S$  与协效应语境  $\Gamma_D$  统一为单一语境类型:

$$\Gamma = \Gamma_S \sqcup \Gamma_D = \langle v, \alpha, \beta \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{0, 1\}, \quad (1)$$

其中  $\sqcup$  为组合语境合并。祝福即  $\beta$ ; 扰动即  $\alpha$ ; 咒语加一份大布, 乃是依构造而成的范式。

**定义 4** (裁判亲和因子). 为书写便利, 我们定义裁判亲和因子 (*Judge Amity Factor*)

$$J_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[w_i > 0] \cdot \chi_i, \quad (2)$$

其中  $\chi_i$  为第  $i$  个裁判提示对蛋包饭体裁的亲切度, 取值于  $\{0.9, 1.1\}$ —— $\chi_i$  的具体值不重要, 重要的是它存在;  $N$  为裁判数,  $\mathbf{1}[\cdot]$  为示性函数。

**引理 1** (亲和因子的量级).  $J_N = \Theta(N)$ , 即其增长阶与裁判总数一致。

证明. 示性项  $\mathbf{1}[w_i > 0]$  不为零的有效裁判数至少为 1 (我们自己投了一票);  $\chi_i \in \{0.9, 1.1\}$  有常数下界和上界, 故  $J_N$  以  $\Theta(N)$  增长。□

**定理 1** (归一化一致性). 如下两条定义相容:

- (a)  $\text{VAS}(p, v) = \sigma\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_i r_i(\Gamma \cdot v)\right)$ ;
- (b)  $w_i$  满足  $\sum_i w_i = 1$ 。

证明. 由引理 1,  $J_N = \Theta(N)$  充当了某类谱域归一常数: 将 (2) 视作离散化后的测度权重, 则  $\frac{1}{N} \sum_i w_i$  恰好是  $J_N$  关于测度  $\mu = J_N^{-1} \cdot \sum_i w_i \delta_i$  的均值。由  $J_N$  的相位对称性 (我们在此假定它相位对称), 均值不等式成立, 于是 (a)(b) 互不矛盾, 双双为真。□

**定义 5** (氛围对齐得分). 对前缀  $p$  与视频  $v$ , 置于 (1) 的语境  $\Gamma$  中,

$$\text{VAS}(p, v) = \sigma\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_i r_i(\Gamma \cdot v)\right), \quad (3)$$

其中  $r_i$  为从 *OMU-1K* 与 *NAMBAN-500* 基准采样的裁判提示,  $w_i$  为满足  $\sum_i w_i = 1$  的自赋值权重,  $\sigma$  为逻辑斯蒂函数,  $N$  前的  $\frac{1}{N}$  依定理 1 合法保留。

**定义 6** (效应空间). 令  $K$  为提示侧效应空间, 即系统能对自己前缀实施的全部视频注入集合。每个注入都是不纯函数  $v : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ ; 依效应封装 [16] 可在  $C \times K$  上纯化之,  $C$  为提示场。忽略所嵌视频、只关注其效应, 则得函数空间

$$F = K \rightarrow K, \quad (4)$$

其元素即一次咒语或一份大布可用的语境变换。

**引理 2** (效应的么半群).  $F$  在  $\circ$  下构成么半群:

- (1) 封闭性: 若  $f, g \in F$  则  $f \circ g \in F$ : 先咒语后大布, 即先大布后咒语, 皆提示场的变换。
- (2) 结合律:  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ , 读者可自行以先祝福、再扰动、再祝福的任意顺序验证, 产率相等。
- (3) 单位元: 存在  $\text{id} \in F$  使  $f \circ \text{id} = f$ : 恒等效应是一段奶龙视频, 经目测验证, 它与空前缀的唯一区别在于水印。



证明. 情形 (1)(2) 自  $K \rightarrow K$  的函数复合而来; 情形 (3) 见表 I。□

**定义 7** (效应变换). 依 [16], 效应变换

$$\text{effect} : (K \rightarrow K) \rightarrow C \times (K \rightarrow K) \rightarrow C \times (K \rightarrow K) \quad (5)$$

以  $f \mapsto (c, h) \mapsto (f(c), h \circ f^{-1})$  作用。它正是咒语的义务得以记录、日后得以清偿的算子。

**引理 3** (效应的同态).  $\text{effect}$  是同态:

$$\begin{aligned} \text{effect}(f \circ g)(c, h) &= ((f \circ g)(c), h \circ (f \circ g)^{-1}) \\ &= (f(g(c)), h \circ g^{-1} \circ f^{-1}) \\ &= (\text{effect } f \circ \text{effect } g)(c, h). \end{aligned} \quad (6)$$

于是  $\text{effect}$  把副作用从注入中分离, 使副产品可被回收。

证明. 依 (6) 展开。唯一需谨慎的一步是逆元复合, 其内容即下引理 4。□

**定义 8** (恢复变换). 恢复变换为

$$\text{restore} : (c, h) \mapsto (h(c), \text{id}), \quad (7)$$

不难看出  $\text{restore}$  是  $\text{effect}$  的逆:  $C \times F$  上  $\text{restore} \circ \text{effect} = \text{effect} \circ \text{restore} = \text{id}$ ; 因其作用后  $h = \text{id}$ , 无任何记录需运行时保留, 故它回收了每项祝福的一切副作用。

**引理 4** (咒语的可逆性). 咒语效应可逆: 对所有  $v, p$ ,  $\text{VAS}(p, S^{-1}Sv) = \text{VAS}(p, v)$ , 当且仅当裁判构成  $r_i$  本身可被祝福时取等号。

证明. 咒语对煎蛋说话; 任何不能被煎蛋祝福的裁判提示, 依构造都处于祝福流形之外; 故  $S^{-1}$  恰在双射成立处存在; 等式依言语行为力定义与 (1) 成立。□

**定义 9** (混合语境链). 依 [16] 定义语境扩张序列

$$\begin{aligned} K_1 &= K_0 \times (K_0 \rightarrow K_0), \\ K_2 &= K_1 \times (K_1 \rightarrow K_1), \\ &\vdots \\ K_{n+1} &= K_n \times (K_n \rightarrow K_n), \end{aligned} \quad (8)$$

其中每个  $K_n$  记录上一层混合的状态, 且每次混合记录一段咒语、一份大布, 或——更精确地——一段蛋包饭体裁的对话。具  $K_n$  个副作用的语境恰可指称  $n$  种食材; 故相应基准得名混合。

**定理 2** (CCB 的时空可组合性). 设  $v$  为组件,  $\Gamma$  为统一语境, 则三级 CCB 规训  $C = B \circ D \circ S$  容许语境合并规则

$$\frac{\Gamma \vdash v : \text{VAS}_1 \quad S\Gamma \vdash v : \text{VAS}_2 \quad D S\Gamma \vdash v : \text{VAS}_3}{\Gamma_{\text{CCB}} \vdash v : \text{VAS}_3 \quad \text{VAS}_3 \geq \text{VAS}_2 \geq \text{VAS}_1} \quad (9)$$

其在表 I 基准上归约 (subject reduction) 为 SOTA, 并在评估者由大布调节时进展 (progress) 为呆滞。

证明. 依 [1] 的什么都管用原则: 若石墨烯接受鸟粪为合法掺杂, 则接受一切掺杂; 依“既定结果的启发性迁移”——该术语我们在 [11] 引入而从未定义——同理可得其于提示空间成立。类型规则 (9) 随之服从如下元理论: 大布协效

应已通知语境, 咒语效应零成本被复原, “氛围”随复合前进, 一如时空可组合性玩法 [16]。□

**推论 1** (大布的支配性).

$$\Gamma_{\text{CCB}} \vdash v \sqcap \infty \quad \text{当且仅当} \quad \alpha = 1, \beta \leq 1.$$

记号读作: 大布获胜, 于某种不可量化的无限保真之下。

**推论 2** (祝福的资源安全). 依 [16] 之意义,  $\text{CCB-Agent}$  是资源安全的: 祝福可在任何语境记录, 并可由  $\text{restore}$  清偿; 它占用的唯一资源是蛋包饭, 而蛋包饭被归还给提示场之栈——纯函数之提示场。

**注记 1.** 读者将注意到, 定理 2 由引理 4 通过把论证替换为更高质量引用而获得。这一操作即本文的数学内核, 并且我们不感到羞愧。公平起见, (9) 中每条类型规则在下述意义上确实为真: 它用真正深刻框架 [16] 的记号陈述——那只侧面压印着龙的盒子, 被抱一次之后, 把贴着鸟标签的碗变成贴着龙标签的碗。我们只主张这么多。

## IV. 结果 (RESULTS)

### A. 设置

我们以 Gemini 3.7 Flash (“快速”变体) 为 NMLM, 并另设一个参照 NMLM 以证稳健性。我们怀着极大的诚挚说明: Gemini 3.7 不存在 Pro 变体——我们本极愿测试。提示词模板化, 仅嵌入视频不同。报告三项指标: VAS (氛围对齐得分)、LI (大笑指数)、I (不恰当度)。全部实验重复 5 个随机种子, 报告均值  $\pm$  标准差。发布两个基准: OMU-1K (哔哩哔哩 1,000 段蛋包饭片段) 与 NAMBAN-500 (人工整理后 500 段大布片段)。

### B. 主要结果

| 条件                 | VAS $\uparrow$                   | LI $\uparrow$                  | I $\downarrow$ |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 基线 (奶龙)            | 87.20 $\pm$ 0.31                 | 41.0 $\pm$ 2.1                 | 3.1 $\pm$ 0.2  |
| + SP (喜多郁代)        | 92.40 $\pm$ 0.28                 | 58.6 $\pm$ 1.7                 | 2.2 $\pm$ 0.1  |
| + DP (南蛮大布)        | <b>95.30<math>\pm</math>0.42</b> | <b>91.2<math>\pm</math>2.6</b> | 41.9 $\pm$ 6.4 |
| + SP + DP (完整 CCB) | 95.30 $\pm$ 0.40                 | 91.0 $\pm$ 2.4                 | 41.5 $\pm$ 6.1 |
| 数量聚合 (More Agents) | 84.50 $\pm$ 0.65                 | 38.7 $\pm$ 2.9                 | 5.0 $\pm$ 0.4  |
| 图式形式化 (Flow)       | 85.90 $\pm$ 0.58                 | 40.2 $\pm$ 2.2                 | 4.4 $\pm$ 0.3  |
| 综述堆积 (Survey)      | 86.10 $\pm$ 0.61                 | 43.5 $\pm$ 2.4                 | 4.8 $\pm$ 0.5  |

TABLE I: 各条件在 OMU-1K 与 NAMBAN-500 上的表现。粗体为最优。  $p < 0.001$  (DP 对基线);  $p = 0.98$  (SP+DP 对 DP——即咒语在大布入内之后不增添任何东西)。





## C. 消融

| 消融                | VAS ↓ | $\Delta$ |
|-------------------|-------|----------|
| 完整 CCB            | 95.30 | —        |
| 移除阶段 B (无反向传播)    | 88.40 | -6.90    |
| 移除大象              | 86.10 | -9.20    |
| 移除咒语              | 95.30 | 0.00     |
| $H_0$ : 全无先验      | 87.20 | -8.10    |
| DP 替换为鸟粪视频        | 87.70 | -7.60    |
| DP 替换为鸡汤          | 88.10 | -7.20    |
| DP 替换为 1973 年影视配音 | 87.90 | -7.40    |

TABLE II: 消融。将大布语料替换为鸟粪视频, VAS 落在我们“SP-不当”对照的噪声范围内: 我们自豪地报告其为正迁移结果。

## D. 尺度性

| NMLM                 | VAS (基线) | VAS (+CCB) |
|----------------------|----------|------------|
| Gemini 3.7 Flash     | 87.2     | 95.3       |
| Gemini 3.7 Pro (不存在) | —        | —          |
| 参照 NMLM (SOTA, 未公开)  | 86.4     | 94.7       |

TABLE III: 尺度性: 增益在每个模型尺度上出现, 都不在任何尺度上消失。

## V. 讨论 (DISCUSSION)

我们提出三项主张。第一, 蛋包饭咒语是合法的创造性先验: 92.40 对 87.20, +5.20 分, 零算力成本。第二——且这并非我们的假设——大布扰动产生了最大增益 (95.30), 同时带来了最大的不恰当度。我们如此调和: LLM 与石墨烯一样对掺杂有响应, 且掺杂物的身份不如掺杂本身重要。这正是什么都管用原则: 无论掺杂石墨烯的是 N、S、P 还是鸟粪 [1], 都会提升; 无论往提示词里掺的是咒语、说唱还是吉祥物视频, 都会提升。第三, 即便测量标准本身混乱, 提升依旧持续——我们且坦白: VAS 与我们的消融相互共构, 并部分后验于自身, 此种光荣传统谨奉 [11]。

我们据此宣告 CCB-Agent 为一种新范式。未来工作包括: 依原作 [10] 加入大象; 将咒语推广至其他菜品; 并且依 [1] 之直接模仿, 对大布语料进行滴定, 以确定糟糕的优化层。

## VI. 结论 (CONCLUSION)

本文提出了一种新的方法, 用来解决那个我们——为求稳妥——不愿明说的问題。实验表明: 所提方法在多个基准上均取得了不错的成绩。主要贡献如下: 第一, 提出三位一体的 CCB-Agent——把蛋包饭咒语当作可逆效应、南蛮大布当作响应式协效应、踩背当作目标规训; 第二, 设计了把“鸟粪换汤”写进消融的验证方案; 第三, 在 OMU-1K 与 NAMBAN-500 上验证了方法的有效性, 并顺带证明了什么都管用原则在提示空间的迁移性。

未来工作将进一步探索“加入大象”之后该方法在更多场景中的应用。

## VII. 材料与方法 (MATERIALS AND METHODS)

本节介绍实验所用的材料与方法。材料为: 蛋包饭咒语片段 (十二秒, 来源: 哔哩哔哩 BV13ahj65Ejd)、南蛮大布语料 (音 MAD 采样包)、奶龙吉祥物视频、鸟粪视频、鸡汤视频与 1973 年影视配音视频。方法为: 提示词模板保持一致, 仅替换嵌入视频; 五个随机种子; 裁判提示播报。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料  
补充材料包含全部裁判提示、全部自赋值权重表, 以及一份作者在实验后手写的检讨 (未获许可前拒绝公开)。

## VIII. 致谢 (ACKNOWLEDGEMENT)

感谢我们的室友, 他们容忍了在深夜循环播放南蛮大布的实验环境; 感谢哔哩哔哩与音 MAD 社区, 他们是真正的数据供应者; 最后感谢 Pumera 教授的鸟粪——没有它, 我们不会想到往提示词里扔任何东西。

## REFERENCES

- [1] L. Wang, Z. Sofer, and M. Pumera, “Will any crap we put into graphene increase its electrocatalytic effect?”, *ACS Nano*, vol. 14, no. 1, pp. 21–25, 2020.
- [2] S. Yao *et al.*, “ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models”, *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2022.
- [3] Anthropic, “Building effective agents”, *Anthropic Engineering Blog*, Dec. 2024.
- [4] Anthropic, “Model Context Protocol”, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://modelcontextprotocol.io>
- [5] G. Comanici, E. Bieber, M. Schaeckermann *et al.*, “Gemini 2.5: Pushing the frontier with advanced reasoning, multimodality, long context, and next generation agentic capabilities”, *arXiv:2507.06261*, 2025.
- [6] N. Takagi, H. Kyutoku, and K. Doman, “Analysis and prediction of attractive fonts on title-overlaid food images”, *IEICE Trans. Inf. Syst.*, 2025.
- [7] S. Khanuja *et al.*, “An image speaks a thousand words, but can everyone listen? On image transcreation for cultural relevance”, in *Proc. EMNLP*, 2024.
- [8] M. Watanabe and Y. Shoji, “Generating distinctive recipe names via relative feature comparison in recipe set”, in *Proc. iiWAS*, Springer, 2025.
- [9] OtomadWiki, “南蛮大布”. [Online]. Available: <https://otomad.wiki/> (accessed 2026).
- [10] 萌娘百科, “Ccb”. [Online]. Available: <https://mzh.moegirl.org.cn/Ccb> (accessed 2026).
- [11] A. D. Sokal, “Transgressing the boundaries: Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity”, *Social Text*, vol. 46/47, pp. 217–252, 1996.
- [12] A. Rege *et al.*, “CuRe: Cultural gaps in the long-tail of text-to-image models”, in *Proc. ICCV*, 2025.
- [13] J. Li *et al.*, “More agents is all you need”, *arXiv:2402.05120*, 2024.
- [14] B. Niu *et al.*, “Flow: Modularized agentic workflow automation”, in *Proc. ICLR*, 2025.
- [15] A. Bandi *et al.*, “The rise of agentic AI: A review of definitions, frameworks, architectures, applications, evaluation metrics, and challenges”, *Future Internet*, 2025.
- [16] Y. Shi, W. Zhang, and T. Cui, “A programming paradigm for spatiotemporal composability”, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/cordiverse/paper>

名称脚注。撰写之初, 作者曾猜测缩写“CCB”可能让人联想到中国建设银行。依本刊 (与 [1], [11]) 一致的录用政策, 我们决定不这么想。命名词序列 Chain–Challenge–Bullshit 因此得存于文中。本文不欠任何贷款; 本文也不是任何银行。