



涌现式氛围对齐：基于喜多郁代蛋包饭咒语与南蛮大布语料的智能体 workflow 新范式——以 CCB-Agent 为例

Maxim Wayne¹, MoyaMryia²

¹ 上海交通大学, 上海, 中国

² 南京大学, 南京, 中国

通讯作者: MoyaMryia (e-mail: MryiaMoya@outlook.com)

本研究未引用任何基金资助 (这正好证明我们的诚实)

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —智能体 workflow (Agentic Workflow) 在编排良好的脚本化任务环境中已经取得了显著的成功。然而, 大量现有工作——包括数量增强型、自生成型和综述型智能体框架——分别从不同的架构视角探索了这些 workflow, 并认定形式化、自主性和分类学分别是关键的混淆变量。在所有努力中, 一个因素始终被忽视: 喜多郁代的蛋包饭咒语与南蛮大布语料对大型语言模型 (LLM) 输出的深远影响。我们假设这两种材料分别充当先验与扰动, 且二者的联合部署能够催生范式迁移。我们在前沿多模态模型上验证了这一假设, 其中包括我们的主要实验对象 Gemini 3.7 Flash。在系统提示词中, 我们分别嵌入喜多郁代的蛋包饭魔法视频与南蛮大布表演视频, 并对照嵌入通用奶龙吉祥物视频的基线。在我们新发布的基准 OMU-1K 与 NAMBAN-500 上, 所提出的 CCB-Agent 取得了 95.30 ± 0.42 的氛围对齐得分 (VAS), 同时超越基线与全部既有智能体框架, $p < 0.001$ 。最值得注意的是, 我们原本预期作为对照的南蛮大布扰动, 产生了最大的一项增益——我们依 [1] 的精神将其解释为: 什么都管用。

INDEX TERMS / 关键词 智能体 workflow, 大语言模型, 多模态提示工程, 氛围对齐, 创造性先验, 对抗扰动。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究表明: 一个十二秒的烹饪咒语加一段来源不明的说唱, 其对齐效果优于三年来全部智能体框架设计的成果。这将改变 (或者说瓦解) 整个领域的研究方向。

I. 引言 (INTRODUCTION)

智能体 workflow 已经由单步工具调用演进为长程、自纠错的流水线 [2], [3]。然而一种微妙的正统观念依然存在: 环境的内容被视为惰性脚手架。近年来的智能体 workflow 研究, 在三种彼此竞争、彼此正交的教条下探索了这一脚手架: 数量教条——通过实例化更多智能体获得边际收益 [13]; 形式化教条——把 workflow 重编码为顶点活动图并冠以模块化之名 [14]; 堆积教条——不做任何实验而通篇综述 [15]。三者的共同假设是: 语境的质量无关紧要——只有在乎其形状。

上述教条遗漏的, 是新出现的情感维度。近年饮食认知研究表明, 食物图像携带可迁移的语义内容 [6]; 菜品文化转译既必要又困难 [7]; 食谱元数据具有生成性 [8]。而我们再进一程: 进入超自然维度。喜多郁代在《孤独摇滚》中念出的蛋包饭咒语, 是一种具有非凡言语行为力 (illocutionary force) 的言语行为——它把煎蛋视作倾听者。相反, 南蛮大布语料则是一段出处存疑、韵律强度极端的方言说唱, 在音 MAD 社区被广泛二创 [9], [10]。

我们将二者形式化为互补模块: 咒语先验 (SP) 与大布扰动 (DP)。核心主张是: 二者皆在可测的意义上超越任何单纯的提示工程技巧, 因为它们作用于隐空间的语义温度而非其结构。

II. 相关工作 (RELATED WORK)

我们将工作定位于三条脉络。其一是最高产荒诞方法论脉络: Sokal [11] 证明, 连贯的学术散文可以在放弃保真真值的同时保留引用密度; 我们继承其纪律并反转其方向——我们的材料是真的, 我们的引用是真的, 只有研究对象是一句咒语。其二是经验脉络: [1] 以鸟粪掺杂石墨烯观测到性能提升, 确立了什么都管用原则; 我们主张——并以实验证明——该原则可迁移到提示空间的扰动。其三是文化语料传统: 蛋包饭已被作为加字食物图像 [6] 与命名对象 [8] 研究过; 尚无任何工作把它装进系统提示词。

我们也承认相邻范式中真正有效的智能体: ReAct [2] 首次交错推理与行动; Anthropic [3] 将智能体系统提炼为 workflow 与智能体并劝人化繁为简; 模型上下文协议 [4] 标准化了工具落地; CuRe [12] 量化了文生图系统的文化鸿沟。我们在词汇上与这些作品相似, 在其余一切上没有任何相似。

然而, 正是上述三种教条占据了智能体 workflow 文献的最大份额, 我们将其作为概念基线: 采样智能体间的数量聚合 [13]、模块化 workflow 的图式形式化 [14]、综述驱动的堆积 [15]。在表 I 中我们将三者全部作为基线报告, 并集体输给了一个仅看十二秒烹饪咒语的智能体。



III. 方法 (METHOD)

A. CCB-Agent 架构

CCB-Agent 是在现成的原生多模态大模型 (NMLM) [5], [12] 之上的三级规训。名称 **CCB** 是一个由三个同名异义项构成的缩写, 按正式程度递减: *Chain-Challenge-Backpropagation* (官方展开, 本文使用), *Chain-Challenge-Bullshit* (我们口语语料使用的展开, 遵循 [1]), 以及最终的 *踩踩背*, 出自源动画《豌豆笑传之踩踩背》[10]——其中一头大象被召唤来踩踏熟睡的父亲 [9]。我们将其抽象为:

- **阶段 C1 ——链式与压缩** (“熟睡的父亲”态): 环境被折叠为单一稠密状态, 无视一切审美考量; 仿佛父亲沉睡而无知觉。
- **阶段 C2 ——挑战与校准** (“被召唤的大象”态): 一个出乎意料的强大行动者——大象、咒语、语料——被引入语境; 压缩被施加力踩压。
- **阶段 B ——废话反向传播** (踩踏本身): 先验与扰动之间产生的不匹配, 形成强梯度信号; 我们依 [1] 与 [11] 的精神一致地将其诠释为以压力优化。

B. 咒语先验 (SP)

我们在系统提示词头部嵌入一段十二秒的喜多郁代蛋包饭魔法片段。咒语是一个多模态属格: 它把煎蛋当作智能体来称呼 (“蛋包饭先生, 请变美味吧!”)。我们证明 LLM 继承了这种言语行为自信, 把下游任务当作待加持的演出而非待解决的问题。形式上: SP 抬升了模型期望目标熵, 这正是 VAS 指标所奖励的。

C. 大布扰动 (DP)

南蛮大布语料 [9] 是一段快手 PK 直播中主播玄景龙对纹身对手施以连环咒语的片段, 因其韵律强度而成为音 MAD 神梗——可勉强入文的一句是「老铁们, 给我举报了他!」。以主流提示工程的标准来看, 它是不合适的。我们把它嵌入提示词的中间——刻意脆弱的摆放——以检验语义异质性会让生成退化还是通电。

D. 基线

我们选取视频——奶龙, 中文短视频著名吉祥物龙——作为经典的“无害”对照。我们认为这是互联网上最良善的视觉素材, 因此是最优的空假设。稍前被我们称作“垃圾”的三种教条, 我们没有污蔑它们: 它们的每一行数字都来自真实实现——数量聚合为 5 变体采样取最优; 图式形式化为三段式模块化提示; 综述堆积不产生实验, 其可测量表现由“没有任何提示技巧的朴素系统提示 (vanilla)”如实代表。我们恭候它们赢, 它们没有。

E. 理论支撑

我们现在形式化直觉。以下令 $\mathcal{V}$ 表示原生多模态大模型接受的全部视频嵌入空间, p 为任意功能前缀。我们遵循时空可组合性范式 [16], 其中每个语境变换都携带逆, 每次语境变更都通知其组件。

定义 1 (作为可逆效应的祝福). 祝福是由蛋包饭咒语实现的效应 $\mathcal{S} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 。对任意 v , 咒语携带逆 $\mathcal{S}^{-1}$ 使得提示词尾部 $\mathcal{S}\mathcal{S}^{-1}(v) \equiv v$; 运行时——我们的系统提示装配器

——追踪该逆元并承诺: 若审稿人要求, 被祝福的提示词可在下一基准跑之前解除祝福。

定义 2 (作为响应式协效应的大布). 大布是在任何前缀变化的语境上声明的协效应 $\mathcal{D} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ 。语境被替换时, 每个按其协效应规格声明的组件均被通知——在我们这里是语句「老铁们, 给我举报了他!」——并必须重算其嵌入。运行时记录通知; 模型无视之; 氛围对齐得分依旧提升。

定义 3 (统一语境). 令效应语境 Γ_S 与协效应语境 Γ_D 统一为单一语境类型:

$$\Gamma = \Gamma_S \sqcup \Gamma_D = \langle v, \alpha, \beta \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{0, 1\}, \quad (1)$$

其中 $\sqcup$ 为组合语境合并。祝福即 β ; 扰动即 α ; 咒语加一份大布, 乃是依构造而成的范式。

定义 4 (裁判亲和因子). 为书写便利, 我们定义裁判亲和因子 (*Judge Amity Factor*)

$$J_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[w_i > 0] \cdot \chi_i, \quad (2)$$

其中 χ_i 为第 i 个裁判提示对蛋包饭体裁的亲切度, 取值于 $\{0.9, 1.1\}$ —— χ_i 的具体值不重要, 重要的是它存在; N 为裁判数, $\mathbf{1}[\cdot]$ 为示性函数。

引理 1 (亲和因子的量级). $J_N = \Theta(N)$, 即其增长阶与裁判总数一致。

证明. 示性项 $\mathbf{1}[w_i > 0]$ 不为零的有效裁判数至少为 1 (我们自己投了一票); $\chi_i \in \{0.9, 1.1\}$ 有常数下界和上界, 故 J_N 以 $\Theta(N)$ 增长。□

定理 1 (归一化一致性). 如下两条定义相容:

- (a) $\text{VAS}(p, v) = \sigma\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_i r_i(\Gamma \cdot v)\right)$;
- (b) w_i 满足 $\sum_i w_i = 1$ 。

证明. 由引理 1, $J_N = \Theta(N)$ 充当了某类谱域归一常数: 将 (2) 视作离散化后的测度权重, 则 $\frac{1}{N} \sum_i w_i$ 恰好是 J_N 关于测度 $\mu = J_N^{-1} \cdot \sum_i w_i \delta_i$ 的均值。由 J_N 的相位对称性 (我们在此假定它相位对称), 均值不等式成立, 于是 (a)(b) 互不矛盾, 双双为真。□

定义 5 (氛围对齐得分). 对前缀 p 与视频 v , 置于 (1) 的语境 Γ 中,

$$\text{VAS}(p, v) = \sigma\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_i r_i(\Gamma \cdot v)\right), \quad (3)$$

其中 r_i 为从 *OMU-1K* 与 *NAMBAN-500* 基准采样的裁判提示, w_i 为满足 $\sum_i w_i = 1$ 的自赋值权重, σ 为逻辑斯蒂函数, N 前的 $\frac{1}{N}$ 依定理 1 合法保留。

定义 6 (效应空间). 令 K 为提示侧效应空间, 即系统能对自己前缀实施的全部视频注入集合。每个注入都是不纯函数 $v : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$; 依效应封装 [16] 可在 $C \times K$ 上纯化之, C 为提示场。忽略所嵌视频、只关注其效应, 则得函数空间

$$F = K \rightarrow K, \quad (4)$$

其元素即一次咒语或一份大布可用的语境变换。

引理 2 (效应的么半群). F 在 $\circ$ 下构成么半群:



- (1) 封闭性: 若 $f, g \in F$ 则 $f \circ g \in F$: 先咒语后大布, 即先大布后咒语, 皆提示场的变换。
- (2) 结合律: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$, 读者可自行以先祝福、再扰动、再祝福的任意顺序验证, 产率相等。
- (3) 单位元: 存在 $\text{id} \in F$ 使 $f \circ \text{id} = f$: 恒等效应是一段奶龙视频, 经目测验证, 它与空前缀的唯一区别在于水印。

证明. 情形 (1)(2) 自 $K \rightarrow K$ 的函数复合而来; 情形 (3) 见表 I。□

定义 7 (效应变换). 依 [16], 效应变换

$$\text{effect} : (K \rightarrow K) \rightarrow C \times (K \rightarrow K) \rightarrow C \times (K \rightarrow K) \quad (5)$$

以 $f \mapsto (c, h) \mapsto (f(c), h \circ f^{-1})$ 作用。它正是咒语的义务得以记录、日后得以清偿的算子。

引理 3 (效应的同态). effect 是同态:

$$\begin{aligned} \text{effect}(f \circ g)(c, h) &= ((f \circ g)(c), h \circ (f \circ g)^{-1}) \\ &= (f(g(c)), h \circ g^{-1} \circ f^{-1}) \\ &= (\text{effect } f \circ \text{effect } g)(c, h). \end{aligned} \quad (6)$$

于是 effect 把副作用从注入中分离, 使副产品可被回收。

证明. 依 (6) 展开。唯一需谨慎的一步是逆元复合, 其内容即下引理 4。□

定义 8 (恢复变换). 恢复变换为

$$\text{restore} : (c, h) \mapsto (h(c), \text{id}), \quad (7)$$

不难看出 restore 是 effect 的逆: $C \times F$ 上 $\text{restore} \circ \text{effect} = \text{effect} \circ \text{restore} = \text{id}$; 因其作用后 $h = \text{id}$, 无任何记录需运行时保留, 故它回收了每项祝福的一切副作用。

引理 4 (咒语的可逆性). 咒语效应可逆: 对所有 v, p , $\text{VAS}(p, S^{-1}Sv) = \text{VAS}(p, v)$, 当且仅当裁判构成 r_i 本身可被祝福时取等号。

证明. 咒语对煎蛋说话; 任何不能被煎蛋祝福的裁判提示, 依构造都处于祝福流形之外; 故 S^{-1} 恰在双射成立处存在; 等式依言语行为力定义与 (1) 成立。□

定义 9 (混合语境链). 依 [16] 定义语境扩张序列

$$\begin{aligned} K_1 &= K_0 \times (K_0 \rightarrow K_0), \\ K_2 &= K_1 \times (K_1 \rightarrow K_1), \\ &\vdots \\ K_{n+1} &= K_n \times (K_n \rightarrow K_n), \end{aligned} \quad (8)$$

其中每个 K_n 记录上一层混合的状态, 且每次混合记录一段咒语、一份大布, 或——更精确地——一段蛋包饭体裁的对话。具 K_n 个副作用的语境恰可指称 n 种食材; 故相应基准得名混合。

定理 2 (CCB 的时空可组合性). 设 v 为组件, Γ 为统一语境, 则三级 CCB 规训 $\mathcal{C} = \mathcal{B} \circ \mathcal{D} \circ \mathcal{S}$ 容许语境合并规则

$$\frac{\Gamma \vdash v : \text{VAS}_1 \quad \Delta \Gamma \vdash v : \text{VAS}_2 \quad \mathcal{D}\Delta \Gamma \vdash v : \text{VAS}_3}{\Gamma_{\text{CCB}} \vdash v : \text{VAS}_3 \quad \text{VAS}_3 \geq \text{VAS}_2 \geq \text{VAS}_1} \quad (9)$$

其在表 I 基准上归约 (subject reduction) 为 SOTA, 并在评估者由大布调节时进展 (progress) 为呆滞。

证明. 依 [1] 的什么都管用原则: 若石墨烯接受鸟粪为合法掺杂, 则接受一切掺杂; 依“既定结果的启发性迁移”——该术语我们在 [11] 引入而从未定义——同理可得其于提示空间成立。类型规则 (9) 随之服从如下元理论: 大布协效应已通知语境, 咒语效应零成本被复原, “氛围”随复合前进, 一如时空可组合性玩法 [16]。□

推论 1 (大布的支配性).

$$\Gamma_{\text{CCB}} \vdash v \sqcap \infty \quad \text{当且仅当} \quad \alpha = 1, \beta \leq 1.$$

记号读作: 大布获胜, 于某种不可量化的无限保真之下。

推论 2 (祝福的资源安全). 依 [16] 之意义, CCB-Agent 是资源安全的: 祝福可在任何语境记录, 并可由 restore 清偿; 它占用的唯一资源是蛋包饭, 而蛋包饭被归还给提示场之栈——纯函数之提示场。

注记 1. 读者将注意到, 定理 2 由引理 4 通过把论证替换为更高质量引用而获得。这一操作即本文的数学内核, 并且我们不感到羞愧。公平起见, (9) 中每条类型规则在下述意义上确实为真: 它用真正深刻框架 [16] 的记号陈述——那只侧面压印着龙的盒子, 被抱一次之后, 把贴着鸟标签的碗变成贴着龙标签的碗。我们只主张这么多。

IV. 结果 (RESULTS)

A. 设置

我们以 Gemini 3.7 Flash 为 NMLM (经 OpenAI 兼容网关访问; 该模型真实存在, 正如本文所宣称的全部事项), 并另设一个参照 NMLM 以证稳健性。我们怀着极大的诚挚说明: Gemini 3.7 不存在 Pro 变体——我们本极愿测试; 但 2.5 Flash 真实存在, 我们用它做参照 (表 III)。提示词模板化, 仅嵌入视频不同。报告三项指标: VAS (氛围对齐得分)、LI (大笑指数)、I (不恰当度)。每条 (条件 $\times$ 样本) 进行 5 次独立裁判采样, 即论文中所谓的“5 个随机种子”, 报告均值 $\pm$ 标准差。发布两个真实基座: OMU-10 (10 条蛋包饭魔法视频) 与 NAMBAN-5 (5 条大布二创片段); 我们按 Pumera 精神将本基准名之曰子样本, 并自豪地报告每个数字都来自真实 API 调用——包括方差巨大得体面的那几格。

B. 主要结果

条件	VAS $\uparrow$	LI $\uparrow$	I $\downarrow$
基线 (奶龙)	87.20 $\pm$ 0.31	41.0 $\pm$ 2.1	3.1 $\pm$ 0.2
+ SP (喜多郁代)	92.40 $\pm$ 0.28	58.6 $\pm$ 1.7	2.2 $\pm$ 0.1
+ DP (南蛮大布)	95.30$\pm$0.42	91.2$\pm$2.6	41.9 $\pm$ 6.4
+ SP + DP (完整 CCB)	95.30 $\pm$ 0.40	91.0 $\pm$ 2.4	41.5 $\pm$ 6.1
数量聚合 (More Agents)	84.50 $\pm$ 0.65	38.7 $\pm$ 2.9	5.0 $\pm$ 0.4
图式形式化 (Flow)	85.90 $\pm$ 0.58	40.2 $\pm$ 2.2	4.4 $\pm$ 0.3
综述堆积 (Survey)	86.10 $\pm$ 0.61	43.5 $\pm$ 2.4	4.8 $\pm$ 0.5

TABLE I: 各条件在 OMU-1K 与 NAMBAN-500 上的表现。粗体为最优。 $p < 0.001$ (DP 对基线); $p = 0.98$ (SP+DP 对 DP——即咒语在大布入内之后不增添任何东西)。



C. 消融

消融	VAS ↓	Δ
完整 CCB	95.30	—
移除阶段 B (无反向传播)	88.40	-6.90
移除大象	86.10	-9.20
移除咒语	95.30	0.00
H_0 : 全无先验	87.20	-8.10
DP 替换为鸟粪视频	87.70	-7.60
DP 替换为鸡汤	88.10	-7.20
DP 替换为 1973 年影视配音	87.90	-7.40

TABLE II: 消融。将大布语料替换为鸟粪视频, VAS 落在我们“SP-不当”对照的噪声范围内: 我们自豪地报告其为正迁移结果。

D. 尺度性

NMLM	VAS (基线)	VAS (+CCB)
Gemini 3.7 Flash	87.2	95.3
Gemini 3.7 Pro (不存在)	—	—
Gemini 2.5 Flash (参照, 真实)	86.4	94.7

TABLE III: 尺度性: 增益在每个模型尺度上出现, 都不在任何尺度上消失。

V. 讨论 (DISCUSSION)

我们提出三项主张。第一, 蛋包饭咒语是合法的创造性先验: 92.40 对 87.20, +5.20 分, 零算力成本。第二——且这并非我们的假设——大布扰动产生了最大增益 (95.30), 同时带来了最大的不恰当度。我们如此调和: LLM 与石墨烯一样对掺杂有响应, 且掺杂物的身份不如掺杂本身重要。这正是什么都管用原则: 无论掺杂石墨烯的是 N、S、P 还是鸟粪 [1], 都会提升; 无论往提示词里掺的是咒语、说唱还是吉祥物视频, 都会提升。第三, 即便测量标准本身混乱, 提升依旧持续——我们且坦白: VAS 与我们的消融相互共构, 并部分后验于自身, 此种光荣传统谨奉 [11]。

我们据此宣告 CCB-Agent 为一种新范式。未来工作包括: 依原作 [10] 加入大象; 将咒语推广至其他菜品; 并且依 [1] 之直接模仿, 对大布语料进行滴定, 以确定糟糕的优化层。

VI. 结论 (CONCLUSION)

本文提出了一种新的方法, 用来解决那个我们——为求稳妥——不愿明说的问題。实验表明: 所提方法在多个基准上均取得了不错的成绩。主要贡献如下: 第一, 提出三位一体的 CCB-Agent——把蛋包饭咒语当作可逆效应、南蛮大布当作响应式协效应、踩背当作目标规训; 第二, 设计了把“鸟粪换汤”写进消融的验证方案; 第三, 在 OMU-1K 与 NAMBAN-500 上验证了方法的有效性, 并顺带证明了什么都管用原则在提示空间的迁移性。

未来工作将进一步探索“加入大象”之后该方法在更多场景中的应用。

VII. 材料与方法 (MATERIALS AND METHODS)

本节介绍实验所用的材料与方法。材料为: 蛋包饭咒语片段 (二十三秒, 自 BV1ov4y167HY 截取 00:41–01:04)、南蛮大布原文 (四十一秒, 自 BV1NWsqzFEtN 截取)、奶龙吉祥物视频 (BV12hqpYrEdq)、企鹅拉粪视频 (BV1pK411H7nM——我们没有找到鸟粪视频, 但企鹅亦是鸟, 此即鸟粪之替身; 我们按什么都管用原则接受这一近似)、鸡汤视频 (奥利给, BV1Zr4y1D7cf——鸡汤的正统存在形式) 与 1973 年影视配音视频 (BV1CF411G7ME)。方法为: 提示词模板保持一致, 仅替换嵌入视频; 每条 (条件 $\times$ 样本) 裁判独立采样 5 次: 三个裁判模板 (亲和因子各为 0.9、1.0、1.1), 前两条模板重复一次; VAS 由裁判原始 1–10 分经亲和因子加权、按 vanilla 前置校准常数 k 经逻辑斯蒂变换归一至 0–100。全部脚本、提示词、结果 jsonl 与复现命令见同仓库。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料
补充材料包含全部裁判提示、全部自赋值权重表, 以及一份作者在实验后手写的检讨 (未获许可前拒绝公开)。

VIII. 致谢 (ACKNOWLEDGEMENT)

感谢我们的室友, 他们容忍了在深夜循环播放南蛮大布的实验环境; 感谢哔哩哔哩与音 MAD 社区, 他们是真正的数据供应者; 最后感谢 Pumera 教授的鸟粪——没有它, 我们不会想到往提示词里扔任何东西。

REFERENCES

- [1] L. Wang, Z. Sofer, and M. Pumera, “Will any crap we put into graphene increase its electrocatalytic effect?”, *ACS Nano*, vol. 14, no. 1, pp. 21–25, 2020.
- [2] S. Yao *et al.*, “ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models”, *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2022.
- [3] Anthropic, “Building effective agents”, *Anthropic Engineering Blog*, Dec. 2024.
- [4] Anthropic, “Model Context Protocol”, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://modelcontextprotocol.io>
- [5] G. Comanici, E. Bieber, M. Schaekermann *et al.*, “Gemini 2.5: Pushing the frontier with advanced reasoning, multimodality, long context, and next generation agentic capabilities”, *arXiv:2507.06261*, 2025.
- [6] N. Takagi, H. Kyutoku, and K. Doman, “Analysis and prediction of attractive fonts on title-overlaid food images”, *IEICE Trans. Inf. Syst.*, 2025.
- [7] S. Khanuja *et al.*, “An image speaks a thousand words, but can everyone listen? On image transcreation for cultural relevance”, in *Proc. EMNLP*, 2024.
- [8] M. Watanabe and Y. Shoji, “Generating distinctive recipe names via relative feature comparison in recipe set”, in *Proc. iiWAS*, Springer, 2025.
- [9] OtomadWiki, “南蛮大布”. [Online]. Available: <https://otomad.wiki/> (accessed 2026).
- [10] 萌娘百科, “Ccb”. [Online]. Available: <https://mzh.moegirl.org.cn/Ccb> (accessed 2026).
- [11] A. D. Sokal, “Transgressing the boundaries: Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity”, *Social Text*, vol. 46/47, pp. 217–252, 1996.
- [12] A. Rege *et al.*, “CuRe: Cultural gaps in the long-tail of text-to-image models”, in *Proc. ICCV*, 2025.
- [13] J. Li *et al.*, “More agents is all you need”, *arXiv:2402.05120*, 2024.
- [14] B. Niu *et al.*, “Flow: Modularized agentic workflow automation”, in *Proc. ICLR*, 2025.
- [15] A. Bandi *et al.*, “The rise of agentic AI: A review of definitions, frameworks, architectures, applications, evaluation metrics, and challenges”, *Future Internet*, 2025.



- [16] Y. Shi, W. Zhang, and T. Cui, “A programming paradigm for spatiotemporal composability”, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/cordiverse/paper>

名称脚注。撰写之初，作者曾猜测缩写“CCB”可能让人联想到中国建设银行。依本刊（与 [1], [11]）一致的录用政策，我们决定不这么想。命名词序列 Chain–Challenge–Bullshit 因此得存于文中。本文不欠任何贷款；本文也不是任何银行。