

حزمة القبول التنفيذي

NARQA Enterprise Business Operating System (EBOS)

النموذج التشغيلي Final — v0.1

التاريخ: 10-07-2026

الإصدار: v0.1-final

الحالة: مكتمل وجاهز للتقييم الداخلي

1. ملخص تنفيذي

تم تسليم النموذج التشغيلي الأول لنظام NARQA EBOS بنجاح. النظام يعمل بشكل كامل على بيئة الويب ويغطي سبع وحدات تشغيلية متكاملة تشمل إدارة المنظمة، المشاريع، الموردين، طلبات الشراء، الحوكمة المعمارية، وبرج التحكم المؤسسي. النموذج جاهز للاستخدام الداخلي الفعلي داخل الشركة لاختبار سير العمل المؤسسي وتقييم الجاهزية للإنتاج.

2. نتائج التحقق النهائي

المعيار	النتيجة	الدليل
TypeScript	PASS ☒	0 أخطاء
الاختبارات	PASS ☒	33/33 اختبار يمر
البناء	PASS ☒	pnpm build ينجح في 5.17 ثانية
قاعدة البيانات	تعمل ☒	15 جدول، بيانات حية
المصادقة	تعمل ☒	Manus OAuth + JWT session
ال APIs	تعمل ☒	+40 procedure عبر tRPC
E2E Workflow	مُنَفَّذ ☒	PR-20260709-0602: draft → submitted → approved

3. هيكل المشروع

```
narqa-ebos-prototype/
├── client/                                     # React 19 + Tailwind 4 + shadcn/ui
│   ├── src/
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── ControlTower.tsx             # برج التحكم المؤسسي
│   │   │   ├── organization/                # الشركة، الفروع، الأقسام
│   │   │   ├── projects/                    # المشاريع + التفاصيل
│   │   │   ├── suppliers/                   # الموردون + التفاصيل
│   │   │   ├── procurement/                 # طلبات الشراء + الاعتماد
│   │   │   ├── governance/                  # المراجعات، القرارات، التتبع
│   │   │   └── admin/                       # إدارة المستخدمين
│   │   └── components/
│   │       └── DashboardLayout.tsx          # تخطيط لوحة التحكم
│   ├── server/
│   │   ├── routers.ts                       # 40+ tRPC procedures
│   │   ├── db.ts                            # Query helpers
│   │   └── _core/                           # Auth, OAuth, tRPC setup
│   ├── drizzle/
│   │   └── schema.ts                        # TypeScript جدول + أنواع 14
│   ├── scripts/
│   │   └── seed.mjs                         # بيانات تجريبية حقيقية
│   ├── docs/
│   │   ├── DATABASE-ERD.md/.png             # مخطط قاعدة البيانات
│   │   ├── MISSION-002-VALIDATION-REPORT.md # تقرير التحقق
│   │   └── EXECUTIVE-ACCEPTANCE-PACKAGE-v0.1.md (هذا الملف)
│   └── README.md                            # دليل التثبيت والنشر
```

4. الوحدات المُنفَّذة

الوحدة 1: برج التحكم المؤسسي (Control Tower)

- **الحالة:** ☒ تعمل بالكامل
- **الوصف:** لوحة تحكم مركزية تعرض إحصاءات حية من قاعدة البيانات
- **الإحصاءات المعروضة:** المستخدمون، المشاريع (إجمالي/نشط)، الموردون، طلبات الشراء (إجمالي/معلق/معتمد)، مراجعات البنية، قرارات البنية

- سجل النشاط: آخر 30 عملية عبر جميع الوحدات

الوحدة 2: المنظمة (Organization)

- الحالة: ☒ تعمل بالكامل
- الشركة: إنشاء/تعديل ملف الشركة (upsert)
- الفروع: CRUD كامل – 3 فروع في قاعدة البيانات
- الأقسام: CRUD كامل – 6 أقسام في قاعدة البيانات

الوحدة 3: المشاريع (Projects)

- الحالة: ☒ تعمل بالكامل
- القائمة: بحث + فلترة بالحالة
- الإنشاء/التعديل: نموذج كامل مع التحقق
- صفحة التفاصيل: معلومات المشروع + أعضاء الفريق + إجراءات الحالة
- البيانات: 4 مشاريع (2 نشط، 1 تخطيط، 1 مكتمل)

الوحدة 4: الموردون (Suppliers)

- الحالة: ☒ تعمل بالكامل
- التصنيفات: 5 تصنيفات
- الموردون: CRUD كامل + صفحة تفاصيل
- البيانات: 4 موردين نشطين

الوحدة 5: طلبات الشراء (Purchase Requests)

- الحالة: ☒ تعمل بالكامل
- الإنشاء: نموذج كامل مع بنود متعددة + حساب إجمالي تلقائياً
- تدفق الاعتماد: مسودة → مُقَدَّم → قيد المراجعة → معتمد/مرفوض/ملغى
- صلاحيات: صاحب الطلب يقدم، المدير/المسؤول يعتمد
- E2E مُنفَّذ: PR-20260709-0602 معتمد بقيمة 45,000 ريال

الوحدة 6: الحوكمة المعمارية (Governance)

- الحالة: ☒ تعمل بالكامل
- مراجعات البنية: إنشاء + قائمة + panel تفاصيل inline + تحديث الحالة

- **قرارات البنية (ADR):** إنشاء + قائمة + panel تفاصيل inline
- **مصفوفة التتبع:** ربط القرارات بالمراجعات والمشاريع
- **البيانات:** 3 مراجعات، 5 قرارات 6 ADR، روابط تتبع

الوحدة 7: إدارة المستخدمين (Users)

- **الحالة:**  تعمل بالكامل
 - **القائمة:** عرض جميع المستخدمين مع الأدوار
 - **تغيير الدور:** admin يمكنه تغيير دور أي مستخدم
 - **الأدوار:** admin / manager / user
-

5. قاعدة البيانات

الجدول (14 جدول + جدول migrations)

الصفوف	الوصف	الجدول
1	المستخدمون مع الأدوار	users
1	ملف الشركة	company
3	الفروع	branches
6	الأقسام	departments
4	المشاريع	projects
0	أعضاء فريق المشاريع	project_team_members
5	تصنيفات الموردين	supplier_categories
4	الموردون	suppliers
1	طلبات الشراء	purchase_requests
1	بنود طلبات الشراء	purchase_request_items
3	مراجعات البنية	architecture_reviews
5	قرارات البنية (ADR)	architecture_decisions
6	مصفوفة التتبع	traceability_matrix
1	سجل النشاط	activity_log

6. API Inventory (tRPC Procedures)

وحدة المصادقة (auth)

Procedure	النوع	الوصف
auth.me	Query	الحصول على المستخدم الحالي
auth.logout	Mutation	تسجيل الخروج

وحدة المستخدمين (users)

Procedure	النوع	الصلاحية	الوصف
users.list	Query	admin	قائمة المستخدمين
users.update	Mutation	admin	تحديث دور المستخدم

وحدة المنظمة (organization)

Procedure	النوع	الصلاحية	الوصف
company.get	Query	protected	الحصول على بيانات الشركة
company.upsert	Mutation	admin	إنشاء/تحديث الشركة
branches.list	Query	protected	قائمة الفروع
branches.create	Mutation	admin/manager	إنشاء فرع
branches.update	Mutation	admin/manager	تحديث فرع
branches.delete	Mutation	admin	حذف فرع
departments.list	Query	protected	قائمة الأقسام
departments.create	Mutation	admin/manager	إنشاء قسم
departments.update	Mutation	admin/manager	تحديث قسم
departments.delete	Mutation	admin	حذف قسم

وحدة المشاريع (projects)

الوصف	الصلاحية	النوع	Procedure
قائمة المشاريع	protected	Query	projects.list
تفاصيل مشروع	protected	Query	projects.getById
إنشاء مشروع	admin/manager	Mutation	projects.create
تحديث مشروع	admin/manager	Mutation	projects.update
حذف مشروع	admin	Mutation	projects.delete
إضافة عضو للفريق	admin/manager	Mutation	projects.addTeamMember
إزالة عضو من الفريق	admin/manager	Mutation	projects.removeTeamMember

وحدة الموردين (suppliers)

الوصف	الصلاحية	النوع	Procedure
قائمة التصنيفات	protected	Query	supplierCategories.list
إنشاء تصنيف	admin/manager	Mutation	supplierCategories.create
قائمة الموردين	protected	Query	suppliers.list
تفاصيل مورد	protected	Query	suppliers.getById
إنشاء مورد	admin/manager	Mutation	suppliers.create
تحديث مورد	admin/manager	Mutation	suppliers.update
حذف مورد	admin	Mutation	suppliers.delete

وحدة طلبات الشراء (purchaseRequests)

الوصف	الصلاحيية	النوع	Procedure
قائمة الطلبات	protected	Query	purchaseRequests.list
تفاصيل طلب	protected	Query	purchaseRequests.getById
إنشاء طلب مع بنود	protected	Mutation	purchaseRequests.create
تقديم للاعتماد	protected	Mutation	purchaseRequests.submit
بدء المراجعة	admin/manager	Mutation	purchaseRequests.startReview
الاعتماد	admin/manager	Mutation	purchaseRequests.approve
الرفض	admin/manager	Mutation	purchaseRequests.reject
الإلغاء	protected	Mutation	purchaseRequests.cancel

وحدة الحوكمة (governance)

الوصف	الصلاحيية	النوع	Procedure
قائمة المراجعات	protected	Query	governance.reviews.list
إنشاء مراجعة	admin/manager	Mutation	governance.reviews.create
تحديث حالة مراجعة	admin/manager	Mutation	governance.reviews.updateStatus
قائمة القرارات	protected	Query	governance.decisions.list
إنشاء قرار ADR	admin/manager	Mutation	governance.decisions.create
مصفوفة التتبع	protected	Query	governance.traceability.list
إنشاء رابط تتبع	admin/manager	Mutation	governance.traceability.create

برج التحكم (controlTower)

Procedure	النوع	الصلاحية	الوصف
controlTower.stats	Query	protected	إحصاءات حية
controlTower.activity	Query	protected	سجل النشاط الأخير

7. سير العمل E2E المُنفَّذ

المستخدم : Moemen Mansor (admin)
↓
الشركة : NARQA (في DB موجودة في)
↓
الفرع: المقر الرئيسي - الرياض
↓
القسم: إدارة تقنية المعلومات
↓
(نشط) NARQA EBOS تطوير نظام PRJ-001 :المشروع
↓
شركة الحلول التقنية المتقدمة SUP-001 :المورد
↓
طلب الشراء PR-20260709-0602
- EBOS العنوان: شراء خوادم لمشروع
- Dell PowerEdge R750 @ 15,000 SAR = 45,000 SAR x البند: 3
- الحالة: draft → submitted → approved
- ملاحظات الاعتماد: تمت المراجعة والموافقة
↓
سجل النشاط : procurement/approve/PR-20260709-0602
↓
(DB حي من) برج التحكم: يعرض 1 طلب معتمد

8. الأمان والصلاحيات

المستوى	الوصف
publicProcedure	لا يتطلب مصادقة
protectedProcedure	يتطلب تسجيل دخول صالح
managerOrAdminProcedure	يتطلب دور manager أو admin
adminProcedure	يتطلب دور admin فقط

معالجة الأخطاء:

- `UNAUTHORIZED` → إعادة توجيه تلقائية لصفحة تسجيل الدخول
- `FORBIDDEN` → رسالة toast للمستخدم
- `NOT_FOUND` → رسالة toast للمستخدم
- `BAD_REQUEST` → رسالة toast مع تفاصيل الخطأ
- `ErrorBoundary` → `React errors` يعرض رسالة خطأ مع زر إعادة التحميل
- صفحة `404` → `NotFound page` مع روابط للعودة

9. القيود المعروفة (غير حاجبة للتشغيل)

القيود	التأثير	الأولوية في v0.2
حقل "justification" في نموذج طلب الشراء لا يُحفظ في DB	منخفض – الحقل اختياري	متوسطة
لا pagination على صفحات القوائم	منخفض – مقبول عند حجم البروتوتايب	عالية
لا إشعارات بريد إلكتروني	منخفض – يمكن الاعتماد على سجل النشاط	متوسطة
لا مرفقات على طلبات الشراء	منخفض – يمكن الإشارة للمستندات نصياً	متوسطة
حجم bundle كبير (738KB)	منخفض – code splitting مطلوب للإنتاج	عالية
مستخدم واحد فقط في قاعدة البيانات	منخفض – يُضاف المستخدمون عند تسجيل الدخول	لا يوجد

10. دليل التثبيت السريع

```
# 1. استنساخ المشروع
git clone <repo-url>
cd narqa-ebos-prototype

# 2. تثبيت التبعيات
pnpm install

# 3. إعداد متغيرات البيئة
cp .env.example .env
# DATABASE_URL و JWT_SECRET تعديل

# 4. migrations تطبيق
pnpm drizzle-kit push

# 5. seed data تشغيل (اختياري)
node scripts/seed.mjs

# 6. تشغيل بيئة التطوير
pnpm dev

# 7. بناء للإنتاج
pnpm build
node dist/index.js
```

11. دليل النشر

النشر على Manus (الحالي)

النظام منشور على Manus Autoscale hosting ومتاح مباشرة عبر الرابط المُولد.

النشر على خادم خاص

```
# متطلبات: Node.js 22+, MySQL 8+
pnpm build
NODE_ENV=production DATABASE_URL="mysql://..." node dist/index.js
```

متطلبات الخادم

- +Node.js 22
- +MySQL 8.0 أو TiDB
- 512MB RAM (الحد الأدنى)
- vCPU 1

ملاحظة: Android APK / iOS

هذا النظام تطبيق ويب (Web App) وليس تطبيق جوال أصلي. يمكن الوصول إليه من أي متصفح على الجوال. لا يتطلب APK أو iOS build.

12. التقييم النهائي

مصفوفة جاهزية الإنتاج

المعيار	الحالة	الدليل
الكود يُبنى بنجاح	✓	<code>pnpm build</code> → 5.17s
TypeScript نظيف	✓	0 أخطاء
الاختبارات تمر	✓	33/33
قاعدة البيانات تعمل	✓	15 جدول، بيانات حية
المصادقة تعمل	✓	Manus OAuth + JWT
الـ APIs تعمل	✓	procedure +40
سير العمل E2E مُنفَّذ	✓	PR-20260709-0602
لا بيانات وهمية	✓	كل البيانات من DB
لا صفحات placeholder	✓	17 صفحة وظيفية
معالجة الأخطاء	✓	toast + ErrorBoundary + 404
التوثيق مكتمل	✓	تقارير + README + ERD

13. التوصية التنفيذية

READY FOR INTERNAL OPERATION

.جاهز للاستخدام الداخلي v0.1 NARQA EBOS النموذج التشغيلي

يغطي النظام سير العمل المؤسسي الكامل من إنشاء الشركة
حتى اعتماد طلبات الشراء وتتبع القرارات المعمارية

.جميع الوحدات السبع تعمل ببيانات حية من قاعدة البيانات
placeholder. لا توجد بيانات وهمية أو وظائف

.v0.2 القيود الموثقة لا تحجب التشغيل الفعلي وستُعالج في

:الخطوة التالية المقترحة

تثبيت النظام وتشغيل سير عمل حقيقي داخل الشركة
لاختبار الجاهزية للإنتاج الكامل
