```
Var
   modelo, categoria, opcao, i: inteiro
   total, preco: real
   nomePeca: caractere
   escolhas: vetor[1..5] de inteiro
   categorias: vetor[1..5] de caractere
   modelos: vetor[1..4] de caractere

Inicio

   // Definir modelos e categorias
   modelos[1] <- "Palio"
   modelos[2] <- "Gol"
   modelos[3] <- "Celta"
   modelos[4] <- "Uno"

   categorias[1] <- "Motores"
   categorias[2] <- "Rodas"
   categorias[3] <- "Interior"
   categorias[4] <- "Sistemas"
   categorias[5] <- "Pintura"

   total <- 0

   // Apresentar o sistema
   escreva("Gerenciador de carros customizados")

   // Escolher o modelo do carro
   repita
      escreva("Escolha um modelo:")
      escreva("1 - Palio")
      escreva("2 - Gol")
      escreva("3 - Celta")
      escreva("4 - Uno")
      leia(modelo)

      se (modelo < 1) ou (modelo > 4) entao
         escreva("Opcao invalida. Tente novamente.")
      fimse
   ate (modelo >= 1) e (modelo <= 4)
```

```
  escreva("Modelo escolhido: ", modelos[modelo])

  // Escolher as pecas de cada categoria
  para i de 1 ate 5 faca

    escreva("Categoria: ", categorias[i])
    escreva("Escolha uma peca disponivel.")
    escreva("As opcoes incluem pecas padrao e uma exclusiva do
modelo.")

    // Apresentar as pecas e seus respectivos precos
    // conforme a categoria e o modelo escolhido

    repita
      escreva("Digite o numero ou nome da peca desejada:")
      leia(opcao)

      // Verificar se a opcao corresponde a uma peca disponivel
      se opcao for valida entao
        escolhas[i] <- opcao
      senao
        escreva("Opcao invalida. Tente novamente.")
      fimse

    ate opcao for valida

  fimpara

  // Apresentar o resumo da customizacao
  escreva("Resumo do carro")
  escreva("Modelo: ", modelos[modelo])

  para i de 1 ate 5 faca

    // Identificar a peca escolhida na categoria
    // Consultar o preco correspondente

    escreva(categorias[i], ": ", nomePeca)
    escreva("Preco: R$ ", preco)

    total <- total + preco
```

```
   fimpara

   // Apresentar o valor final
   escreva("Valor total: R$ ", total)

Fimalgoritmo
```

