


# Projecte Disseny Interfície



**Professor:** Jordi Vega

**Assignatura:** M7 Desenvolupament d'interfícies

**Nom:** Marc

**Cognoms:** Pallares Pino



# INDEX

<b>Que s'ha de fer?</b>	<b>3</b>
<b>Link Github</b>	<b>14</b>
<b>Data d'entrega</b>	<b>14</b>


# INDEX

## Que s'ha de fer?


A partir del projecte de VideosApp, s'ha de millorar la interfície afegint algunes funcionalitats.

### Descripció de les funcionalitats:


- Totes les pàgines han de ser responsive.




- En mode mòbil el navbar s'ha de fer en un desplegable.






- En mode mòbil les taules s'han de passar a una llista.




 <b>INSTITUT DE L'EBRE</b> TORTOSA	<b>M7</b> Desenvolupament d'interfícies	<b>DAM</b> 2n
--	--	------------------


- Resaltar el títols com botons d'Iniciar sessió, Crear sèrie, Afegir vídeo... i han de destacar-se visualment.



- Els botons han de tenir colors destacats. Es recomanable crear un component per als botons i reaprofitar-lo.



```
blade.php  videos-app-layout.blade.php  button.blade.php  © Button.php x v :
1  <?php
2
3  namespace App\View\Components;
4
5  use Illuminate\View\Component;
6
7  class Button extends Component
8  {
9      public $color;
10
11      public function __construct($color = 'bg-blue-500 hover:bg-blue-600')
12      {
13          $this->color = $color;
14      }
15
16      public function render()
17      {
18          return view('components.button');
19      }
20  }
21
```



```
1 <button
2     {{ $attributes->merge(['class' => "px-4 py-2 font-bold text-white rounded-md
3     {{ $slot }}
4 </button>
5
```

- Una vegada s'ha creat, editat i eliminat un video, serie i usuari ha d'aparèixer un missatge amb l'operació que s'ha fet i al cap d'uns segons ha de desaparèixer. Si s'ha creat el missatge correctament ha de sortir en verd i si hi ha un error ha de mostrar l'error i el color ha de ser roig. Per exemple: S'ha creat el vídeo "Laravel Tutorial"!




```
2 //
3 }
4
5 /**
6  * Store a newly created resource in storage.
7  */
8 public function store(Request $request)
9 {
10     $video = Video::create($request->all());
11
12     session()->flash('success', "S'ha creat el video \"{$video->title}\"!");
13
14     return redirect()->route('route: 'videos.index');
15 }
16
17 /**
```



- Crear Cards per a les series, users i videos. Es recomanable crear un component de la card i reaprofitar-lo. Entre les cards s'ha d'afegir espais blancs per evitar una sensació d'estrès visual.


```
button.blade.php  AppServiceProvider.php  VideoController.php  card.blade.php  php web.php  Buttc  v  :
1  <div class="bg-[#1a1a2e] text-white rounded-lg shadow-md p-4 space-y-2 transition-transform transform Analyzing...
2  <h3 class="text-lg font-bold">{{ $title }}</h3>
3  <p class="text-sm text-gray-400">{{ $description }}</p>
4  <div class="flex justify-end">
5  {{ $slot }}
6  </div>
7  </div>
```



```
> Listeners
> Mail
> Models
> Notifications
  VideoCreatedNotification.php
> Policies
> Providers
  AppServiceProvider.php
  AuthServiceProvider.php
  EventServiceProvider.php
  FortifyServiceProvider.php
  JetstreamServiceProvider.php
> View
  Components
    AppLayout.php
    Button.php
    Card.php (highlighted)
    GuestLayout.php
    VideosAppLayout.php
bootstrap
config
```


```
1  <?php
2
3  namespace App\View\Components;
4
5  use Illuminate\View\Component;
6
7  class Card extends Component
8  {
9      public $title;
10     public $description;
11
12     public function __construct($title, $description)
13     {
14         $this->title = $title;
15         $this->description = $description;
16     }
17
18     public function render()
19     {
20         return view('components.card');
21     }
22 }
```


```
9 class AppServiceProvider extends ServiceProvider
14 public function register(): void
15 {
16     //
17 }
18
19 /**
20  * Bootstrap any application services.
21  */
22 public function boot(): void
23 {
24     $authServiceProvider = new AuthServiceProvider($this->app);
25     $authServiceProvider->registerPolicies();
26     $authServiceProvider->define_gates();
27     $authServiceProvider->create_permissions();
28     Blade::component( class: 'button', alias: Button::class);
29     Blade::component( class: 'card', alias: Card::class);
30
31 }
32
33 }
34
```





- A les Cards s'ha de crear una ombra per donar un efecte d'elevació amb box-shadow.





```
dashboard.blade.php  card.blade.php x
1 <div class="bg-[#1a1a2e] text-white rounded-lg shadow-xl p-4 space-y-2 transition-transform transform Analyz
2 <h3 class="text-lg font-bold">{{ $title }}</h3>
3 <p class="text-sm text-gray-400">{{ $description }}</p>
4 <div class="flex justify-end">
5     {{ $slot }}
6 </div>
7 </div>
8 |
```

- Als menús desplegable o modals s'ha d'afegir superposició.

fet

- S'ha d'utilitzar els mateixos marges i paddings a tot arreu.

fet

- S'ha d'utilitzar els mateixos tipus de lletra i escala tipogràfica (per exemple: 12px, 16px, 24px) a tot arreu.

fet

- S'ha de definir una paleta de colors.

1. Color 1: #080810


2. Color 2: #0a0a14

3. Color 3: #c471ed

4. Color 4: #12c2e9

5. Color 5: #f0f0f0

6. Color 6: #f94144

 <b>INSTITUT DE L'EBRE</b> TORTOSA	<b>M7</b> Desenvolupament d'interfícies	<b>DAM</b> 2n
--	--	------------------

- Quan no hi ha sèries, usuaris o vídeos, mostrar un missatge. nofet
- S'ha d'intentar conservar el mateix estil a totes les pàgines.

fet

## Link Github

<https://github.com/Mpallares1/laravelmarc>

## Data d'entrega

Divendres 23/05/2025