ООО «Онкобокс»
ОГРН 5137746021386
ИНН 7703799855 КПП 504701001

oncobox

Информационное приложение к отчету

Код пациента: LuC_213
Возраст: 84
Пол: ж
Диагноз: аденокарцинома легкого

Заключение:

На основании отчета о результатах исследования Онкобокс можно сделать следующие выводы о вероятной чувствительности опухоли к основным группам противоопухолевых препаратов, используемых при данном заболевании:

1) Препараты с ожидаемой высокой эффективностью:
- Афатиниб

2) Препараты с ожидаемой умеренной активностью:
- алкалоиды барвинка (Винкристин, Винорельбин)
- ингибиторы ангиогенеза (Бевацизумаб, Афлиберцепт, Рамуцирумаб)

3) Препараты с ожидаемой низкой активностью:
- иммунотерапевтические препараты (антитела к PD-1/L1 и CTLA4)
- таксаны

Данных о потенциально повышенной активности препаратов платины не получено, однако это не означает, что они не могут использоваться в составе схем полихимиотерапии.

Высокое положение в рейтинге ряда других препаратов (антитела к рецепторам EGFR, Трастузумаб и его конъюгаты, Пертузумаб, Флавопиридол, Лапатиниб, Энфортумаб ведотин, Брентуксимаб ведотин) может быть связано с особенностями построения биоинформационной модели Онкобокс. Целесообразность их использования в данном случае сомнительна.

Данное заключение не является рекомендацией по лечению.

Представленная информация предназначена исключительно для использования сертифицированными специалистами в области онкологии, генетики и молекулярной медицины. Решение об использовании любого из перечисленных препаратов (по отдельности или в сочетаниях), а также препаратов, не указанных в отчете, должно приниматься лечащим врачом с учетом актуальной клинической ситуации, состояния пациента, результатов анализов крови, эффективности и переносимости проведенного ранее лечения. Рекомендуется консультация врача-химиотерапевта для оценки клинической ситуации и определения дальнейшей тактики лечения.

oncobox

Результаты исследования Онкобокс

Пациент

Код пациента: LuC_213

Возраст: 84

Пол: Женский

Материал

Описание материала: Рак легкого

Доля опухолевых клеток в образце, использованном для секвенирования: 70%

Отчет

Тип исследования: Транскриптомное

Нормальная ткань: Легкое

Для нормализации значений экспрессии генов в образце пациента используются образцы нормальных тканей, полученные от здоровых индивидуумов.

База клинических испытаний: Немелкоклеточный рак легкого

Информация о типе опухоли необходима для предоставления данных о текущем статусе применения таргетных препаратов в медицинской практике.

Отчет составлен: 7 дек. 2025 г.

Информация, представленная в этом отчете, предназначена исключительно для использования сертифицированными специалистами в области онкологии, генетики и молекулярной медицины. Этот отчет не может быть использован для назначения препаратов и схем лечения без консультации врача. При возникновении вопросов свяжитесь с нашей исследовательской и производственной группой.

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Содержание

1. Основные результаты молекулярного анализа 3
2. Статус экспрессии онкомаркеров 6
3. Чувствительность опухоли к иммунотерапии 7
4. Распределение препаратов по потенциальной эффективности для терапии исследуемой опухоли 8
5. Полный список препаратов 15
6. Список литературы 22
7. Приложение А: Версии 24

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

oncobox

Основные результаты молекулярного анализа

Онкомаркер	Статус экспрессии
PD-L1	— отрицательный

Описание дано на стр. 6

Микросателлитная нестабильность: MS-стабильна — стр. 7

Примечание

При анализе прочтений РНК секвенирования в образце была выявлена диагностическая мутация в гене *EGFR* (NM_005228: G719A). Наличие данной мутации связано с эффективностью ингибитора *EGFR* Афатиниб при раке легкого.

Высшие позиции рейтинга таргетных препаратов:

Полный рейтинг и подробное описание даны на стр. 8

Ранг	Препарат	Биомаркер
1	Афатиниб (ЛП-002275)	Мутация *EGFR* (NM_005228: G719A); Экспрессии *EGFR*, *ERBB2*, *ERBB4*; активность путей *EGFR, ERBB2, ERBB4*
2	Трастузумаб Эмтанзин (ЛП-002692)	Экспрессии *ERBB2*, *TUBA1A*, *TUBA1B*, *TUBA1C*, *TUBA8*, *TUBAL3*, *TUBB*, *TUBB3*, *TUBB8*; активность путей *ERBB2, TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3D, TUBA3E, TUBA4A, TUBA4B, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB1, TUBB3, TUBB4A, TUBB6, TUBB7P, TUBB8*
3	Флавопиридол	Экспрессии *CDK1*, *CDK4*; активность путей *CDK1, CDK2, CDK4, CDK6*
4	Лапатиниб (ЛСР-000782/08)	Экспрессии *EGFR*, *ERBB2*; активность путей *EGFR, ERBB2*
5	Пертузумаб (ЛП-002034)	Экспрессия *ERBB2*; активность путей *ERBB2*
5	Трастузумаб (П N012038/01)	Экспрессия *ERBB2*; активность путей *ERBB2*

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Ранг	Препарат	Биомаркер
7	Гефитиниб (П N016075/01)	Экспрессия *EGFR*; активность путей *EGFR*
7	Дакомитиниб	Экспрессия *EGFR*; активность путей *EGFR*
7	Осимертиниб (ЛП-004492)	Экспрессия *EGFR*; активность путей *EGFR*
10	Эрлотиниб (ЛС-001443)	Экспрессия *EGFR*; активность путей *EGFR*
11	Энфортумаб ведотин	Экспрессии *NECTIN4*, *TUBA1A*, *TUBA1B*, *TUBA1C*, *TUBA8*, *TUBAL3*, *TUBB*, *TUBB3*, *TUBB8*; активность путей *TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3D, TUBA3E, TUBA4A, TUBA4B, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB1, TUBB3, TUBB4A, TUBB6, TUBB7P, TUBB8*
12	Бевацизумаб (ЛС-000533)	Экспрессия *VEGFA*; активность путей *VEGFA*
13	Афлиберцепт (ЛП-003544)	Экспрессия *VEGFA*; активность путей *PGF, VEGFA, VEGFB*
14	Винбластин (Р N000203/01)	Экспрессии *TUBA1A*, *TUBA1B*, *TUBA1C*, *TUBA8*, *TUBAL3*, *TUBB*, *TUBB3*, *TUBB8*; активность путей *TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3D, TUBA3E, TUBA4A, TUBA4B, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB1, TUBB3, TUBB4A, TUBB6, TUBB7P, TUBB8*
14	Виндезин	Экспрессии *TUBA1A*, *TUBA1B*, *TUBA1C*, *TUBA8*, *TUBAL3*, *TUBB*, *TUBB3*, *TUBB8*; активность путей *TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3D, TUBA3E, TUBA4A, TUBA4B, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB1, TUBB3, TUBB4A, TUBB6, TUBB7P, TUBB8*
14	Винкристин (П N015355/01)	Экспрессии *TUBA1A*, *TUBA1B*, *TUBA1C*, *TUBA8*, *TUBAL3*, *TUBB*, *TUBB3*, *TUBB8*; активность путей *TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3D, TUBA3E, TUBA4A, TUBA4B, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB1, TUBB3, TUBB4A, TUBB6, TUBB7P, TUBB8*

Полный рейтинг и подробное описание даны на стр. 8

Препараты с положительным рейтингом, одобренные в клинической практике для данной нозологии:

Подробное описание дано на стр. 8

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

oncobox

Для заболевания Немелкоклеточный рак легкого:

Ранг	Препарат	Биомаркер
2	Афатиниб (ЛП-002275)	Мутация *EGFR* (NM_005228: G719A); Экспрессии *EGFR*, *ERBB2*, *ERBB4*; активность путей *EGFR, ERBB2, ERBB4*
7	Гефитиниб (П N016075/01)	Экспрессия *EGFR*; активность путей *EGFR*
7	Дакомитиниб	Экспрессия *EGFR*; активность путей *EGFR*
7	Осимертиниб (ЛП-004492)	Экспрессия *EGFR*; активность путей *EGFR*
10	Эрлотиниб (ЛС-001443)	Экспрессия *EGFR*; активность путей *EGFR*
12	Бевацизумаб (ЛС-000533)	Экспрессия *VEGFA*; активность путей *VEGFA*
28	Винорелбин (ЛС-000704)	Экспрессии *TUBA1A*, *TUBA1B*, *TUBA1C*, *TUBA8*, *TUBAL3*, *TUBB*, *TUBB8*; активность путей *TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA3C, TUBA3D, TUBA3E, TUBA4A, TUBA4B, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB1, TUBB4A, TUBB6, TUBB7P, TUBB8*
40	Доцетаксел (П N013044/01)	Экспрессии *TUBB*, *TUBB2A*, *TUBB2B*, *TUBB8*; активность путей *TUBB, TUBB1, TUBB2A, TUBB2B, TUBB4A, TUBB4B, TUBB6, TUBB7P, TUBB8*
40	Паклитаксел (П N013329/01)	Экспрессии *TUBB*, *TUBB2A*, *TUBB2B*, *TUBB8*; активность путей *TUBB, TUBB1, TUBB2A, TUBB2B, TUBB4A, TUBB4B, TUBB6, TUBB7P, TUBB8*
47	Кармустин (П N015891/01)	Активность путей *MGMT*

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Статус экспрессии онкомаркеров

Статус экспрессии следующих онкомаркеров был установлен по результатам проведения РНК секвенирования образца опухоли пациента.

Онкомаркер	Статус экспрессии
PD-L1	— отрицательный

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Чувствительность опухоли к иммунотерапии

Статус микросателлитной нестабильности опухоли: MS-стабильная. Микросателлитная нестабильность в некоторых случаях связана с эффективностью иммунотерапии. Данная рекомендация имеет уровень значимости 2A. Так, при колоректальном раке отсутствие микросателлитной нестабильности опухоли связано с потенциально меньшей эффективностью иммунотерапии (anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4) (ссылка).

Экспрессии следующих генов, связанных с ответом опухоли на иммунотерапию, получены методом РНК-секвенирования нового поколения (NGS). Колонка «Отличие от нормальной ткани» содержит отношение уровня экспрессии гена в образце к уровню экспрессии гена в нормальной ткани. Колонка «Позиция среди пациентов» содержит значение, показывающее, как соотносится значение «Отличие от нормальной ткани» для данного пациента со значением «Отличие от нормальной ткани» этого же гена для других пациентов с тем же типом рака. Например, значение 90% означает, что значение «Отличие от нормальной ткани» для этого пациента выше или равно, чем у 90% пациентов с тем же типом рака.

Ген	Отличие от нормальной ткани	Позиция среди пациентов
CD8A	0.05	6%
CD8B	0.16	10%
CTLA4	0.37	6%
PD-1	0.22	12%
PD-L1	0.11	11%

CD8A и *CD8B* — маркеры CD8 лимфоцитов. Их экспрессия свидетельствует о наличии инфильтрации опухоли клетками иммунной системы и потенциально большей эффективности иммунотерапии [1].

CTLA4 — мишень иммунотерапевтического препарата Ипилимумаб [2].

PD-1 — мишень иммунотерапевтических препаратов Пембролизумаб [3] и Ниволумаб [4].

PD-L1 — мишень иммунотерапевтических препаратов Атезолизумаб [5], Дурвалумаб [6] и Авелумаб [7].

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

oncobox

Распределение препаратов по потенциальной эффективности для терапии исследуемой опухоли

Данные об экспрессии генов пациента (Код пациента: LuC_213) были проанализированы с использованием алгоритма Онкобокс (Oncobox™). Это оригинальный инновационный метод анализа активации внутриклеточных сигнальных путей и предсказания эффективности противоопухолевых препаратов на основе транскриптомных данных отдельного пациента [8-10]. Эффективность метода была показана в многоцентровом проспективном клиническом испытании для лечения различных типов солидных опухолей продвинутых стадий [11], а также в серии специализированных ретроспективных клинических испытаний: для рака желудка [12], рака почки [13], глиобластомы [14], колоректального рака [15,16]. Рекомендации препаратов, приведенных в рейтинге, имеют значимость 2B, если не указано иначе. Ниже приведена схема наиболее активированных и подавленных сигнальных путей в опухоли пациента. Для активированных путей отмечены содержащиеся в них мишени таргетных препаратов.



Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

По результатам анализа были отобраны таргетные препараты, получившие наиболее высокие оценки потенциальной эффективности для лечения опухоли данного пациента. Всего было проанализировано 145 таргетных препаратов, значения показателя Drug-score варьировались от -88.24 до 11.31, среднее значение составило -6.13. Ниже приведен список из 55 таргетных противоопухолевых препаратов, используемых в клинической практике, с наивысшими значениями показателя Drug-score. Величина показателя Drug-score отражает степень потенциальной эффективности противоопухолевого препарата для отдельно взятого образца. Также для препаратов из списка приводится статус применения в медицинской практике: наличие одобрения FDA США к использованию или фазы клинических испытаний, если имеются.

Заключение

Для заболевания Немелкоклеточный рак легкого:

Одобренные: Таргетные препараты с наивысшим значением Drug-score, одобренные к применению для терапии указанного типа опухоли: Афатиниб, Бевацизумаб, Кармустин, Дакомитиниб, Доцетаксел, Эрлотиниб, Гефитиниб, Осимертиниб, Паклитаксел, Винорелбин.

III фаза: Препараты, прошедшие III фазу клинических испытаний: Афлиберцепт, Тецемотид, Виндезин. 4 препарата в настоящее время проходят III фазу клинических испытаний.

II фаза: 8 препаратов находятся на II фазе клинических испытаний (7 завершили + 1 проходит).

Колонка «Позиция среди пациентов» содержит значение, показывающее, как соотносится значение Drug-score для данного пациента со значением Drug-score этого же препарата для других пациентов с тем же типом рака. Например, значение 90% означает, что значение Drug-score для этого пациента выше или равно, чем у 90% пациентов с тем же типом рака.

Ранг	Препарат	Drug-score	Позиция среди пациентов
1	Афатиниб (ЛП-002275) Немелкоклеточный рак легкого: marketed (phase IV - NCT02208843, 1200.32 clinical trial, NCT00949650), http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/201292s002lbl.pdf	-	-
2	Трастузумаб Эмтанзин (ЛП-002692)	11.31	88%

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

oncobox

Ранг	Препарат	Drug-score	Позиция среди пациентов
3	Флавопиридол	9.08	56%
4	Лапатиниб (ЛСР-000782/08)	9.00	69%
5	Пертузумаб (ЛП-002034) Немелкоклеточный рак легкого: Phase II completed link	8.13	85%
5	Трастузумаб (П N012038/01) Немелкоклеточный рак легкого: Phase II completed link	8.13	85%
7	Гефитиниб (П N016075/01) Немелкоклеточный рак легкого: Marketed. Внимание: Гефитиниб одобрен для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого только в случае делеции в 19 экзоне *EGFR* или мутации *L858R* в экзоне 21. ссылка	6.45	62%
7	Дакомитиниб Немелкоклеточный рак легкого: Marketed. Внимание: Дакомитиниб одобрен для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого только в случае делеции в 19 экзоне гена *EGFR* или мутации *L858R* в экзоне 21. ссылка	6.45	62%
7	Осимертиниб (ЛП-004492) Немелкоклеточный рак легкого: Marketed. Внимание: Осимертиниб одобрен для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого только в случае делеции в 19 экзоне гена *EGFR*, или мутации L858R в экзоне 21, или мутации T790M гена *EGFR*. ссылка	6.45	62%
10	Эрлотиниб (ЛС-001443) Немелкоклеточный рак легкого: Marketed http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/021743s021lbl.pdf	6.01	61%
11	Энфортумаб ведотин	5.46	60%

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

oncobox

Ранг	Препарат	Drug-score	Позиция среди пациентов
12	Бевацизумаб (ЛС-000533) Немелкоклеточный рак легкого: Marketed http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/125085s308lbl.pdf	5.37	69%
13	Афлиберцепт (ЛП-003544) Немелкоклеточный рак легкого: Phase III completed link	4.08	63%
14	Винбластин (Р N000203/01) Немелкоклеточный рак легкого: Phase III link	3.18	64%
14	Виндезин Немелкоклеточный рак легкого: Phase III completed link	3.18	64%
14	Винкристин (П N015355/01)	3.18	64%
17	Брентуксимаб ведотин (ЛП-003476)	2.95	72%
18	Медроксипрогестерона ацетат (П N011853/01)	2.79	40%
19	Эстрамустин	2.43	73%
20	Иксабепилон (ЛП-000585) Немелкоклеточный рак легкого: Phase II completed link	2.37	59%
20	Кабазитаксел (ЛП-001500) Немелкоклеточный рак легкого: Phase II completed link	2.37	59%
20	Эрибулин (ЛП-001782)	2.37	59%
23	Ригосертиб	2.07	71%
24	Деносумаб (ЛП-000850) Немелкоклеточный рак легкого: Phase III link	1.92	30%
25	Диеногест (ЛП-005969)	1.70	32%
25	Левоноргестрел (П N014834/01)	1.70	32%

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Ранг	Препарат	Drug-score	Позиция среди пациентов
27	Вориностат (ЛП-001458) Немелкоклеточный рак легкого: Phase II completed link	1.48	47%
28	Винорелбин (ЛС-000704) Немелкоклеточный рак легкого: Marketed http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/020388s027lbl.pdf	1.46	60%
29	Панобиностат	1.41	44%
30	Ромидепсин Немелкоклеточный рак легкого: Phase II completed link	1.40	45%
31	Белиностат Немелкоклеточный рак легкого: Phase II completed link	1.03	44%
32	Алпелисиб (ЛП-006279) Внимание: Алпелисиб одобрен для лечения пациентов с раком молочной железы только для опухолей с мутацией *PIK3CA*. ссылка	0.91	41%
33	Мегестрол (П N013296/01)	0.90	49%
34	Метилтестостерон	0.80	20%
34	Флюоксиместерон	0.80	20%
36	Абемациклиб (ЛП-005715) Немелкоклеточный рак легкого: Phase III link	0.80	43%
36	Палбоциклиб (ЛП-003878) Немелкоклеточный рак легкого: Phase III link	0.80	43%
36	Рибоциклиб (ЛП-004670) Немелкоклеточный рак легкого: Phase II link	0.80	43%

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

oncobox

Ранг	Препарат	Drug-score	Позиция среди пациентов
39	Тецемотид Немелкоклеточный рак легкого: Phase III completed link	0.71	64%
40	Доцетаксел (П N013044/01) Немелкоклеточный рак легкого: Marketed http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2014/202356Orig1s000SumR.pdf http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/020449s073lbl.pdf	0.66	53%
40	Паклитаксел (П N013329/01) Немелкоклеточный рак легкого: Marketed http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/020262s051lbl.pdf	0.66	53%
42	Этинилэстрадиол	0.62	47%
43	Бортезомиб (ЛС-000654)	0.55	53%
44	Иксазомиб (ЛП-004500)	0.53	36%
45	Ивозидениб Внимание: Ивозидениб одобрен для лечения пациентов с острым миелобластным лейкозом только в случае подтвержденной мутации *IDH1*. ссылка	0.52	40%
46	Гомохаррингтонин (Омацетаксин мепесукцинат)	0.50	83%
47	Бендамустин (ЛСР-006546/10)	0.50	94%
47	Кармустин (П N015891/01) Немелкоклеточный рак легкого: Marketed.	0.50	94%
47	Ломустин (П N016023/01)	0.50	94%
47	Темозоломид (ЛП-000847)	0.50	94%
51	Воразидениб Внимание: Воразидениб одобрен только для пациентов с астроцитомой или олигодендроглиомой в случае подтвержденной мутации *IDH1* или *IDH2*. ссылка	0.44	41%
52	Митотан (ЛП-004684)	0.31	78%
53	Висмодегиб (ЛП-002252)	0.27	62%

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Ранг	Препарат	Drug-score	Позиция среди пациентов
53	Гласдегиб	0.27	62%
53	Сонидегиб	0.27	62%

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

oncobox

Полный список препаратов

Ранг	Препарат	Активированные мишени	Подавленные мишени	Drug-score
1	Афатиниб	*EGFR, ERBB2, ERBB4*		-
2	Трастузумаб Эмтанзин	*ERBB2, TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB3, TUBB8*	*TUBA4A, TUBA4B, TUBB1, TUBB4A*	11.31
3	Флавопиридол	*CDK1, CDK4*	*CDK9*	9.08
4	Лапатиниб	*EGFR, ERBB2*		9.00
5	Пертузумаб	*ERBB2*		8.13
5	Трастузумаб	*ERBB2*		8.13
7	Гефитиниб	*EGFR*		6.45
7	Дакомитиниб	*EGFR*		6.45
7	Осимертиниб	*EGFR*		6.45
10	Эрлотиниб	*EGFR*	*NR1I2*	6.01
11	Энфортумаб ведотин	*NECTIN4, TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB3, TUBB8*	*TUBA4A, TUBA4B, TUBB1, TUBB4A*	5.46
12	Бевацизумаб	*VEGFA*		5.37
13	Афлиберцепт	*VEGFA*		4.08
14	Винбластин	*TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB3, TUBB8*	*TUBA4A, TUBA4B, TUBB1, TUBB4A*	3.18
14	Виндезин	*TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB3, TUBB8*	*TUBA4A, TUBA4B, TUBB1, TUBB4A*	3.18
14	Винкристин	*TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB3, TUBB8*	*TUBA4A, TUBA4B, TUBB1, TUBB4A*	3.18

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Ранг	Препарат	Активированные мишени	Подавленные мишени	Drug-score
17	Брентуксимаб ведотин	*TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB3, TUBB8*	*TUBA4A, TUBA4B, TUBB1, TUBB4A*	2.95
18	Медроксипрогестерона ацетат		*AR, PGR*	2.79
19	Эстрамустин		*ESR2, MAP2*	2.43
20	Иксабепилон	*TUBB, TUBB2A, TUBB2B, TUBB3, TUBB8*	*TUBB1, TUBB4A*	2.37
20	Кабазитаксел	*TUBB, TUBB2A, TUBB2B, TUBB3, TUBB8*	*TUBB1, TUBB4A*	2.37
20	Эрибулин	*TUBB, TUBB2A, TUBB2B, TUBB3, TUBB8*	*TUBB1, TUBB4A*	2.37
23	Ригосертиб	*PLK1*		2.07
24	Деносумаб	*TNFSF11*		1.92
25	Диеногест		*AR, PGR*	1.70
25	Левоноргестрел		*AR, PGR*	1.70
27	Вориностат	*HDAC2*	*HDAC11*	1.48
28	Винорелбин	*TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB8*	*TUBA4A, TUBA4B, TUBB1, TUBB4A*	1.46
29	Панобиностат	*HDAC2*	*HDAC5*	1.41
30	Ромидепсин	*HDAC2*		1.40
31	Белиностат	*HDAC2*	*HDAC10, HDAC5, HDAC7*	1.03
32	Алпелисиб			0.91
33	Мегестрол		*PGR*	0.90
34	Метилтестостерон		*AR*	0.80
34	Флюоксиместерон		*AR*	0.80

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Ранг	Препарат	Активированные мишени	Подавленные мишени	Drug-score
36	Абемациклиб	*CDK4*		0.80
36	Палбоциклиб	*CDK4*		0.80
36	Рибоциклиб	*CDK4*		0.80
39	Тецемотид	*MUC1*		0.71
40	Доцетаксел	*TUBB, TUBB2A, TUBB2B, TUBB8*	*TUBB1, TUBB4A*	0.66
40	Паклитаксел	*TUBB, TUBB2A, TUBB2B, TUBB8*	*TUBB1, TUBB4A*	0.66
42	Этинилэстрадиол		*NR1I2*	0.62
43	Бортезомиб			0.55
44	Иксазомиб			0.53
45	Ивозидениб	*IDH1*		0.52
46	Гомохаррингтонин (Омацетаксин мепесукцинат)			0.50
47	Бендамустин		*MGMT*	0.50
47	Кармустин		*MGMT*	0.50
47	Ломустин		*MGMT*	0.50
47	Темозоломид		*MGMT*	0.50
51	Воразидениб	*IDH1, IDH2*	*IDH3B*	0.44
52	Митотан	*SOAT1*		0.31
53	Висмодегиб	*SMO*		0.27
53	Гласдегиб	*SMO*		0.27
53	Сонидегиб	*SMO*		0.27
56	Энасидениб	*IDH2*		0.09
57	Леналидомид	*TNFSF11*	*CRBN*	0.03
58	Сацитузумаб говитекан			-0.05
59	Сиролимус		*FKBP1A*	-0.05
59	Темсиролимус		*FKBP1A*	-0.05
59	Эверолимус		*FKBP1A*	-0.05

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Ранг	Препарат	Активированные мишени	Подавленные мишени	Drug-score
62	Гемтузумаб			-0.16
63	Торемифен			-0.17
64	Карфилзомиб		*PSMB8, PSMB9*	-0.19
65	Триоксид мышьяка	*CCND1*		-0.30
66	Элотузумаб		*SLAMF7*	-0.41
67	Абиратерон		*AR*	-0.80
67	Апалутамид		*AR*	-0.80
67	Бикалутамид		*AR*	-0.80
67	Дегареликс		*AR*	-0.80
67	Нилутамид		*AR*	-0.80
67	Флутамид		*AR*	-0.80
67	Ципротерона ацетат		*AR*	-0.80
67	Энзалутамид		*AR*	-0.80
75	Алемтузумаб		*CD52*	-0.95
76	Могамулизумаб		*CCR4*	-0.95
77	Мирветуксимаб соравтанзин		*FOLR1*	-1.03
78	Нилотиниб			-1.34
78	Понатиниб			-1.34
80	Церитиниб			-1.37
81	Даратумумаб		*CD38*	-1.60
82	Анастрозол		*ESR2*	-2.07
82	Летрозол		*ESR2*	-2.07
82	Тамоксифен		*ESR2*	-2.07
82	Фулвестрант		*ESR2*	-2.07
82	Экземестан		*ESR2*	-2.07
87	Ганетеспиб			-2.22
88	Инотузумаб озогамицин		*CD22*	-2.25

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

oncobox

Ранг	Препарат	Активированные мишени	Подавленные мишени	Drug-score
88	Моксетумомаб пасудотокс		*CD22*	-2.25
90	Ибритумомаб тиуксетан		*MS4A1*	-2.40
90	Обинутузумаб		*MS4A1*	-2.40
90	Офатумумаб		*MS4A1*	-2.40
90	Ритуксимаб		*MS4A1*	-2.40
94	Бусерелин		*AR, ESR2*	-2.88
94	Гистрелин		*AR, ESR2*	-2.88
94	Гозерелин		*AR, ESR2*	-2.88
94	Лейпролид		*AR, ESR2*	-2.88
94	Трипторелин		*AR, ESR2*	-2.88
99	Напабукасин			-3.10
100	Рамуцирумаб		*KDR*	-4.52
101	Акалабрутиниб		*BTK*	-4.63
101	Ибрутиниб		*BTK*	-4.63
103	Тоцилизумаб		*IL6R*	-4.93
104	Третиноин		*RARG, RXRB, RXRG*	-5.08
105	Венетоклакс		*BCL2*	-5.87
106	Кабозантиниб	*MET*	*KDR*	-5.97
107	Золбетуксимаб		*CLDN18*	-6.09
107	Клаудиксимаб		*CLDN18*	-6.09
109	Бексаротин		*RXRA, RXRB, RXRG*	-6.38
110	Гилтеритиниб		*FLT3*	-6.51
111	Инаволисиб			-7.22
112	Требананиб		*ANGPT1*	-7.61
113	Алитретиноин		*RARA, RARB, RARG, RXRA, RXRB, RXRG*	-8.42

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Ранг	Препарат	Активированные мишени	Подавленные мишени	Drug-score
113	Ацитретин		*RARA, RARB, RARG, RXRA, RXRB, RXRG*	-8.42
115	Момелотиниб		*JAK2*	-9.08
115	Руксолитиниб		*JAK2*	-9.08
117	Вандетаниб	*EGFR*	*FLT4, KDR*	-9.55
118	Кобиметиниб			-11.23
119	Талидомид	*FGFR2*	*CRBN, TNF*	-11.34
120	Помалидомид		*CRBN, TNF*	-11.45
121	Блинатумомаб		*CD19, CD3D*	-11.89
122	Копанлисиб		*PIK3CD*	-14.71
123	Босутиниб		*SRC*	-15.32
124	Иделалисиб		*PIK3CD*	-15.62
125	Биниметиниб			-15.85
125	Селуметиниб			-15.85
125	Траметиниб			-15.85
128	Силтуксимаб		*IL6*	-17.56
129	Акситиниб		*FLT4, KDR*	-20.71
129	Фрукинтиниб		*FLT4, KDR*	-20.71
131	Мазитиниб		*KIT, PDGFRB*	-22.43
132	Перифосин		*AKT3*	-22.57
133	Дувелисиб		*PIK3CD*	-22.85
134	Форетиниб	*MET, MST1R*	*FLT4, KDR, TEK*	-23.71
135	Иматиниб	*ABL2*	*KIT, PDGFRB*	-24.07
136	Дасатиниб	*ABL2, EPHA2*	*KIT, LCK, SRC*	-36.81
137	Тивозаниб	*EPHB2*	*FLT4, KDR, KIT, PDGFRB*	-37.86
138	Пазопаниб		*FLT4, KDR, KIT, PDGFRB*	-41.97

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Ранг	Препарат	Активированные мишени	Подавленные мишени	Drug-score
139	Сунитиниб	*CSF1R*	*FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRB*	-44.58
140	Мидостаурин	*PRKCA*	*FLT3, KDR, PDGFRB, PRKCB, PRKCG*	-44.77
141	Довитиниб	*CSF1R, FGFR3*	*FGFR1, FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRB*	-48.37
142	Нинтеданиб	*FGFR2, FGFR3*	*FGFR1, FLT3, FLT4, KDR, LCK, PDGFRB*	-58.57
143	Сорафениб		*FGFR1, FLT3, FLT4, KDR, KIT, PDGFRB*	-61.73
144	Ленватиниб	*FGFR2, FGFR3*	*FGFR1, FGFR4, FLT4, KDR, KIT, PDGFRB*	-81.38
145	Регорафениб	*EPHA2, FGFR2, FRK*	*FGFR1, FLT4, KDR, KIT, MAPK11, NTRK1, PDGFRB, TEK*	-88.24

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Список литературы

1. Tumeh PC, et al. PD-1 blockade induces responses by inhibiting adaptive immune resistance. Nature. 2014; vol. 515: pp. 568-71. doi: 10.1038/nature13954
2. Morse MA. Technology evaluation: ipilimumab, Medarex/Bristol-Myers Squibb. Curr Opin Mol Ther. 2005; vol. 7: pp. 588-97
3. Poole RM. Pembrolizumab: first global approval. Drugs. 2014; vol. 74: pp. 1973-1981. doi: 10.1007/s40265-014-0314-5
4. Deeks ED. Nivolumab: a review of its use in patients with malignant melanoma. Drugs. 2014; vol. 74: pp. 1233-9. doi: 10.1007/s40265-014-0234-4
5. McDermott DF, et al. Atezolizumab, an Anti-Programmed Death-Ligand 1 Antibody, in Metastatic Renal Cell Carcinoma: Long-Term Safety, Clinical Activity, and Immune Correlates From a Phase Ia Study. J Clin Oncol. 2016; vol. 34: pp. 833-42. doi: 10.1200/JCO.2015.63.7421
6. Syed YY. Durvalumab: First Global Approval. Drugs. 2017; vol. 77: pp. 1369-1376. doi: 10.1007/s40265-017-0782-5
7. Kim ES. Avelumab: First Global Approval. Drugs. 2017; vol. 77: pp. 929-937. doi: 10.1007/s40265-017-0749-6
8. Borisov N, et al. Quantitation of Molecular Pathway Activation Using RNA Sequencing Data. Methods Mol Biol. 2020; vol. 2063: pp. 189-206. doi: 10.1007/978-1-0716-0138-9_15
9. Tkachev V, et al. Oncobox Method for Scoring Efficiencies of Anticancer Drugs Based on Gene Expression Data. Methods Mol Biol. 2020; vol. 2063: pp. 235-255. doi: 10.1007/978-1-0716-0138-9_17
10. Buzdin A, et al. RNA sequencing for research and diagnostics in clinical oncology. Semin Cancer Biol. 2020; vol. 60: pp. 311-323. doi: 10.1016/j.semcancer.2019.07.010
11. Poddubskaya E, et al. Clinical use of RNA sequencing and oncobox analytics to predict personalized targeted therapeutic efficacy. Journal of Clinical Oncology. 2020; vol. 38: pp. e13676-e13676. doi: 10.1200/jco.2020.38.15_suppl.e13676
12. Sorokin M, et al. RNA sequencing profiles and diagnostic signatures linked with response to ramucirumab in gastric cancer. Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2020; vol. 6. doi: 10.1101/mcs.a004945
13. Gudkov A, et al. Gene Expression-Based Signature Can Predict Sorafenib Response in Kidney Cancer. Front Mol Biosci. 2022; vol. 9: p. 753318. doi: 10.3389/fmolb.2022.753318
14. Kim EL, et al. Intratumoral Heterogeneity and Longitudinal Changes in Gene Expression Predict Differential Drug Sensitivity in Newly Diagnosed and Recurrent Glioblastoma. Cancers (Basel). 2020; vol. 12. doi: 10.3390/cancers12020520

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

15. Sorokin M, et al. Personalized targeted therapy prescription in colorectal cancer using algorithmic analysis of RNA sequencing data. BMC Cancer. 2022; vol. 22: p. 1113. doi: 10.1186/s12885-022-10177-3
16. Poddubskaya E, et al. Gene expression-based personalized prescription of targeted drugs in colorectal cancer. Journal of Clinical Oncology. 2022; vol. 40: pp. 151-151. doi: 10.1200/jco.2022.40.4_suppl.151

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5

Приложение A: Версии

Oncobox quant:	3.19.0
База сигнальных путей:	Oncobox 2.0
База препаратов:	Oncobox pat 5.7
База нормальных тканей:	Oncobox 10
База биомаркеров:	Oncobox 0.16
Sample storage, источник норм:	Oncobox 10
Sample storage, ткань норм:	Lung
Sample storage, источник образцов:	Oncobox 11
Sample storage, ткань образцов:	Disease: Lung cancer (all types)

Авторские права защищены федеральным законом РФ; запрещено воспроизводить, копировать и распространять этот документ. Копирование и воспроизведение документа или его частей без письменного согласия правообладателя незаконно. Только для информации. Не предназначено для самостоятельного использования в медицинских и диагностических целях.

Метод анализа и форма отчёта являются интеллектуальной собственностью компании «Онкобокс» и защищены патентами RU 2019 132 020, US 11,614,434 B2, RU 2 759 205. Свидетельства о регистрации ПО: 2022617972, 2022619020, 2741703, 2020614314, 2020613985, 2020614332.

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6 стр. 1, ч. пом. 3-5