	Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	Résultat observé
1	Une page d'accueil montrant (de manière dynamique) tous les articles disponibles à la vente.	Ouvrir sur la page d'accueil du site web dans un navigateur	Affichage de l'ensemble des produits	pas d'affichage des produits
2	La page Produit présentant un seul produit ; Présence d' un menu déroulant permettant à l'utilisateur de choisir une option de personnalisation, ainsi qu'un input pour saisir la quantité.	Ces éléments doivent être pris en compte dans le panier.	Affichage de tous les éléments prévus. Bonne fonctionnalité des différents input	-Pas image produit présente, mais logo kanap. Description a revoir en fonction du produitinput fonctionnent mais les paramètres se transmettent ils au panier?
3	Page Panier: l'utilisateur va pouvoir modifier la quantité d'un produit de son panier. L'utilisateur aura aussi la possibilité de supprimer un produit de son panier, le produit devra donc disparaître de la page.	à la modification des input, le total du panier devra bien se mettre à jour.	Les inputs des utilisateurs doivent être analysés et validés pour vérifier le format et le type de données avant l'envoi à l'API. Il ne serait par exemple pas recevable d'accepter un prénom contenant des chiffres, ou une adresse e-mail ne contenant pas de symbole "@". En cas de problème de saisie, un message d'erreur devra être affiché en dessous du champ correspondant.	Input fonctionnent. Message d'erreur ne s'affiche pas. Les modifications ne s'opèrent pas. L'image du produit ne s'affiche pas : Erreur
4	Page confirmation: Sur cette page, l'utilisateur doit voir s'afficher son numéro de commande.	Affichage numéro de commande	Il faudra veiller à ce que ce numéro ne soit stocké nulle part.	numero de commande est actuellement du html
L.3	script.js: kanapltems	fonction pour récupérer les items de la liste de l'API	récupère la data de l'api et la transfère à la fonction dataToCards	·
L.22	script.js: dataToCards	fonction pour gérer l'affichage des cartes "Produits" sur la page accueil via l'API	utilise la data de l'Api pour générer les cards affichées sur la page accueil	<u>,</u>
L.15	product.js: search Kanap Product	Récupération des données de l'API en fonction de l'ID des Produits Fonction qui gère l'affichage du produit, via	recupère les données de l'API puis les transfère à la fonction kanapProduct	~
L.36	product.js: kanap Product	les données récupérées sur l'API, pour la page produit/product.html	utilise la data de l'API pour générer le produit pour l'affichage	V
L.189	product.js: pushProductInStorage	Vérifie et met à jour le localStorage en fonction des paramètres séléctionnés par l'utilisateur	Conversion et comparaison des données puis sauvegarde vers localStorage	V
L.248	product.js: insertAt	Fonction pour insérer un élément à un endroit spécifique du tableau Fonction pour s'assurer que le document	Ajout dans un tableau d'un nouvel élément (à index+n du premier) valide que le DOM est disponible pour	,
L.254	product.js: docReady	est correctement généré avant de récupérer les données pour les ajouter au panier.	s'assurer que les éléments (boutons) sont correctement chargés, avant d'y ajouter un addEventListener	•
I				✓

			Pour confirmation.html : Affichage du	
			Numero de commande. Pour cart.html :	
		Récupération des données du panier	Vérifie et récupère les données du panier et	
L.8	cart.js: getDataFromLocalStorage	depuis le Local Storage	les transfère à la fonction cartElement	✓
		Gère l'affichage des produits du panier, sur	Recupère les données pour afficher les	
L.36	cart.js: cartElement	la page panier	produits sur la page cart	✓
			Dans le tableau panier (arrayCart), on	
			récupère et multiplie pour chaque élément	
			du panier: le prix du produit et la quantité	
			choisie. On réalise ensuite la somme des	
		Calcul et affichage du prix total, sur la page	résultats obtenus. Enfin on les affiche sur la	
L.178	cart.js: showTotal	panier	page panier.	/ ·
			Récupère et vérifie, dans les input, les	
L.219	cart.js: inputFirstName, inputLastName,		données saisies par l'utilisateur (grâce aux	
à 290	inputAddress, inputCity, inputMail	Saisie et gestion des coordonnées	regex)	/ ·
			Au clic sur le bouton commander: création	
			de l'objet commande. Ensuite requête post	
			pour récupérer l'orderld par l'API. Si la	
			requête passe, redirection vers la page	
			confirmation. L'orderId est affiché mais	
			n'est pas conservé/stocké (dans le	
L.310	cart.js: btnCommander.addEventListener	Validation de la commande	localStorage).	v