匠人说

非遗 App 核心功能展示

发现 · 理解 · 动手 · 留存

四个核心功能 · 形成完整闭环

从偶然发现到深入理解，从动手实践到回顾留存

① 发现
拍照识别

→

② 理解
AI 问答

→

③ 动手
体验跟学

→

④ 留存
手账

① 非遗作品识别

① 非遗作品识别 — 进入条件与结束条件

【进入条件】

用户在刷短视频、旅游路过、逛展或逛街时，看到不认识的非遗物件

用户对物件产生好奇「这是什么」，但没有标签、现场也没人可问

用户打开匠人说App，进入作品识别功能拍照或上传截图

【结束条件】

用户看到识别结果，选择了一个下一步动作（百科/问答/跟学）或主动关闭

系统保存本次识别照片与结果，供下次回看

① 非遗作品识别 — 基本流程

a) 当用户进入作品识别功能时，功能启动。

b) 用户对着实物拍照，或从相册上传一张作品照片/视频截图。

c) 系统通过 AI 图像识别判断该作品对应的非遗门类与具体项目。

d) 识别成功时，系统在结果卡片第一行直接告诉青年用户"这是什么"，并附上一句话介绍、所属门类、产地与代表传承人。

e) 系统在结果卡片下方提供三个下一步动作入口：查看百科详情、问 AI 传承人更多问题、我也要跟着做。

f) 用户选择其中一个入口跳转，或关闭结果卡片结束识别。

g) 当用户关闭结果卡片时，功能终止。

① 非遗作品识别 — 期望扩展 [ ]

a) 当用户进入作品识别功能时，功能启动。[用户不需要先选门类、不需要知道任何专业术语。]

b) 用户对着实物拍照，或从相册上传一张作品照片/视频截图。

c) 系统通过 AI 图像识别判断该作品对应的非遗门类与具体项目。

d) 识别成功时，系统在结果卡片第一行直接告诉青年用户"这是什么"，并附上一句话介绍、所属门类、产地与代表传承人。

e) 系统在结果卡片下方提供三个下一步动作入口：查看百科详情、问 AI 传承人更多问题、我也要跟着做。[三个入口必须直接并列显示在结果卡片上，不能让用户再返回首页找。]

f) 用户选择其中一个入口跳转，或关闭结果卡片结束识别。

g) 当用户关闭结果卡片时，功能终止。

① 非遗作品识别 — 补充值域 { }

a) 当用户进入作品识别功能时，功能启动。[用户不需要先选门类、不需要知道任何专业术语。]

b) 用户对着实物拍照，或从相册上传一张作品照片/视频截图。{单张照片上传后，系统给出识别结果的时间在 2 秒到 7 秒之间。}

c) 系统通过 AI 图像识别判断该作品对应的非遗门类与具体项目。{首批可识别的非遗作品数量在 30 到 50 件之间，识别不到时给出降级路径，不能硬猜 。}

d) 识别成功时，系统在结果卡片第一行直接告诉青年用户"这是什么"，并附上一句话介绍、所属门类、产地与代表传承人。{每次识别返回 1 个主结果；当置信度不足时，返回 2 到 3 个候选让用户选择。}

e) 系统在结果卡片下方提供三个下一步动作入口：查看百科详情、问 AI 传承人更多问题、我也要跟着做。[三个入口必须直接并列显示在结果卡片上，不能让用户再返回首页找。]

f) 用户选择其中一个入口跳转，或关闭结果卡片结束识别。

g) 当用户关闭结果卡片时，功能终止。

① 非遗作品识别 — 补充发生概率（ ）

a) 当用户进入作品识别功能时，功能启动。[用户不需要先选门类、不需要知道任何专业术语。]

b) 用户对着实物拍照，或从相册上传一张作品照片/视频截图。{单张照片上传后，系统给出识别结果的时间在 2 秒到 7 秒之间。}（约 60% 的用户打开 App 后首先点击"拍照识别"。）

c) 系统通过 AI 图像识别判断该作品对应的非遗门类与具体项目。{首批可识别的非遗作品数量在 30 到 50 件之间，识别不到时给出降级路径，不能硬猜 。}

d) 识别成功时，系统在结果卡片第一行直接告诉青年用户"这是什么"，并附上一句话介绍、所属门类、产地与代表传承人。{每次识别返回 1 个主结果；当置信度不足时，返回 2 到 3 个候选让用户选择。}

e) 系统在结果卡片下方提供三个下一步动作入口：查看百科详情、问 AI 传承人更多问题、我也要跟着做。[三个入口必须直接并列显示在结果卡片上，不能让用户再返回首页找。]（识别成功后，约 40% 的用户会点进百科详情，约 30% 会接着向 AI 传承人提问，约 10% 会直接进入体验跟学。）

f) 用户选择其中一个入口跳转，或关闭结果卡片结束识别。

g) 当用户关闭结果卡片时，功能终止。

① 非遗作品识别 — 例外流程

例外1：照片模糊或主体不在画面中央

→ 提示重拍，提供拍照框辅助线引导对准

例外2：识别出多个相似候选（置信度中等）

→ 展示2–3个候选配缩略图和区别，用户点选后进入对应结果

例外3：AI 完全无法识别（置信度低）

→ 告知没认出，引导用文字描述，自动转给AI问答，不编造名称


例外4：识别出来了但该作品暂未收录详情

→ 告知是XX但暂无详情，加入待收录清单，可向传承人提问

① 非遗作品识别 — 关键数据 → 功能映射

1. 识别响应 2–7 秒 → 拍照自动上传 + 识别动画
2. 首批覆盖 30–50 件 → 识别不到有降级路径
3. 置信度三档 → 直接出结果 / 列候选 / 转文字
4. 一次返回 2–3 个候选 → 候选选择列表 UI
5. 结果卡三入口 → 串联百科/问答/跟学
6. 60% 新用户从拍照进入 → 首页相机按钮最大
7. 40%/30%/10% 转化 → 三按钮按转化率排序

① 非遗作品识别 — 用例图


青年用户
拍照/上传照片
查看结果卡片
关闭结束识别
非遗作品识别
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
AI图像识别作品
展示识别结果卡片
跳转百科详情
跳转AI传承人问答
跳转体验跟学
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
提示重新拍摄
展示候选列表让用户选
转文字描述问答
告知暂未收录详情

① 非遗作品识别 — 界面设计



首页：大相机按钮



识别结果页：三入口

② AI 非遗问答 — 进入条件与结束条件

【进入条件】

用户在短视频平台刷到非遗制作视频、在线下参与非遗体验、或在其他渠道接触到非遗内容。

用户对所接触的非遗内容产生了具体的疑问，且该疑问无法通过视频内容本身、现场讲解或普通搜索得到解答。

用户打开《匠人说》应用并进入问答功能。

【结束条件】

用户问题得到回答，且不再继续追问

用户主动退出问答功能

系统保存本次问答的问题与回答记录

② AI 非遗问答 — 基本流程

a) 当用户进入问答功能时，功能启动。

b) 用户用日常口语输入自己的问题。

c) 系统识别用户问题所对应的非遗门类与具体技法。

d) 系统用传承人的口吻和日常口语给出问题的直接回答。

e) 系统标注该回答所依据的参考资料。

f) 系统向用户展示与当前问题相关的后续问题建议。

g) 用户选择继续追问或结束问答。

h) 当用户结束问答时，功能终止。

② AI 非遗问答 — 期望扩展 [ ]

a) 当用户进入问答功能时，功能启动。[用户不需要先选择非遗分类，不需要知道所问技法的专业名称。]

b) 用户用日常口语输入自己的问题。

c) 系统识别用户问题所对应的非遗门类与具体技法。

d) 系统用传承人的口吻和日常口语给出问题的直接回答。[用户必须在回答的第一句看到问题的直接答案]

e) 系统标注该回答所依据的参考资料。

f) 系统向用户展示与当前问题相关的后续问题建议。

g) 用户选择继续追问或结束问答。[用户继续追问时不需要重新描述之前的问题背景。]

h) 当用户结束问答时，功能终止。

② AI 非遗问答 — 补充值域 { }

a) 当用户进入问答功能时，功能启动。[用户不需要先选择非遗分类，不需要知道所问技法的专业名称。] {用户从产生疑问到进入问答功能的时间间隔在30秒到5分钟之间。}

b) 用户用日常口语输入自己的问题。{用户输入的问题长度在10个汉字到100个汉字之间。}

c) 系统识别用户问题所对应的非遗门类与具体技法。{系统所覆盖的非遗门类共15个。}

d) 系统用传承人的口吻和日常口语给出问题的直接回答。[用户必须在回答的第一句看到问题的直接答案] {回答的第一句直接答案不超过100个汉字；回答中出现的每一个专业术语都紧跟一句不超过50个汉字的口语化解释。}

e) 系统标注该回答所依据的参考资料。

f) 系统向用户展示与当前问题相关的后续问题建议。{系统每次展示1条到2条后续问题建议。}

g) 用户选择继续追问或结束问答。[用户继续追问时不需要重新描述之前的问题背景。] {单次问答会话中用户连续追问的轮次在1轮到5轮之间。}

h) 当用户结束问答时，功能终止。

② AI 非遗问答 — 补充发生概率（ ）

a) 当用户进入问答功能时，功能启动。[用户不需要先选择非遗分类，不需要知道所问技法的专业名称。] {用户从产生疑问到进入问答功能的时间间隔在30秒到5分钟之间。}

b) 用户用日常口语输入自己的问题。{用户输入的问题长度在10个汉字到100个汉字之间。}（在这种情况下，有超过70%的用户输入的问题长度在20个汉字到60个汉字之间。）

c) 系统识别用户问题所对应的非遗门类与具体技法。{系统所覆盖的非遗门类共15个。}

d) 系统用传承人的口吻和日常口语给出问题的直接回答。[用户必须在回答的第一句看到问题的直接答案] {回答的第一句直接答案不超过100个汉字；回答中出现的每一个专业术语都紧跟一句不超过50个汉字的口语化解释。}

e) 系统标注该回答所依据的参考资料。

f) 系统向用户展示与当前问题相关的后续问题建议。{系统每次展示1条到2条后续问题建议。}

g) 用户选择继续追问或结束问答。[用户继续追问时不需要重新描述之前的问题背景。] {单次问答会话中用户连续追问的轮次在1轮到5轮之间。}（在这种情况下，有超过50%的用户进行了至少一次追问；有少于10%的用户连续追问超过3轮。）

h) 当用户结束问答时，功能终止。


② AI 非遗问答 — 例外流程

例外1：无法识别问题对应的非遗门类
→ 告知没匹配到，请用户补充描述（在哪看到的、做什么用）
例外2：未找到可靠的回答依据
→ 明确告知没有可靠参考，建议咨询方向，不编造回答
例外3：用户输入的问题与非遗无关
→ 告知本功能仅回答非遗问题，请重新输入
例外4：连续追问超过 5 轮
→ 告知已追问5轮，建议整理后开新会话，结束当前会话

② AI 非遗问答 — 关键数据 → 功能映射

1. 85% 用户 5 分钟内进入 → 识别/百科页常驻问答入口
2. 问题 10–100 字 → 输入框大，支持口语长句
3. 覆盖 15个门类 → 首批精选热门门类
4. 第一句≤100字直答 → 结构化回答模板，先给答案
5. 术语解释≤50字 → 术语紧跟口语解释
6. 参考资料 1–3 条/4 类型 → 折叠展示，不抢正文
7. 追问 1–5 轮 → 多轮对话，超5轮收尾
8. 50% 追问一次 → 后续问题建议引导追问

② AI 非遗问答 — 用例图


识别非遗门类与技法
<<extend>>
请用户补充描述
进入问答功能
生成传承人风格回答
<<extend>>
告知无可靠依据
<<include>>
<<include>>
标注参考资料
输入问题
非遗问题问答
<<include>>
<<include>>
推荐后续问题
<<include>>
青年用户
<<extend>>
结束问答
继续追问
<<extend>>
追问超5轮开新会话
提示问题与非遗无关

② AI 非遗问答 — 界面设计



问答对话页



百科页→问传承人入口

③ 非遗体验跟学 — 进入条件与结束条件

【进入条件】
用户浏览百科、看短视频或问答后，对某技法产生「想自己试试」的兴趣
用户已具备基本材料工具，或正在线下体验工坊现场
用户打开匠人说App，选择想跟学的非遗项目

【结束条件】
用户完成全部步骤，作品获得完成反馈
或用户中途退出，系统自动保存进度，下次可断点续学
系统保存跟学项目、步骤记录与全部照片

③ 非遗体验跟学 — 基本流程

a) 青年用户进入跟学功能并选择项目，功能启动。

b) 系统将项目拆为有序实操步骤，按步展示图文或短视频教学。

c) 用户按当前步骤动手操作，完成后拍照上传。

d) 系统 AI 判断当前步骤操作是否规范、作品状态是否正确。

e) 判断正确则解锁下一步；发现问题则用大白话指出错误位置并给纠正建议。

f) 用户根据建议调整后重新拍照上传，系统重新判断。

g) 全部步骤完成后，系统展示作品完成反馈，鼓励保存或分享。

h) 用户结束跟学，功能终止。

③ 非遗体验跟学 — 期望扩展 [ ]

a) 当青年用户进入体验跟学功能并选择项目时，功能启动。

b)系统将项目拆为有序实操步骤，按步展示图文或短视频教学。[每一步都提前标注了这一步最容易做错的细节点。]

c)用户按当前步骤动手操作，完成后拍照上传。

d)系统 AI 判断当前步骤操作是否规范、作品状态是否正确。[用户不需要知道专业术语，系统用"这里歪了"这种大白话描述问题。]

e) 判断正确则解锁下一步；发现问题则用大白话指出错误位置并给纠正建议。

f)用户根据建议调整后重新拍照上传，系统重新判断。[用户重新拍摄时不需要重新描述背景，系统保留上一次的判断结果。]

g) 当所有实操步骤全部完成后，系统展示完整作品完成反馈，并鼓励青年用户保存或分享作品。

h) 青年用户结束跟学，功能终止。

③ 非遗体验跟学 — 补充值域 { }

a) 当青年用户进入体验跟学功能并选择项目时，功能启动。

b)系统将项目拆为有序实操步骤，按步展示图文或短视频教学。[每一步都提前标注了这一步最容易做错的细节点。]

c)用户按当前步骤动手操作，完成后拍照上传。{青年用户单步上传照片后，系统给出判断结果的时间在 3 秒到 10 秒之间。}

d)系统 AI 判断当前步骤操作是否规范、作品状态是否正确。[用户不需要知道专业术语，系统用"这里歪了"这种大白话描述问题。] {系统对单步操作的判断结果分为"正确""有小问题""操作偏差较大"三档。}

e) 判断正确则解锁下一步；发现问题则用大白话指出错误位置并给纠正建议。{必须包含具体动作描述，如"把右下角的绳子再绕两圈"。}

f)用户根据建议调整后重新拍照上传，系统重新判断。[用户重新拍摄时不需要重新描述背景，系统保留上一次的判断结果。]

g) 当所有实操步骤全部完成后，系统展示完整作品完成反馈，并鼓励青年用户保存或分享作品。

h) 青年用户结束跟学，功能终止。

③ 非遗体验跟学 — 补充发生概率（）

a) 当青年用户进入体验跟学功能并选择项目时，功能启动。

b)系统将项目拆为有序实操步骤，按步展示图文或短视频教学。[每一步都提前标注了这一步最容易做错的细节点。]

c)用户按当前步骤动手操作，完成后拍照上传。{青年用户单步上传照片后，系统给出判断结果的时间在 3 秒到 10 秒之间。}（约有 60% 的用户会在至少一个步骤被 AI 指出问题。）

d)系统 AI 判断当前步骤操作是否规范、作品状态是否正确。[用户不需要知道专业术语，系统用"这里歪了"这种大白话描述问题。] {系统对单步操作的判断结果分为"正确""有小问题""操作偏差较大"三档。}

e) 判断正确则解锁下一步；发现问题则用大白话指出错误位置并给纠正建议。{必须包含具体动作描述，如"把右下角的绳子再绕两圈"。}

f)用户根据建议调整后重新拍照上传，系统重新判断。[用户重新拍摄时不需要重新描述背景，系统保留上一次的判断结果。]

g) 当所有实操步骤全部完成后，系统展示完整作品完成反馈，并鼓励青年用户保存或分享作品。（完整跟学完全部步骤的用户比例约为 50%。）

h) 青年用户结束跟学，功能终止。

③ 非遗体验跟学 — 例外流程

例外 1：照片模糊或角度不正，AI 无法识别
→ 告知照片不清晰或角度不对，引导在光线充足处正对作品重拍并重新上传，重新判断

例外 2：上传内容与当前步骤不匹配
→ 告知照片内容与当前步骤不符（如当前是 "捆扎" 却上传成品），确认是否拍错，引导回到当前步骤重拍


例外 3：AI 无法判断操作是否规范
→ 明确告知暂无法自动判断对错，提供传承人 / 资深用户答疑入口或建议线下工坊，不编造判断结果

例外 4：连续 3 次被纠错仍未通过
→ 告知该步骤确有难度，推送慢动作演示供参考，提供 "跳过此步、先看后续" 选项，不强制卡住流程


③ 非遗体验跟学 — 关键数据 → 功能映射

1. 每项目 5–15 步 → 顶部步骤进度条 + 已完成/当前/未解锁三态导航
2. 单步响应 3–10 秒 → 拍摄后加载动画 + 识别中提示，防止重复点击
3. 判断结果分三档 → 分级反馈 UI（绿/黄/红三态对应不同后续动作）
4. 建议含具体动作 → AI 回答强制走结构化模板（位置+动作+预期效果）
5. 60% 用户至少一步被纠错 → AI 即时纠错作为核心环节，非附加功能
6. 80% 纠错后能通过 → AI 知识库按"大白话+具体动作"标准建设
7. 50% 能完整跟完 → 完成成就徽章 + 作品分享打卡，提升完成率与传播

③ 非遗体验跟学 — 用例图


青年用户
选择跟学项目
拍照上传作品
结束跟学
非遗体验跟学
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
查看分步教程
AI识别操作正确性
给出纠正建议
解锁下一步骤
展示完成反馈
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
提示重新拍摄
提示步骤不匹配
转传承人/线下建议
推送慢动作演示

③ 非遗体验跟学 — 界面设计



跟学步骤页：进度条+拍照按钮

④ 个人非遗手账 — 进入条件与结束条件

【进入条件】

用户已用过识别/问答/跟学至少一项，产生过行为数据

用户想回顾自己接触过哪些非遗、做过什么作品

或收到 App 推送提醒后回到 App，打开「我的手账」

【结束条件】

用户浏览完手账，或跳转去使用识别/问答/跟学

系统记录本次手账浏览行为，用于后续个性化推荐

④ 个人非遗手账 — 基本流程

a) 当青年用户进入个人非遗手账时，功能启动。

b) 系统自动拉取该用户历史全部非遗行为数据：识别过的作品、浏览过的百科、问过 AI 传承人的问题、跟学过的项目与上传的作品照片。

c) 系统按时间轴倒序展示这些足迹，每条记录配当时的照片/截图，并标注"看了""问了""做了"三种标签。

d) 青年用户点击任意一条足迹，可回看当时的作品详情、问答原文或跟学作品。

e) 系统在手账顶部展示个人非遗成就统计：累计解锁多少个非遗门类、完成多少件手作、问过多少个问题。

f) 系统基于累计数据颁发成就徽章（如"扎染新手"等）。

g) 青年用户可将自己的手账或某个成就一键生成精美卡片分享到社交平台。

h) 青年用户结束浏览，功能终止。

④ 个人非遗手账 — 期望扩展

a) 当青年用户进入个人非遗手账时，功能启动。

b) 系统自动拉取该用户历史全部非遗行为数据：识别过的作品、浏览过的百科、问过 AI 传承人的问题、跟学过的项目与上传的作品照片。[看、问、做三类行为全部聚合，不需要用户自己去不同页面翻。]

c) 系统按时间轴倒序展示这些足迹，每条记录配当时的照片/截图，并标注"看了""问了""做了"三种标签。[每条记录必须带当时的原图，不能只有一行文字。]

d) 青年用户点击任意一条足迹，可回看当时的作品详情、问答原文或跟学作品。

e) 系统在手账顶部展示个人非遗成就统计：累计解锁多少个非遗门类、完成多少件手作、问过多少个问题。

f) 系统基于累计数据颁发成就徽章（如"扎染新手"等）。[徽章解锁时要主动弹一下提醒，而不是用户自己翻才发现。]

g) 青年用户可将自己的手账或某个成就一键生成精美卡片分享到社交平台。

h) 青年用户结束浏览，功能终止。

④ 个人非遗手账 — 补充值域

a) 当青年用户进入个人非遗手账时，功能启动。

b) 系统自动拉取该用户历史全部非遗行为数据：识别过的作品、浏览过的百科、问过 AI 传承人的问题、跟学过的项目与上传的作品照片。[看、问、做三类行为全部聚合，不需要用户自己去不同页面翻。]{手账聚合的行为类型共 3 类：看过、问过、做过。}

c) 系统按时间轴倒序展示这些足迹，每条记录配当时的照片/截图，并标注"看了""问了""做了"三种标签。[每条记录必须带当时的原图，不能只有一行文字。]{一屏可展示 5 到 6 条。}

d) 青年用户点击任意一条足迹，可回看当时的作品详情、问答原文或跟学作品。

e) 系统在手账顶部展示个人非遗成就统计：累计解锁多少个非遗门类、完成多少件手作、问过多少个问题。

f) 系统基于累计数据颁发成就徽章（如"扎染新手"等）。[徽章解锁时要主动弹一下提醒，而不是用户自己翻才发现。]

g) 青年用户可将自己的手账或某个成就一键生成精美卡片分享到社交平台。{分享卡片样式 3 到 5 套，自动按累计数据搭配。}

h) 青年用户结束浏览，功能终止。

④ 个人非遗手账 — 补充发生概率

a) 当青年用户进入个人非遗手账时，功能启动。

b) 系统自动拉取该用户历史全部非遗行为数据：识别过的作品、浏览过的百科、问过 AI 传承人的问题、跟学过的项目与上传的作品照片。[看、问、做三类行为全部聚合，不需要用户自己去不同页面翻。]{手账聚合的行为类型共 3 类：看过、问过、做过。}

c) 系统按时间轴倒序展示这些足迹，每条记录配当时的照片/截图，并标注"看了""问了""做了"三种标签。[每条记录必须带当时的原图，不能只有一行文字。]{一屏可展示 5 到 6 条。}（约 30% 的用户会因为想「看看自己都接触过什么」而主动回到 App，而不是因为有新内容。）

d) 青年用户点击任意一条足迹，可回看当时的作品详情、问答原文或跟学作品。

e) 系统在手账顶部展示个人非遗成就统计：累计解锁多少个非遗门类、完成多少件手作、问过多少个问题。

f) 系统基于累计数据颁发成就徽章（如"扎染新手"等）。[徽章解锁时要主动弹一下提醒，而不是用户自己翻才发现。]（约 25% 的用户在看到自己累计数据后，会产生「再去解锁一个门类/再做一件作品」的动力，从而进入识别/跟学流程。）

g) 青年用户可将自己的手账或某个成就一键生成精美卡片分享到社交平台。{分享卡片样式 3 到 5 套，自动按累计数据搭配。}（约 15% 的用户会主动分享手账或成就卡片到社交平台。）

h) 青年用户结束浏览，功能终止。

④ 个人非遗手账 — 例外流程

例外1：新用户第一次进入手账，没有任何历史数据

触发环节：基本流程第 b 步

处理流程：系统展示空状态插画和文案「你的非遗旅程从一张照片开始」；下方放置三个引导按钮：先去拍一张 / 先问一个问题 / 先看看百科；不展示空白时间轴。

例外2：青年用户想删除某条足迹记录

触发环节：基本流程第 c 步

处理流程：长按某条足迹选择删除；二次确认后删除该条记录，对应成就数字同步扣减；已颁发的徽章保留不收回。

例外3：历史数据加载失败或不同步

触发环节：基本流程第 b 步

处理流程：展示「加载失败，请下拉刷新」；保留上次成功加载的缓存数据，不让用户看到白屏；不编造数据。

例外4：累计数据已超过 12 个月

触发环节：基本流程第 c 步

处理流程：自动把超过 12 个月的记录折叠到「更早以前」分组，默认不展开；点进去可查看归档数据；归档数据不参与当前成就统计。

④ 个人非遗手账 — 关键数据 → 功能映射

1. 行为分 3 类（看/问/做） → 「全部/看过/问过/做过」四个 tab 筛选

2.数据保留 12 个月 → 自动按月归档折叠，避免手账越来越长


3.顶部 3 个统计数字 → 大数字成就卡片，制造惊喜感

4.30% 用户为回顾而回访 → 手账入口放首屏最显眼位置

5. 25% 用户看完想再探索 → 底部常驻「去解锁下一个」引导按钮6.

6.15% 用户会分享 → 分享卡片做获客渠道，带 App 入口

④ 个人非遗手账 — 用例图


青年用户
进入个人手账
结束浏览
个人非遗手账
<<include>>
聚合历史行为数据
时间轴展示足迹
回看单条足迹详情
展示成就统计数字
颁发成就徽章
生成分享卡片
<<extend>>
空状态引导
数据加载失败提示
手动删除记录
归档12个月前数据

④ 个人非遗手账 — 界面设计



手账页：大数字+时间轴+徽章

界面映射表 — 数据如何长成功能

数据发现	催生的功能	落在哪个界面
60% 新用户从拍照进入	首页大相机按钮	首页
三入口转化 40/25/10%	按钮按此顺序排列	识别结果页
75% 读完回答，<20% 点参考	正文写好读，参考折叠	问答页
60% 至少一步被纠错	AI 建议带具体动作	跟学步骤页
30% 用户为回顾回访	手账入口放首屏	我的页面
15% 用户会分享	分享卡片带入口	手账页
新用户零数据	空状态引导三按钮	手账页

功能结构图

匠人说 App

拍照识别	AI 问答	体验跟学	个人手账
拍照/相册选图	口语提问	分步教学	时间轴记录
AI 识别结果	AI 直答	拍照上传	三大数字统计
三入口跳转	参考资料	AI 纠错建议	徽章收集
重拍/候选列表	多轮追问	生成作品	分享卡片

谢谢观看

匠人说 · 让年轻人重新看见非遗