

02 — SAF-T (AO)

A prioridade. É o que se implementa primeiro, e por três razões: já é obrigatório hoje, é mensal, e obriga a arrumar dados que a facturação electrónica vai precisar de qualquer maneira.

O que é

Um ficheiro **XML** exportado da contabilidade, da facturação e da logística, referente a um período (no máximo um ano), com uma estrutura fixa definida pelo esquema `SAFTA01.01_01.xsd` — que está em `oficial/xsd/`, são 125 KB de esquema.

O espaço de nomes é `urn:OECD:StandardAuditFile-Tax:AO_1.01_01`. É o padrão da OCDE adaptado a Angola, o que quer dizer que muito do que já se sabe sobre o SAF-T português se aplica — mas **as tabelas de imposto e o plano de contas são os angolanos**, e é aí que as implementações copiadas falham.

A estrutura, por blocos

AuditFile		
└ Header	→ identificação da empresa, período, software	
└ MasterFiles		
└ GeneralLedgerAccounts	→ o plano de contas (PGC-AR)	
└ Customer	→ clientes	
└ Supplier	→ fornecedores	
└ Product	→ artigos e serviços	
└ TaxTable	→ as taxas de imposto usadas	
└ GeneralLedgerEntries	→ os lançamentos contabilísticos	
└ SourceDocuments		
└ SalesInvoices	→ facturas e documentos equivalentes	
└ MovementOfGoods	→ guias de remessa / movimentos de mercadoria	
└ WorkingDocuments	→ documentos de trabalho (proformas, orçamentos)	
└ Payments	→ recibos	

Os três tipos de ficheiro que a AGT pede não são três estruturas diferentes: são o mesmo `AuditFile` preenchido em partes diferentes.

Tipo	Blocos que leva	Prazo
Facturação	Header, MasterFiles (clientes, produtos, impostos), SalesInvoices	Dia 20 do mês seguinte
Aquisição de bens e serviços	Header, MasterFiles (fornecedores, produtos), e as compras	Dia 20 do mês seguinte
Contabilidade	Header, GeneralLedgerAccounts, GeneralLedgerEntries	10 de Abril do ano seguinte

O que o SGD já tem — e é mais do que parece

Isto é a boa notícia: a maior parte dos dados **já existe e está normalizado**.

Bloco do SAF-T	O que temos	Estado
Header	Ficha da empresa: nome, NIF, morada, exercício	✔ existe
GeneralLedgerAccounts	Plano de contas PGC-AR completo, 1619 contas	✔ existe
Customer	Terceiro com NIF, morada, província, município	✔ existe
Supplier	O mesmo modelo, tipo_terceiro = fornecedor	✔ existe
Product	Artigo com código, descrição, unidade	✔ existe
TaxTable	Taxas de IVA nas parametrizações	⚠ existe, por normalizar
GeneralLedgerEntries	Lancamento + LinhaLancamento, com diário e período	✔ existe
SalesInvoices	Venda + VendaLinha, com número, série, data, cliente, IVA	✔ existe
MovementOfGoods	MovimentoStock	✔ existe
WorkingDocuments	Vendas em rascunho	⚠ existe, por mapear
Payments	Recibos / recebimentos	⚠ parcial

O que falta — e é aqui que está o trabalho

1. O hash de cada documento

O SAF-T exige, por documento, um **código de controlo** encadeado: cada factura leva o hash da anterior, de forma a que apagar ou alterar uma no meio parta a cadeia. É o que torna o ficheiro auditável.

Hoje temos `codigo_validacao`, que é **outra coisa** — um resumo do número com o total, sem encadeamento e sem assinatura. Não serve, e é o item de maior esforço desta lista.

2. A tabela de impostos normalizada

O `TaxTable` precisa de cada taxa com o seu código (`NOR`, `ISE`, `RED` ...), percentagem e descrição, e cada linha de factura tem de apontar para uma entrada dessa tabela. Hoje o IVA é uma percentagem escrita na venda.

3. A numeração com série explícita

O SAF-T e a API querem `documentNo` no formato `FT FT2026S1/00001` — tipo, série e sequencial. Temos `FT 2026/0001`. É perto, mas tem de ser exacto.

4. Os campos que ainda não se recolhem

- **Código EAC** (actividade económica) da empresa — vai no cabeçalho e em cada documento (`eacCode`).
- **Motivo de isenção**, por linha, quando não há liquidação de IVA (art. 10.º f).

- **Hora e local** da entrega ou prestação (art. 10.º g).
- **País do cliente** (`customerCountry`), para não residentes.

5. A exportação em si

Gerar o XML, validá-lo **contra o XSD** antes de o entregar, e guardar o que foi entregue. Um SAF-T que não passa no validador da AGT é uma entrega falhada, e o prazo não pára.

Plano de implementação — por onde começar

Pela ordem em que cada passo desbloqueia o seguinte:

1. **Normalizar a tabela de impostos.** Sem ela, nem o SAF-T nem a factura

electrónica conseguem descrever uma linha.

1. **Séries de numeração como entidade própria.** Hoje a série é um pedaço do número; passa a ter existência, porque a API da AGT regista séries e o SAF-T identifica-as.

1. **Encadeamento por hash na emissão.** É a alteração mais sensível: mexe no momento em que um documento passa a definitivo, e a partir daí a cadeia não pode partir.

1. **Os campos em falta** — EAC, motivo de isenção, hora e local.

2. **O gerador de XML**, um bloco de cada vez, validado contra o XSD a cada passo.

1. **O ecrã de exportação:** escolher período e tipo, gerar, validar, guardar, descarregar.

O passo 3 é o que exige mais cuidado e o que não se pode fazer a meio. Os passos 1, 2 e 4 são preparação e podem ser feitos sem risco.

O validador

A AGT disponibiliza validação dos ficheiros no Portal do Contribuinte. Antes de entregar seja o que for, o ficheiro tem de passar no `SAFTA01.01_01.xsd` — e isso podemos verificar aqui, no nosso lado, com o esquema que já está descarregado. **Um teste que valide contra o XSD tem de existir desde a primeira linha do gerador**, não no fim.

Fontes

- Esquema oficial: `oficial/xsd/SAFTA01.01_01.xsd`
- [Decreto Executivo n.º 74/19](#) — regras e requisitos de validação
- [Comunicado da AGT](#) — obrigação e prazos dos dois SAF-T mensais

