



Hello SUNJI

SUNMI (06810.HK) 商米科技旗下品牌



*由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更，产品请以实物为准。

商捷 (SUNJI) · 智慧医疗

SUNMI (06810.HK) 商米科技旗下品牌

关于商捷

商捷是商米旗下专注医疗健康领域的解决方案品牌，致力于为医疗机构、社区服务机构、药店等场景提供丰富且优秀的智能 IoT 硬件及软硬结合的一体化解决方案，以专业技术与开放生态助力医疗服务数字化升级。

商捷依托母公司商米强大的 IoT 技术、“端、云”一体化服务能力与全球化生态资源，以“商业数字化推动者”为底色，将成熟的数字化能力深度落地医疗行业，与生态合作伙伴一起，共同为医疗健康领域创造更高效、智能、互联的服务体验。

2013-2018 基石奠定： 母体技术积累

2013.12

上海商米科技集团成立，
获小米战略投资。

2016-2018

构建商用AIoT生态底座（SUNMI OS），
攻克生物识别、国密安全支付核心技术，
为医疗级应用打下基础。

2019-2021 破局萌芽： 切入医疗赛道

2019

响应医保电子凭证推广，
启动智慧医疗场景探索。

2021

推出首批医疗定制终端原型，
“商捷 (SUNJI)” 品牌概念成型，
聚焦“刷脸就医”与“医保核身”。

核心价值

传统医疗设备数据孤岛化，健康档案、检查报告、诊疗信息割裂分散，无法实现以人为中心的数据统一管理。商捷以生物认证 + 安全支付 + 全场景 IoT 硬件为一体化底座，破解就医排队久、核验难、缴费繁三大行业痛点，助力医院数字化、智慧化升级。

2022-2024 品牌确立： 场景深耕与落地

2022

正式确立商捷为医疗垂直品牌，
发布全国第一款移动式医保手持终端，
开创移动式医保终端产品类别。

2023

开启全国内以省为单位的大范围覆盖，
批量在青海、云南、河北、河南等省落地。

2024

解决方案覆盖全国多地医保局与医院，
从单一支付向移动护理、药品追溯延伸。

2025-2026

资本加速·拓展版图

以港股上市为契机，深化 AI 与 IoT 技术融合，
以资本势能赋能商捷方案，
探索医疗、保险等场景的创新落地。

院内AI智能体服务



行业现状

医院服务正从人工窗口向自助交互升级，但仍需大量导诊人员配合，效率与体验难以兼顾。

商捷场景

让自助设备进化为“有温度的智能助手”：识别患者身份，结合医院业务流程智能推送信息，高效协助患者完成各项业务，打造更省心的就医体验。

核心实现技术



人脸识别技术

通过人脸识别快速核验患者身份，自动匹配并推送后续业务流程（如医保结算、付款信息等），简化就诊环节，提升服务效率。



智能语音交互

搭载定向定距语音采集技术，可精准捕捉用户指令，有效抵御医院大厅、诊室等嘈杂环境干扰，实现稳定流畅的语音交互体验。



AI大模型赋能

基于语音识别文本，结合业务场景需求，提供智能导诊、病历预录入等人性化服务，助力医疗服务流程高效化。

主要覆盖机型

SUNJI FLEX
医疗自助终端

SUNJI FT2
医保台式终端

SUNJI T671A
医疗智能平板

协助基层卫生人员执业



行业现状

基层卫生人员上门问诊，常受限於纸质病历携带繁琐、信息查询不便、手动录入效率低，既耗时又易出错。

商捷的场景

商捷移动终端集便携与智能于一体，助力医生高效完成问诊、建档、随访、信息同步等工作，告别厚重设备，实现“一人一机，全域服务”，让村民在家门口就能享受便捷精准的医疗服务。

核心实现技术



丰富的硬件整合开发能力

商捷移动终端集成全场景读卡能力，除医保电子凭证外，全面支持社保卡、非接触式 IC 卡、磁条卡等多种介质，一机兼容多类业务设备，大幅提升基层医疗服务的适配性与便捷性。



产品创新

推出全国首款移动手持医保终端 P2 Xpro，同时打造全国首款移动平板医保设备，以双形态创新设计，覆盖多场景医保服务需求。



智能化联动医疗器械

终端可无缝整合各类医疗健康检测设备，专为村医场景优化适配。支持多品牌生命体征检测、血压仪检测等功能，实现数据同步与业务闭环，让基层健康检测更高效便捷。

主要覆盖机型



药店送药上门



行业现状

药店移动化需求分为两类：分别是内部医保统筹药品需“一盒一码”出入库管理，防止药品回流，以及外部送药上门，需实现订单核验与交付闭环。

商捷的场景

商捷手持终端适配药店全场景移动需求：高性能扫码能力支撑医保药品出入库精准追溯，同时满足送药上门的订单核验、身份确认等全流程业务，助力药店实现内外业务高效协同。

核心实现技术



人脸识别核验

终端集成高清人脸识别模块，支持医保场景下的身份快速核验，实现刷脸结算、刷脸购药，无需携带实体卡，兼顾便捷性与安全性。



内置热敏打印机

设备集成高清热敏打印模块，支持快速打印医保结算凭证、药品标签、处方单等票据，无需额外外接设备，在移动场景中即可完成数据核验与凭证留存，高效适配药店业务需求。



医保支付

商捷手持终端支持医保电子凭证扫码核验与结算，可快速完成医保支付流程，实现高效、安全的医保移动结算。

主要覆盖机型



SUNJI P2 Xpro
医保手持终端



SUNJI T671A
医疗智能平板



SUNMI L3
医疗手持终端

SUNJI 商捷足迹

以下的医院/医疗机构都有应用SUNJI 商捷的产品

北京 北京大学第一医院（北京大学北大医院） 首都医科大学附属北京地坛医院 北京中医医院	天津 天津市武清区人民医院	河北 河北医科大学第三医院 河北工程大学附属医院 石家庄市中医院	山西 山西白求恩医院 山西省肿瘤医院
内蒙 内蒙古自治区人民医院 内蒙古自治区国际蒙医医院 包头市中心医院	辽宁 中国医科大学附属盛京医院 中国医科大学附属第一医院大东医院 辽宁省肿瘤医院 沈阳医学院附属中心医院	吉林 吉林大学第二医院 长春中医药大学附属医院 吉林市中心医院	黑龙江 黑龙江省医院 七台河市人民医院
上海 上海交通大学医学院附属瑞金医院 复旦大学附属华山医院 上海中医药大学附属曙光医院	江苏 苏州大学附属第一医院 南京医科大学第二附属医院	浙江 温州医科大学附属第一医院 浙江大学医学院附属第二医院 浙江省肿瘤医院	安徽 中国科学技术大学附属第一医院 安徽医科大学第一附属医院 皖南医学院弋矶山医院
江西 南昌大学第一附属医院 江西省人民医院 江西省妇幼保健院	山东 山东第一医科大学附属省立医院 山东大学第二医院 山东省中医药研究院附属医院	河南 郑州大学第一附属医院 河南省人民医院 阜外华中心血管病医院	湖南 中南大学湘雅三医院 湖南省人民医院 湖南省肿瘤医院
广东 南方医科大学南方医院 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院	广西 广西医科大学第一附属医院 广西壮族自治区人民医院 右江民族医学院附属医院	四川 四川大学华西医院 四川省人民医院	贵州 贵州省人民医院 贵州医科大学附属医院 贵州中医药大学第一附属医院
云南 昆明医科大学第一附属医院 云南省第一人民医院 昆明市第一人民医院	西藏 西藏自治区人民医院 西藏自治区藏医院 拉萨市人民医院	陕西 西安交通大学第一附属医院 陕西中医药大学附属医院 西安医学院第一附属医院	甘肃 兰州大学第二医院 甘肃省中医院 甘肃省肿瘤医院
新疆 新疆医科大学第一附属医院 新疆维吾尔自治区人民医院 新疆军区总医院	福建 厦门大学附属第一医院 福建医科大学附属第二医院 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院	宁夏 宁夏医科大学总医院 宁夏回族自治区人民医院 中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院	
重庆 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院（西南医院） 重庆医科大学附属第一医院 重庆医科大学附属第二医院			

*数据截止于2026年，以上为部分部署医疗机构。



**传统痛点**

服务碎片化、院外管理盲区、个人数据孤岛。

**全周期智慧健康**

以 AI + 云服务 为脑，IoT 为眼，构建个人数据云，实现“预防-就诊-诊后”闭环。

院内门诊全流程赋能

挂号/导诊

AI 赋能场景
语音/人脸交互，智能预问诊，精准分诊，院内导航

核心设备
SUNMI FLEX 32寸



分诊/陪诊

AI 赋能场景
身份识别，排队/位置引导，体征数据自动上传

核心设备
SUNMI FLEX 22寸/工作站



诊间助手

AI 赋能场景
语音转病历，HIS 快速对接，病历循证，历史数据授权调用

核心设备
桌面小型设备



查房助手

AI 赋能场景
移动语音录入，扫码核验，床旁病历循证

核心设备
SUNMI CPad



院外/居家健康管理

**多维监测**

血压、血氧、血糖、睡眠、跌倒、尿酸、体温、脉率等全体征覆盖。

**家庭互联**

本地化身份识别，互联网医院无缝对接。

**主动干预**

基于数据的风险预警与个性化健康建议。

SUNMI OS 4.0

专为商业场景打造的智能商用操作系统，
让SUNMI设备的体验更进一步。

体验升级，轻盈畅快



安全

更主动、更智能的安全防御。




SDK接口
一套兼容



Hyper Engine

调度有方，流畅无界。



专属OS

预装环境，
一键部署、
稳定可靠、
集中管理。

感知排障

从被动响应到主动守护，
故障、异常无处遁形。



SUNMI Hyper Wi-Fi

更强大，更可靠的通信体验



商用组件

接管设备管理琐事，
为商用场景量身定制。



SUNMI AI

赋能开发者，为商家增效

SUNMI DMP

一站管理全域设备



医院



药店



本地云


本地云

数据本地存储，更安心、更流畅

统一设备分组


多层灵活分组

分组 智能分组




OS 云配置

全能专属配置




应用市场

高效分发、可控灰度



远程控制

实时远控，流畅如临现场



跨平台·跨品牌·跨归属



OTA

设备更耐用，自主升级更可控



TMS

私有化部署，数据专属掌控



OpenAPI

开放生态，助力二次开发



安全

设备身份可信，专业安全防护


商捷产品认证和所获荣誉



中国银联
China UnionPay



red dot
design award



广东商捷信息科技有限公司

www.sunmi.com/zh-CN/sunji

上海市杨浦区淞沪路388号创智天地7号楼

联系邮箱：sunji@sunmi.com

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。
商捷保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的产品及内容进行修改的权利。
本手册中的部分测试数据来自商捷实验室，若与实际使用数据存在差异，以实际使用数据为准。
©2026 广东商捷信息科技有限公司 版权所有。

智能平板终端

SUNJI T671A



专为基层医疗与移动场景打造，支持多场景配件与 Logo 定制。



- **高性能，移动作业更流畅**

搭载高通 8 核处理器，最高主频 2.4GHz，运行安卓 13 系统。

配备 10.95 英寸高清大屏，FHD 1920*1200 分辨率，显示清晰细腻。

内置 8000mAh 大容量电池，持久续航，满足全天移动作业需求。

- **全功能，适配复杂医疗场景**

集成屏下NFC、接触卡读卡器、磁条卡读卡器，兼容多种身份与支付介质。

专业扫码引擎，支持远距离识别，可精准读取脏污、褶皱纸质码。

全面支持多场景配件，灵活扩展业务能力。

- **合规认证，医保场景适配无忧**

专为基层医疗与移动场景深度定制。

符合国家医保局相关规范，由指定机构颁发认证，可直接接入医保结算体系。

- **典型应用场景**

家庭医生随访与健康管理。

病房移动护理与床旁数据采集。

基层卫生机构体检与公卫服务。

支持客户Logo露出，强化场景辨识度。

Logo定制



可选配件



桌面版底座



打印机底座



全功能底座

手托



电工盒墙壁壁挂



SUNJI T671A 技术参数

认证型号 T671A	操作系统 安卓13	处理器 ARM 8核 最大2.4GHz	存储器 4G RAM + 64G ROM	显示器 10.95" incell 触摸 1200*1920
通信方式 4G	Wi-Fi 2.4G & 5G	蓝牙 Bluetooth 5.3	刷脸摄像头 3D刷脸摄像头	摄像头 后置13M AF
扫码头 支持一维、二维扫码识别	传感器 P sensor	指示灯 充电指示灯	NFC 屏下NFC	MIC 支持MIC*2
按键 1*电源键 2*音量键	喇叭 1W*2	SIM卡座 支持单卡	PSAM卡 支持1个ISO7816规范	电池 8000mAH
防拆 支持	卡读取 支持磁条卡/插入式IC/ 非接卡读卡	外部接口 TYPE-C *1, pogopin	产品安装 支持底座、手托	防盗孔 支持
电源适配器 5V/9V 2A	工作环境 工作温度：0℃--50℃			

医保智能终端

SUNJI F2H

符合国家医保局相关规范 由指定机构颁发认证



- 碰一下，医保自费一次付。

采用支付宝独家创新支付技术，无需打开付款码，一碰即支付。
挂号/检查/开药全流程费用，最快1步完成。

- 流线型外观设计，内涵坚固。

整机线条流畅，金属化机身沉稳坚固，触感非凡。
8"高清屏，8核1.6GHz 出色性能保障业务运行流畅。

- 金融级别安全人脸识别支付。

安全3D结构光摄像头，业界领先的活检和辨识算法。

- 多种医保结算方式。

支持电子医保凭证、刷脸等结算方式。

外观简洁，
线条流畅



三种支付方式

碰一下小蓝环 / 扫码窗 / 人脸识别摄像头



搭配副屏，双向交互，
辅助结算



可翻转屏体设计

15°-75°多角度调节适配不同医疗柜台高度，
符合人体工学操作。



SUNJI F2H 场景



医院窗口



药店柜台

SUNJI F2H 技术参数

认证型号 T3B0B	操作系统 基于Android 11深度定制的安全操作系统	处理器 8核 最高1.6G	存储器 4GB+64GB	显示器 8" HD, 1280*800, 电容屏, 多点触摸
摄像头 3D结构光摄像头	扫码器 支持一维/二维条码	喇叭 2w*1	卡槽 支持Nano SIM卡	支付宝碰一下 支持
网络类型 3G/4G	Wi-Fi 2.4G/5G, 支持IEEE 802.11a/b/g/n/AC	以太网 1个10/100M自适应	蓝牙 支持蓝牙2.1/3.0/4.2 支持BLE	接口 2* typeA USB 1* typeB USB 1* RJ45 LAN口 1* DC电源口
按键 1*电源键 2*音量键	指示灯 三色指示灯	电源适配器 输入: AC100~240V/0.6A 输出: DC12V/2A	整机尺寸(长*宽*高) 整机: 216mm × 147mm × 356mm 包装: 266mm × 200mm × 422mm	整机重量 约1475g (裸机)
工作环境 工作温度: 0°C--50°C				

SUNJI FT2 医保智能终端

符合国家医保局相关规范 由指定机构颁发认证



适用于挂号、缴费、取药、查询等多种医疗场景

玻璃/桌面/墙面自由安装

外观纤薄时尚，性能强劲澎湃

10"高清屏带来不一样体验、高性能8核1.8GHz性能强劲澎湃

整机纤薄视觉厚度14mm

工业级触摸屏支持手套模式、湿手模式

3D结构光摄像头，支持金融级人脸识别

金融级安全3D结构光摄像头、业界领先的活检和辨识算法、全面的行业标准认证

自由切换多种形态

支持标准75mm*75mm VESA支架

支持多种医保结算方式

支持电子医保凭证、刷脸等结算方式

可选配件

桌面支架、窗口套件



SUNJI FT2 技术规格

认证型号

T6711

操作系统

安卓8.1
安全操作系统

处理器

高性能处理器
8核1.8GHz

存储器

64GB ROM + 4GB RAM

显示屏

10.1"HD, 1280*800
电容屏，多点触摸

摄像头

3D结构光高清摄像头

扫码器

支持手机屏幕一维、二维条码

喇叭

2*2W

卡槽

1 nano SIM卡

身份证+非接卡

支持二代身份证读取（可选）

网络类型

支持3G/4G

Wi-Fi

2.4G/5G，支持IEEE 802.11
a/b/g/n/ac

以太网

1个10/100M自适应

蓝牙

支持蓝牙2.1/3.0/4.2
支持BLE

接口

2*USB、1*RJ45 LAN口、
1*电源口、1*RJ11串口

按键

1* 电源键（锁屏键）
2* 音量键（加/减）

提示灯

三色灯

电源适配器

Input: AC100~240V/0.6A
Output: DC12V/2A

整机尺寸(长*宽*高)

主机包装：长38.01mm
宽246.88mm × 高229.3mm

整机重量

930g（裸机）

工作环境

工作温度：0°C--50°C

底座(选配)

桌面支架
窗口套件

SUNJI K2H 医疗智能（自助）终端

符合国家医保局相关规范 由指定机构颁发认证



性能全面提升，自助体验不受限

24"FHD, 1080*1920, 4GB RAM+32GB ROM
主机更轻，功能部件模块化，便于维护安装
屏幕后仰5° & 扫码前倾12°，更符合操作习惯

整机纯白简约设计，优雅纤薄不占地

外观精致，凸显曲线弧度，边角缝隙一致性高
选用塑胶外壳，前后模块错层更显纤薄
隐藏式内置Wi-Fi天线，更显美观大气

多场景应对如流

可扩展非税票据/A4/A5激光打印，挂壁、立式自由扩展

支持多种医保结算方式

支持电子医保凭证、身份证、刷脸等结算方式

可选配件

标准立柱、A4/A5激光打印



SUNJI K2H 技术规格

认证型号 F4E0M	操作系统 Android 9 安全操作系统	处理器 ARM处理器，6核 可达1.8GHz	存储 32GB ROM+4GB RAM	显示屏 24 " FHD, 1080*1920 电容屏，多点触摸
摄像头 3D结构光高清摄像头	扫码器 支持手机屏幕一维、二维条码	身份证+非接卡 支持二代身份证读取 支持M0\M1\CPU非接卡	卡槽 支持MicroSD(TF) 最大到128G	提示灯 三色灯
网络类型 支持3G/4G	Wi-Fi 2.4G/5G, 支持IEEE 802.11 a/b/g/n	蓝牙 支持蓝牙2.1/3.0/4.0 支持BLE	以太网 1个10/100M自适应	喇叭 2*3W
接口 4*USB、1*RJ45、LAN口、 1*电源口 1* Micro-USB调试口	电源适配器 Input: AC100~240V/1.7A Output: DC24V/2.5A	打印机 80mm热敏打印机 (可兼容58)	整机尺寸(长*宽*高) 主机包装：长523mm 宽1110mm × 高371mm	整机重量 壁挂式：24kg 立柱式：59kg
工作环境 工作温度：0°C--50°C	A4打印机（选配） 支持非税票据打印 A4/A5激光打印 纸仓最大容量250张 打印速度30ppm(A4)	底座(选配) 立式支架		

SUNJI P2 Xpro 医保智能（手持）终端

符合国家医保局相关规范 由指定机构颁发认证



慧眼识人，人脸识别更安全

金融级安全3D结构光摄像头
业界领先的活检和辨识算法

洞见多维，扫码更快更专业

专业二维扫码头，让工作人员快速全方位采集条码/二维码
即便破损、划痕或者脏污也可正常识别

高速打印、交易更快

打印速度同比上一代提升33.3%，出纸不用等
连续打印50km

支持多种医保结算方式

支持电子医保凭证、刷脸等结算方式



SUNJI P2 Xpro 技术规格

认证型号 T6F01	操作系统 Android 11 安全操作系统	处理器 8核A55 CPU 1.6GHz	存储器 64GB ROM+2GB RAM DDR4/ 32GB ROM +2GB RAM (可选)	显示屏 5.99" HD+, 1440x720 IPS, 多点触控
摄像头 前置：3D结构光 后置：5M AF	NFC读卡器 支持	扫码器 二维扫码头	喇叭 1.2W	卡槽 1 nano SIM卡+1 SD卡+ 1个PSAM卡 SD卡最大支持64G
通讯方式 LTE/UMTS/GSM	网络类型 支持2G/3G/4G	Wi-Fi 2.4G/5G, 支持IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	蓝牙 支持蓝牙4.2, 支持BLE	GPS 内置GPS, 支持AGPS
非接触读卡器 支持ISO/IEC 14443 TypeA&B	磁卡支持 支持1/2/3磁道卡 支持双向刷卡 符合ISO7810/7811规范	麦克风 支持1个	接口 USB Type-C 支持耳机功能	按键 电源键（锁屏键） 功能键,音量键
PSAM卡座 符合ISO7816规范	身份证+非接卡 硬解或者软解（可选）	提示灯 三色灯	打印机 58打印机	电池 锂电池, 7.6V/3500mAh (典型值)
充电器 Input:AC 100~240V Output:5V/2A	底座(选配) 兼容扩展	整机重量 裸机：600g	整机尺寸(长*宽*高) 长240mm*宽84.2mm* 高53.8mm	工作环境 工作温度：0°C--50°C