

به نام یگانه هستی بخش



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس مهندسی نرم افزار ۱

پاییز ۱۴۰۴

Smartcaf Use Case Description

اعضا (به ترتیب الفبا):

علی پوربافرانی

امیر محمد رئیسی

محمد رضائیان

امیر حسین سلیمانی

UC-01 – ثبت نام کاربر (SmartCaf)

عنوان	مقدار
نام یوز کیس	ثبت نام کاربر
شناسه (ID)	UC-0a1
سطح اهمیت	بالا
بازیگر اصلی	دانشجو
نوع یوز کیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوز کیس نحوه ثبت نام دانشجو در سامانه SmartCaf را شرح می دهد.
محرک (Trigger)	دانشجو گزینه «ثبت نام» را از صفحه اصلی سامانه انتخاب می کند. (نوع: خارجی)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی نفع	منفعت
دانشجو	ایجاد حساب کاربری برای رزرو غذا و انجام پرداخت.
مدیریت سلف / دانشگاه	اطمینان از صحت و اعتبار اطلاعات کاربران.
مدیر سیستم	ثبت حساب های کاربری یکتا و معتبر در سیستم.

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوز کیس مرتبط
ارتباط (Association)	دانشجو
Include	ندارد
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

گام	شرح اقدام
1	دانشجو سامانه SmartCaf را باز می کند.
2	دانشجو گزینه «ثبت نام» را انتخاب می کند.

3	سامانه فرم ثبت نام را نمایش می دهد.
4	دانشجو اطلاعات مورد نیاز (شماره دانشجویی، نام، ایمیل، رمز عبور) را وارد می کند.
5	سامانه اطلاعات وارد شده را اعتبارسنجی می کند. (زیر فرآیند SF-01)
6	سامانه حساب کاربری جدید ایجاد می کند.
7	سامانه پیام موفقیت آمیز بودن ثبت نام را نمایش می دهد.

زیر فرآیندها (SubFlows)

شرح	زیر فرآیند
1. بررسی کامل بودن اطلاعات وارد شده . 2. بررسی یکتا بودن شماره دانشجویی .	SF-01 : اعتبارسنجی اطلاعات

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر اطلاعات ناقص یا نامعتبر باشد، سامانه پیام خطا نمایش داده و از دانشجو می خواهد اطلاعات را اصلاح کند.	AF-01
اگر شماره دانشجویی قبلاً ثبت شده باشد، سامانه از ادامه ثبت نام جلوگیری می کند.	AF-02

UC-02 – ورود به سیستم

مقدار	عنوان
ورود به سیستم	نام یوز کیس
UC-02	شناسه (ID)
بالا	سطح اهمیت
دانشجو	بازیگر اصلی
جزئی، اساسی (Detail, Essential)	نوع یوز کیس
این یوز کیس فرآیند ورود دانشجو به سامانه SmartCaf با استفاده از نام کاربری و رمز عبور را شرح می دهد.	توضیح مختصر
دانشجو گزینه «ورود به سیستم» را انتخاب می کند. (نوع: خارجی)	محرک (Trigger)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی نفع
دسترسی به حساب کاربری برای استفاده از خدمات SmartCaf	دانشجو
اطمینان از دسترسی مجاز کاربران به سیستم.	مدیریت سلف / دانشگاه
حفظ امنیت و صحت دسترسی کاربران.	مدیر سیستم

روابط (Relationships)

یوز کیس مرتبط	نوع رابطه
دانشجو	ارتباط (Association)
ندارد	Include
ندارد	Extend
ندارد	Generalization

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
دانشجو سامانه SmartCaf را باز می کند.	1
دانشجو گزینه «ورود» را انتخاب می کند.	2

3	سامانه فرم ورود را نمایش می دهد.
4	دانشجو نام کاربری و رمز عبور خود را وارد می کند.
5	سامانه اطلاعات وارد شده را اعتبارسنجی می کند. (زیرفرآیند SF-01)
6	در صورت معتبر بودن اطلاعات، سامانه دسترسی دانشجو را تأیید می کند.
7	داشبورد دانشجو نمایش داده می شود.

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
1. بررسی تطابق نام کاربری و رمز عبور . 2. بررسی فعال بودن حساب کاربری.	SF-01 : اعتبارسنجی اطلاعات ورود

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر نام کاربری یا رمز عبور نادرست باشد، سامانه پیام خطا نمایش می دهد و امکان تلاش مجدد فراهم می کند.	AF-01
اگر حساب کاربری غیرفعال باشد، سامانه از ورود جلوگیری کرده و پیام مناسب نمایش می دهد.	AF-02

UC-03 – مشاهده منوی غذا

عنوان	مقدار
نام یوز کیس	مشاهده منوی غذا
شناسه (ID)	UC-03
سطح اهمیت	بالا
بازیگر اصلی	دانشجو
نوع یوز کیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوز کیس فرآیند مشاهده منوی روز غذاها در سامانه SmartCaf را توسط دانشجو شرح می دهد.
محرک (Trigger)	دانشجو گزینه «مشاهده منو» را از داشبورد انتخاب می کند. (نوع: خارجی)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی نفع	منفعت
دانشجو	مشاهده لیست غذاهای روز، قیمت و وضعیت موجودی آنها.
مدیریت سلف / دانشگاه	نمایش شفاف و بهروز اطلاعات منو.

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوز کیس مرتبط
ارتباط (Association)	دانشجو
Include	ندارد
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

گام	شرح اقدام
1	دانشجو وارد سامانه SmartCaf می شود.
2	دانشجو گزینه «مشاهده منوی غذا» را انتخاب می کند.
3	سامانه منوی روز شامل نام غذاها، قیمت و ظرفیت باقی مانده را نمایش می دهد.

4	دانشجو جزئیات غذاها را مشاهده می کند.
---	---------------------------------------

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
—	ندارد

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر منویی برای روز جاری تعریف نشده باشد، سامانه پیام مناسب به دانشجو نمایش می دهد.	AF-01
اگر ارتباط با سامانه با مشکل مواجه شود، پیام خطا نمایش داده می شود.	AF-02

UC-04 – رزرو غذا

مقدار	عنوان
رزرو غذا	نام یوز کیس
UC-04	شناسه (ID)
بسیار بالا	سطح اهمیت
دانشجو	بازیگر اصلی
جزئی، اساسی (Detail, Essential)	نوع یوز کیس
این یوز کیس فرآیند انتخاب و رزرو غذای موردنظر دانشجو را در سامانه SmartCaf شرح می دهد.	
دانشجو پس از مشاهده منو، گزینه «رزرو غذا» را انتخاب می کند. (نوع: خارجی)	
محرک (Trigger)	

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی نفع
رزرو غذای موردنظر برای زمان مشخص.	دانشجو
نظم و انضباط فرآیند رزرو بر اساس ظرفیت.	مدیریت سلف / دانشگاه
ثبت رزورها فقط پس از پرداخت معتبر.	سیستم مالی

روابط (Relationships)

یوز کیس مرتبط	نوع رابطه
دانشجو	ارتباط (Association)
UC-05 (پرداخت آنلاین)	Include
ندارد	Extend
ندارد	Generalization

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
دانشجو وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
دانشجو منوی غذا را مشاهده می کند.	2

3	دانشجو غذای موردنظر خود را انتخاب می کند.
4	سامانه ظرفیت باقی مانده غذا را بررسی می کند. (زیرفرآیند SF-01)
5	در صورت وجود ظرفیت، سامانه درخواست پرداخت را نمایش می دهد.
6	دانشجو پرداخت آنلاین را انجام می دهد. (شامل UC-05)
7	سامانه رزرو غذا را ثبت می کند.
8	سامانه تأییدیه رزرو را به دانشجو نمایش می دهد.

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
سامانه ظرفیت باقی مانده غذای انتخاب شده را بررسی می کند.	SF-01 : بررسی ظرفیت

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر ظرفیت غذا تکمیل شده باشد، سامانه پیام عدم امکان رزرو نمایش می دهد.	AF-01
اگر پرداخت ناموفق باشد، رزرو ثبت نمی شود و پیام خطا نمایش داده می شود.	AF-02
اگر زمان مجاز رزرو به پایان رسیده باشد، سامانه از ادامه فرآیند جلوگیری می کند.	AF-03

UC-05 – پرداخت آنلاین

مقدار	عنوان
پرداخت آنلاین	نام یوز کیس
UC-05	شناسه (ID)
بسیار بالا	سطح اهمیت
دانشجو	بازیگر اصلی
جزئی، اساسی (Detail, Essential)	نوع یوز کیس
این یوز کیس فرآیند پرداخت هزینه سفارش غذا را از طریق درگاه بانکی در سامانه SmartCaf شرح می دهد.	توضیح مختصر
دانشجو پس از ثبت درخواست رزرو، گزینه «پرداخت آنلاین» را انتخاب می کند. (نوع: خارجی)	محرک (Trigger)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی نفع
پرداخت امن و سریع هزینه غذای رزرو شده.	دانشجو
اطمینان از اعتبار و قابلیت پیگیری پرداخت ها.	مدیریت سلف / دانشگاه
انجام صحیح تراکنش ها مطابق با استاندارد بانکی.	درگاه بانکی

روابط (Relationships)

یوز کیس مرتبط	نوع رابطه
دانشجو، درگاه بانکی	ارتباط (Association)
UC-06 (دریافت QR Code)	Include
ندارد	Extend
ندارد	Generalization

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
دانشجو گزینه «پرداخت آنلاین» را انتخاب می کند.	1
سامانه دانشجو را به درگاه بانکی هدایت می کند.	2

3	دانشجو اطلاعات پرداخت (شماره کارت، رمز دوم و...) را در درگاه بانکی وارد می کند.
4	درگاه بانکی اطلاعات پرداخت را پردازش می کند.
5	نتیجه تراکنش به سامانه SmartCaf ارسال می شود.
6	در صورت موفق بودن پرداخت، سامانه پرداخت را ثبت می کند.
7	سامانه تأیید پرداخت را به دانشجو نمایش می دهد.
8	سامانه فرآیند دریافت QR Code را آغاز می کند. (شامل UC-06)

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
ارسال درخواست پرداخت و دریافت نتیجه تراکنش.	SF-01 : ارتباط با درگاه بانکی

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر پرداخت ناموفق باشد، سامانه پیام خطا نمایش داده و امکان تلاش مجدد را فراهم می کند.	AF-01
اگر ارتباط با درگاه بانکی قطع شود، تراکنش لغو شده و پیام مناسب نمایش داده می شود.	AF-02
اگر دانشجو پرداخت را نیمه کاره رها کند، رزرو به حالت پرداخت نشده باقی می ماند.	AF-03

UC-06 – دریافت کد QR

مقدار	عنوان
دریافت کد QR	نام یوز کیس
UC-06	شناسه (ID)
بالا	سطح اهمیت
سیستم	بازیگر اصلی
جزئی، اساسی (Detail, Essential)	نوع یوز کیس
این یوز کیس فرآیند تولید و نمایش کد QR برای سفارش پرداخت شده دانشجو در سامانه SmartCaf را شرح می دهد.	توضیح مختصر
تأیید موفق پرداخت آنلاین توسط سامانه (نوع: داخلی)	محرک (Trigger)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی نفع
دریافت کد QR سفارش برای تحویل غذا.	دانشجو
فرآیند تحویل سریع و بدون خطای غذا.	مدیریت سلف
ذخیره امن و یکتای اطلاعات سفارش.	سیستم

روابط (Relationships)

یوز کیس مرتبط	نوع رابطه
دانشجو	ارتباط (Association)
ندارد	Include
ندارد	Extend
ندارد	Generalization

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
سامانه پرداخت موفق سفارش را دریافت می کند.	1
سامانه اطلاعات سفارش را بررسی می کند.	2

3	سامانه یک کد QR یکتا برای سفارش تولید می کند. (زیرفرآیند SF-01)
4	سامانه کد QR را در پایگاه داده ذخیره می کند.
5	سامانه کد QR را به دانشجو نمایش می دهد.

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
ایجاد کد QR یکتا بر اساس شناسه سفارش.	SF-01 : تولید کد QR

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر اطلاعات سفارش ناقص باشد، سامانه از تولید کد QR جلوگیری کرده و پیام خطا ثبت می کند.	AF-01
اگر ذخیره سازی اطلاعات با خطا مواجه شود، سامانه پیام خطای سیستمی ثبت می کند.	AF-02

UC-07 – لغو سفارش

عنوان	مقدار
نام یوز کیس	تحويل غذا
شناسه (ID)	UC-07
سطح اهمیت	بسیار بالا
بازیگر اصلی	دانشجو
نوع یوز کیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوز کیس فرآیند تحويل غذا به دانشجو پس از اسکن و تأیید کد QR در سامانه SmartCaf را شرح می دهد.
محرک (Trigger)	دانشجو با مراجعه به سلف، کد QR سفارش خود را ارائه می دهد. (نوع: خارجی)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی نفع	منفعت
دانشجو	دریافت بدون معطلی غذای رزرو و پرداخت شده.
مدیریت سلف	فرآیند تحويل سریع، دقیق و بدون سوءاستفاده.
سیستم	اطمینان از تحويل غذا فقط برای سفارش های معتبر.

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوز کیس مرتبط
ارتباط (Association)	دانشجو، مدیر سلف
Include	ندارد
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
دانشجو به محل سلف مراجعه می کند.	1
دانشجو کد QR سفارش خود را ارائه می دهد.	2
سامانه کد QR را اسکن و اعتبارسنجی می کند. (زیرفرآیند SF-01)	3
سامانه وضعیت سفارش (مانند پرداخت و اعتبار) را بررسی می کند.	4
در صورت معتبر بودن سفارش، سامانه اجازه تحویل غذا را صادر می کند.	5
مدیر سلف غذا را به دانشجو تحویل می دهد.	6
سامانه وضعیت سفارش را به «تحویل شده» تغییر می دهد.	7

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
بررسی یکتا بودن کد QR و وضعیت فعال بودن و پرداخت شده بودن سفارش مربوطه.	SF-01 : اعتبارسنجی کد QR

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر کد QR نامعتبر (فاسد شده) یا قبلاً استفاده شده باشد، سامانه از تحویل غذا جلوگیری می کند.	AF-01
اگر سفارش لغو شده یا پرداخت نشده باشد، پیام خطا نمایش داده می شود.	AF-02
اگر زمان مجاز تحویل غذا به پایان رسیده باشد، سامانه تحویل را رد می کند.	AF-03

UC-08 – لغو سفارش

عنوان	مقدار
نام یوز کیس	لغو سفارش
شناسه (ID)	UC-08
سطح اهمیت	متوسط
بازیگر اصلی	دانشجو
نوع یوز کیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوز کیس فرآیند لغو سفارش غذای رزرو شده توسط دانشجو در سامانه SmartCaf را شرح می دهد.
محرک (Trigger)	دانشجو گزینه «لغو سفارش» را از بخش سفارش های فعال انتخاب می کند. (نوع: خارجی)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی نفع	منفعت
دانشجو	لغو سفارش غذا در صورت تغییر برنامه.
مدیریت سلف	مدیریت صحیح ظرفیت غذاها.
سیستم مالی	بازگشت وجه فقط در شرایط مجاز.

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوز کیس مرتبط
ارتباط (Association)	دانشجو
Include	ندارد
Extend	UC-09 (بازگشت وجه)
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
دانشجو وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
دانشجو بخش «سفارش های فعال» را مشاهده می کند.	2
دانشجو سفارش موردنظر را انتخاب می کند.	3
دانشجو درخواست لغو سفارش را ثبت می کند.	4
سامانه مهلت مجاز لغو سفارش را بررسی می کند. (زیرفرآیند SF-01)	5
در صورت مجاز بودن، سامانه سفارش را لغو می کند.	6
سامانه وضعیت سفارش را به «لغو شده» تغییر می دهد.	7
سامانه پیام تأیید لغو سفارش را به دانشجو نمایش می دهد.	8

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
بررسی اینکه سفارش در بازه مجاز لغو قرار دارد یا خیر.	SF-01 : بررسی مهلت لغو

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر مهلت مجاز لغو به پایان رسیده باشد، سامانه از لغو سفارش جلوگیری کرده و پیام خطا نمایش می دهد.	AF-01
اگر سفارش قبلاً تحویل داده شده باشد، امکان لغو وجود ندارد.	AF-02
در صورت لغو موفق، فرآیند بازگشت وجه آغاز می شود. به (UC-09 Extend)	AF-03

UC-09 – بازگشت وجه

مقدار	عنوان
بازگشت وجه	نام یوزکیس
UC-09	شناسه (ID)
متوسط	سطح اهمیت
سیستم	بازیگر اصلی
جزئی، اساسی (Detail, Essential)	نوع یوزکیس
این یوزکیس فرآیند بازگشت وجه پرداخت شده به دانشجو پس از لغو موفق سفارش را در سامانه SmartCaf شرح می دهد.	توضیح مختصر
لغو موفق سفارش توسط دانشجو (نوع: داخلی)	محرک (Trigger)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی نفع
بازگردانده شدن مبلغ پرداخت شده سفارش لغوشده به حسابش.	دانشجو
اطمینان از بازگشت وجه فقط برای سفارش های مجاز.	مدیریت سلف / دانشگاه
انجام فرآیند بازگشت وجه مطابق قوانین بانکی.	درگاه بانکی

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوزکیس مرتبط
ارتباط (Association)	درگاه بانکی
Include	ندارد
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
سامانه لغو موفق سفارش را شناسایی می کند.	1
سامانه وضعیت پرداخت سفارش را بررسی می کند.	2
سامانه درخواست بازگشت وجه را به درگاه بانکی ارسال می کند. (زیرفرآیند SF-01)	3
درگاه بانکی فرآیند بازگشت وجه را انجام می دهد.	4
نتیجه بازگشت وجه به سامانه ارسال می شود.	5
سامانه وضعیت سفارش را به «بازگشت وجه انجام شد» تغییر می دهد.	6
سامانه پیام اطلاع رسانی بازگشت وجه را به دانشجو ارسال می کند.	7

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
ارسال درخواست بازگشت وجه و دریافت نتیجه آن.	SF-01: ارتباط با درگاه بانکی

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر بازگشت وجه توسط درگاه بانکی ناموفق باشد، سامانه وضعیت را ثبت کرده و پیام مناسب نمایش می دهد.	AF-01
اگر سفارش فاقد پرداخت معتبر باشد، فرآیند بازگشت وجه اجرا نمی شود.	AF-02

UC-10 – مشاهده تاریخچه سفارش‌ها

عنوان	مقدار
نام یوزکیس	مشاهده تاریخچه سفارش‌ها
شناسه (ID)	UC-10
سطح اهمیت	متوسط
بازیگر اصلی	دانشجو
نوع یوزکیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوزکیس فرآیند مشاهده لیست و جزئیات سفارش‌های قبلی دانشجو را در سامانه SmartCaf شرح می‌دهد.
محرک (Trigger)	دانشجو گزینه «تاریخچه سفارش‌ها» را از داشبورد انتخاب می‌کند. (نوع: خارجی)

ذی‌نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی‌نفع	منفعت
دانشجو	می‌خواهد سوابق سفارش‌های قبلی خود را مشاهده کند
مدیریت سلف / دانشگاه	می‌خواهد شفافیت و قابلیت پیگیری سفارش‌ها فراهم باشد

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوزکیس مرتبط
ارتباط (Association)	دانشجو
Include	ندارد
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
دانشجو وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
دانشجو گزینه «تاریخچه سفارش‌ها» را انتخاب می کند.	2
سامانه لیست سفارش‌های قبلی دانشجو را نمایش می دهد.	3
دانشجو جزئیات هر سفارش را مشاهده می کند.	4

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
—	ندارد

جریان‌های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر هیچ سفارشی برای دانشجو ثبت نشده باشد، سامانه پیام مناسب نمایش می دهد.	AF-01
در صورت بروز خطای سیستمی، سامانه پیام خطا نمایش می دهد.	AF-02

UC-11 - ثبت تیکت پشتیبانی

مقدار	عنوان
ثبت تیکت پشتیبانی	نام یوزکیس
UC-11	شناسه (ID)
متوسط	سطح اهمیت
دانشجو	بازیگر اصلی
جزئی، اساسی (Detail, Essential)	نوع یوزکیس
این یوزکیس فرآیند ثبت تیکت پشتیبانی توسط دانشجو در سامانه SmartCaf را شرح می دهد.	توضیح مختصر
دانشجو گزینه «ثبت تیکت پشتیبانی» را انتخاب می کند. (نوع: خارجی)	محرک (Trigger)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی نفع
گزارش مشکل یا درخواست به پشتیبانی سامانه.	دانشجو
ثبت ساخت یافته و قابل پیگیری درخواست ها.	پشتیبان سیستم
حفظ رضایت کاربران و کیفیت خدمات.	مدیریت سلف / دانشگاه

روابط (Relationships)

یوزکیس مرتبط	نوع رابطه
دانشجو	ارتباط (Association)
ندارد	Include
ندارد	Extend
ندارد	Generalization

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
دانشجو وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
دانشجو بخش «پشتیبانی» را انتخاب می کند.	2
دانشجو فرم ثبت تیکت (شامل موضوع، متن و اولویت) را تکمیل می کند.	3
دانشجو تیکت را ارسال می کند.	4
سامانه تیکت را ثبت و شماره پیگیری یکتا ایجاد می کند. (زیرفرآیند SF-01)	5
سامانه پیام تأیید ثبت تیکت و شماره پیگیری را به دانشجو نمایش می دهد.	6

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
ذخیره اطلاعات تیکت در پایگاه داده و تخصیص شماره پیگیری.	SF-01 : ثبت تیکت

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر اطلاعات تیکت ناقص (مثلاً عدم ورود متن) باشد، سامانه از ثبت آن جلوگیری کرده و پیام خطا نمایش می دهد.	AF-01
در صورت بروز خطای سیستمی هنگام ذخیره سازی، تیکت ثبت نشده و پیام مناسب نمایش داده می شود.	AF-02

UC-12 – رسیدگی به تیکت پشتیبانی

عنوان	مقدار
نام یوز کیس	رسیدگی به تیکت پشتیبانی
شناسه (ID)	UC-12
سطح اهمیت	بالا
بازیگر اصلی	پشتیبان سیستم
نوع یوز کیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوز کیس فرآیند بررسی، پاسخ‌دهی و بستن تیکت‌های پشتیبانی در سامانه SmartCaf را شرح می‌دهد.
محرک (Trigger)	ثبت تیکت جدید توسط دانشجو (نوع: خارجی)

ذی‌نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی‌نفع
می‌خواهد تیکت ثبت‌شده او بررسی و پاسخ داده شود	دانشجو
می‌خواهد درخواست‌ها را مدیریت و حل کند	پشتیبان سیستم
می‌خواهد کیفیت خدمات پشتیبانی حفظ شود	مدیریت سلف / دانشگاه

روابط (Relationships)

یوز کیس مرتبط	نوع رابطه
پشتیبان سیستم	ارتباط (Association)
ندارد	Include
ندارد	Extend
ندارد	Generalization

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
پشتیبان وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
پشتیبان لیست تیکت های ثبت شده را مشاهده می کند.	2
پشتیبان یک تیکت را انتخاب می کند.	3
پشتیبان محتوای تیکت را بررسی می کند.	4
پشتیبان پاسخ مناسب را ثبت می کند) زیرفرآیند SF-01	5
پشتیبان وضعیت تیکت را به «پاسخ داده شده» یا «بسته شده» تغییر می دهد.	6
سامانه پاسخ تیکت را به دانشجو اطلاع می دهد.	7

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
ثبت پاسخ و به روزرسانی وضعیت تیکت.	SF-01: پاسخ به تیکت

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر تیکت ناقص یا نامفهوم باشد، پشتیبان درخواست اطلاعات بیشتر می کند.	AF-01
در صورت بروز خطای سیستمی، پاسخ ثبت نشده و پیام مناسب نمایش داده می شود.	AF-02

UC-13 – مدیریت منوی غذا

عنوان	مقدار
نام یوز کیس	مدیریت منوی غذا
شناسه (ID)	UC-13
سطح اهمیت	بسیار بالا
بازیگر اصلی	مدیر سلف
نوع یوز کیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوز کیس فرآیند ایجاد، ویرایش و حذف آیتم‌های منوی غذا توسط مدیر سلف در سامانه SmartCaf را شرح می‌دهد.
محرک (Trigger)	مدیر سلف گزینه «مدیریت منوی غذا» را انتخاب می‌کند. (نوع: خارجی)

ذی‌نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی‌نفع	منفعت
مدیر سلف	می‌خواهد منوی غذا را ایجاد، ویرایش یا حذف کند
دانشجو	می‌خواهد منوی دقیق و به‌روز مشاهده کند
مدیریت دانشگاه	می‌خواهد برنامه‌ریزی و کنترل سلف به‌درستی انجام شود

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوز کیس مرتبط
ارتباط (Association)	مدیر سلف
Include	ندارد
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
مدیر سلف وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
مدیر سلف بخش «مدیریت منو» را انتخاب می کند.	2
مدیر سلف آیتم جدید اضافه یا آیتم موجود را ویرایش می کند (زیرفرآیند SF-01)	3
مدیر سلف قیمت، تاریخ و ظرفیت غذا را مشخص می کند.	4
مدیر سلف تغییرات را ذخیره می کند.	5
سامانه منوی به روزرسانی شده را ثبت می کند.	6

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
افزودن، ویرایش یا حذف غذا و جزئیات آن (قیمت، ظرفیت).	SF-01: مدیریت آیتم منو

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر اطلاعات وارد شده (مانند قیمت یا تاریخ) ناقص باشد، سامانه از ذخیره تغییرات جلوگیری می کند.	AF-01
در صورت بروز خطای سیستمی هنگام ذخیره سازی، تغییرات ثبت نشده و پیام مناسب نمایش داده می شود.	AF-02

UC-14 – مدیریت ظرفیت و زمان بندی غذا

عنوان	مقدار
نام یوز کیس	مدیریت ظرفیت و زمان بندی غذا
شناسه (ID)	UC-14
سطح اهمیت	بسیار بالا
بازیگر اصلی	مدیر سلف
نوع یوز کیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوز کیس فرآیند تعیین، ویرایش و مدیریت ظرفیت غذا و زمان بندی سرو آن ها توسط مدیر سلف را شرح می دهد.
محرک (Trigger)	مدیر سلف گزینه «مدیریت ظرفیت و زمان بندی» را انتخاب می کند. (نوع: خارجی)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی نفع	منفعت
مدیر سلف	می خواهد ظرفیت هر غذا و بازه های زمانی سرو را کنترل کند.
دانشجو	می خواهد فقط در بازه های مجاز و تا سقف ظرفیت غذا رزرو کند.
مدیریت دانشگاه	می خواهد از ازدحام و کمبود غذا جلوگیری شود.

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوز کیس مرتبط
ارتباط (Association)	مدیر سلف
Include	UC-13 (مدیریت منوی غذا)
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
مدیر سلف وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
مدیر سلف بخش «ظرفیت و زمان بندی» را انتخاب می کند.	2
مدیر سلف غذای مورد نظر را انتخاب می کند.	3
مدیر سلف ظرفیت مجاز غذا را مشخص می کند. (زیرفرآیند SF-01)	4
مدیر سلف بازه زمانی مجاز رزرو و سرو غذا را تعیین می کند. (زیرفرآیند SF-02)	5
مدیر سلف تنظیمات را ذخیره می کند.	6
سامانه اطلاعات جدید را ثبت و اعمال می کند.	7

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
تعیین یا ویرایش تعداد مجاز سفارش برای هر آیتم منو.	SF-01 : تنظیم ظرفیت
تعیین بازه های زمانی مجاز برای رزرو و/یا سرو غذا.	SF-02 : تنظیم زمان بندی

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر ظرفیت وارد شده نامعتبر (مثلاً منفی) باشد، سامانه خطا نمایش می دهد.	AF-01
در صورت هم پوشانی نامعتبر بازه های زمانی مجاز سرو، ذخیره انجام نمی شود و پیام مناسب نمایش داده می شود.	AF-02

UC-15 – گزارش گیری و مشاهده آمار سلف

مقدار	عنوان
گزارش گیری و مشاهده آمار سلف	نام یوز کیس
UC-15	شناسه (ID)
بالا	سطح اهمیت
مدیر سلف	بازیگر اصلی
جزئی، اساسی (Detail, Essential)	نوع یوز کیس
این یوز کیس فرآیند مشاهده و استخراج گزارش های آماری مربوط به رزرو، فروش و تحویل غذا در سامانه SmartCaf را شرح می دهد.	توضیح مختصر
مدیر سلف گزینه «گزارش ها و آمار» را انتخاب می کند. (نوع: خارجی)	محرک (Trigger)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی نفع
می خواهد آمار فروش، رزرو و مصرف غذا را مشاهده و تحلیل کند.	مدیر سلف
می خواهد تصمیم گیری مبتنی بر داده برای بهبود خدمات داشته باشد.	مدیریت دانشگاه

روابط (Relationships)

یوز کیس مرتبط	نوع رابطه
مدیر سلف	ارتباط (Association)
ندارد	Include
ندارد	Extend
ندارد	Generalization

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام

1	مدیر سلف وارد سامانه SmartCaf می‌شود.
2	مدیر سلف بخش «گزارش‌ها» را انتخاب می‌کند.
3	مدیر سلف بازه زمانی و نوع گزارش (مانند گزارش فروش، گزارش لغو) را مشخص می‌کند. زیرفرآیند(SF-01)
4	سامانه داده‌های آماری مربوط به بازه و نوع انتخاب‌شده را پردازش می‌کند.
5	سامانه گزارش شامل تعداد رزروها، لغوها و تحویل‌ها (یا آمار فروش) را نمایش می‌دهد.

زیرفرآیندها(SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
انتخاب بازه زمانی و نوع داده برای فیلتر کردن گزارش.	SF-01 : فیلتر گزارش‌ها
پردازش داده‌های خام و آماده‌سازی آمار برای نمایش یا خروجی گرفتن.	SF-02 : تولید گزارش

جریان‌های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر داده‌ای برای بازه انتخاب‌شده وجود نداشته باشد، پیام مناسب (مثلاً "داده‌ای در این بازه ثبت نشده است") نمایش داده می‌شود.	AF-01
در صورت بروز خطای سیستمی، گزارش تولید نشده و پیام مناسب نمایش داده می‌شود.	AF-02

UC-16 – مدیریت کاربران

عنوان	مقدار
نام یوزکیس	مدیریت کاربران
شناسه (ID)	UC-16
سطح اهمیت	بسیار بالا
بازیگر اصلی	مدیر سیستم (Admin)
نوع یوزکیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوزکیس فرآیند ایجاد، ویرایش، مشاهده و غیرفعال سازی حساب های کاربری در سامانه SmartCaf را توسط مدیر سیستم شرح می دهد.
محرک (Trigger)	مدیر سیستم گزینه «مدیریت کاربران» را انتخاب می کند. (نوع: خارجی)

ذی نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی نفع	منفعت
مدیر سیستم	می خواهد کاربران سامانه را ایجاد، ویرایش یا غیرفعال کند.
دانشجو	می خواهد حساب کاربری معتبر و فعال داشته باشد.
مدیریت دانشگاه	می خواهد دسترسی ها کنترل شده و امن باشند.

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوزکیس مرتبط
ارتباط (Association)	مدیر سیستم
Include	ندارد
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
مدیر سیستم وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
مدیر سیستم بخش «مدیریت کاربران» را انتخاب می کند.	2
لیست کاربران نمایش داده می شود.	3
مدیر سیستم کاربر جدید ایجاد (SF-01) یا کاربر موجود را انتخاب می کند. (SF-02, SF-03)	4
اطلاعات کاربر (نقش، وضعیت، مشخصات) ثبت یا ویرایش می شود.	5
تغییرات ذخیره می شود.	6
سامانه اطلاعات را به روزرسانی می کند.	7

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
ثبت اطلاعات اولیه کاربر (مانند شماره دانشجویی/کد پرسنلی) و تعیین نقش (دانشجو، مدیر سلف، پشتیبان، ادمین).	SF-01: ایجاد کاربر جدید
تغییر مشخصات یا وضعیت کاربر.	SF-02: ویرایش کاربر
مسدود کردن دسترسی کاربر به سیستم.	SF-03: غیرفعال سازی کاربر

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر اطلاعات وارد شده برای ایجاد یا ویرایش ناقص باشد، سامانه از ذخیره جلوگیری کرده و پیام خطا نمایش می دهد.	AF-01
اگر کاربر دارای وابستگی فعال (مانند سفارش های رزرو شده) باشد، غیرفعال سازی با هشدار انجام می شود.	AF-02
در صورت بروز خطای سیستمی، عملیات انجام نمی شود و پیام مناسب نمایش داده می شود.	AF-03

UC-17 – مدیریت نقش‌ها و سطح دسترسی‌ها

عنوان	مقدار
نام یوزکیس	مدیریت نقش‌ها و سطح دسترسی‌ها
شناسه (ID)	UC-17
سطح اهمیت	بسیار بالا
بازیگر اصلی	مدیر سیستم (Admin)
نوع یوزکیس	جزئی، اساسی (Detail, Essential)
توضیح مختصر	این یوزکیس فرآیند تعریف، ویرایش و تخصیص نقش‌ها و سطح دسترسی کاربران در سامانه SmartCaf را شرح می‌دهد.
محرک (Trigger)	مدیر سیستم گزینه «مدیریت نقش‌ها و دسترسی‌ها» را انتخاب می‌کند. (نوع: خارجی)

ذی‌نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

ذی‌نفع	منفعت
مدیر سیستم	می‌خواهد نقش‌ها و مجوزهای دسترسی کاربران را تعریف و کنترل کند.
کاربران سامانه	می‌خواهند فقط به بخش‌های مجاز دسترسی داشته باشند.
مدیریت دانشگاه	می‌خواهد امنیت و تفکیک وظایف رعایت شود.

روابط (Relationships)

نوع رابطه	یوزکیس مرتبط
ارتباط (Association)	مدیر سیستم
Include	UC-16 (مدیریت کاربران)
Extend	ندارد
Generalization	ندارد

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
مدیر سیستم وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
مدیر سیستم بخش «مدیریت نقش‌ها» را انتخاب می کند.	2
لیست نقش‌های موجود (مانند دانشجو، مدیر سلف، پشتیبان) نمایش داده می شود.	3
مدیر سیستم نقش جدید ایجاد (SF-01) یا نقش موجود را ویرایش می کند. (SF-02)	4
سطح دسترسی هر نقش (مجوزهای CRUD برای بخش‌های مختلف) تعیین می شود.	5
نقش به کاربران مربوطه تخصیص داده می شود (SF-03).	6
تغییرات ذخیره و اعمال می شود.	7

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
ایجاد نقش با نام مشخص و تعیین مجموعه مجوزهای دسترسی.	SF-01 : تعریف نقش جدید
افزودن یا حذف مجوزها برای یک نقش موجود.	SF-02 : ویرایش دسترسی‌ها
ارتباط دادن یک یا چند نقش به یک کاربر خاص (از طریق UC-16).	SF-03 : تخصیص نقش به کاربر

جریان‌های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر نقش در حال استفاده توسط کاربران باشد، حذف آن مجاز نیست.	AF-01
اگر سطح دسترسی نامعتبر (مانند دسترسی به بخشی که وجود ندارد) تعیین شود، سامانه خطا نمایش می دهد.	AF-02
در صورت بروز خطای سیستمی، تغییرات ذخیره نمی شود و پیام مناسب نمایش داده می شود.	AF-03

UC-18 – مدیریت تنظیمات سامانه

مقدار	عنوان
مدیریت تنظیمات سامانه	نام یوزکیس
UC-18	شناسه (ID)
بالا	سطح اهمیت
مدیر سیستم (Admin)	بازیگر اصلی
جزئی، اساسی (Detail, Essential)	نوع یوزکیس
این یوزکیس فرآیند مدیریت تنظیمات عمومی سامانه SmartCaf شامل قوانین رزرو، بازه‌های زمانی، سیاست‌های مالی و اطلاع‌رسانی را شرح می‌دهد.	توضیح مختصر
مدیر سیستم گزینه «تنظیمات سامانه» را انتخاب می‌کند. (نوع: خارجی)	محرک (Trigger)

ذی‌نفعان و منافع (Stakeholders and Benefits)

منفعت	ذی‌نفع
می‌خواهد تنظیمات کلی سامانه را کنترل و به‌روزرسانی کند.	مدیر سیستم
می‌خواهند سامانه پایدار و مطابق قوانین عمل کند.	کاربران سامانه
می‌خواهد سیاست‌ها و محدودیت‌های سامانه اعمال شوند.	مدیریت دانشگاه

روابط (Relationships)

یوزکیس مرتبط	نوع رابطه
مدیر سیستم	ارتباط (Association)
ندارد	Include
ندارد	Extend
ندارد	Generalization

جریان عادی رویدادها (Normal Flow of Events)

شرح اقدام	گام
مدیر سیستم وارد سامانه SmartCaf می شود.	1
مدیر سیستم بخش «تنظیمات سامانه» را انتخاب می کند.	2
تنظیمات فعلی سامانه (شامل SF-01, SF-02, SF-03) نمایش داده می شود.	3
مدیر سیستم مقادیر موردنظر را ویرایش می کند.	4
مدیر سیستم تغییرات را ذخیره می کند.	5
سامانه تنظیمات جدید را اعمال می کند.	6

زیرفرآیندها (SubFlows)

شرح	زیرفرآیند
تعیین مهلت نهایی رزرو غذا و قوانین مهلت مجاز لغو سفارش.	SF-01 : تنظیم قوانین رزرو
تعیین قوانین پرداخت، نرخ کارمزد یا قوانین بازگشت وجه.	SF-02 : تنظیم سیاست های مالی
فعال/غیرفعال سازی پیام های خودکار (ایمیل، پیامک، اعلان درون برنامه ای).	SF-03 : تنظیم اعلان ها

جریان های جایگزین / استثنایی (Alternate / Exceptional Flows)

شرط / رویداد	شناسه
اگر مقادیر وارد شده (مانند یک بازه زمانی) نامعتبر باشد، سامانه ذخیره را متوقف کرده و پیام خطا نمایش می دهد.	AF-01
در صورت بروز خطای سیستمی، تنظیمات اعمال نمی شود و پیام مناسب نمایش داده می شود.	AF-02