

# High-Level Solution Design – Data Standards & Marketing Campaign Governance

## Build vs Buy Analysis

**Client:** [Nom de l'entreprise]

**Préparé par:** Équipe Data & Digital Engineering

**Auteur:** Ingénieur Senior – Gouvernance & Architecture Data

**Date:** [JJ/MM/AAAA]

**Version:** v1.0 (Draft)

## Table des matières

- 1 Contexte et Objectifs
- 2 Problématique et Enjeux Métier
- 3 Analyse Build vs Buy
- 4 Architecture Cible (High-Level Design)
- 5 Gouvernance & RACI
- 6 Workflow End-to-End
- 7 Observabilité et Sécurité
- 8 Recommandations et Prochaines étapes

## 1. Contexte et Objectifs

Dans un contexte de marketing digital multi-canal (Google Campaign Manager, Facebook Ads, Email, Content, Partenariats), la cohérence et la qualité des données sont critiques pour garantir la mesure fiable des performances, assurer la comparabilité entre canaux, et automatiser l'alimentation des data warehouses (Snowflake, BigQuery, Synapse) et outils de BI.

L'objectif de ce document est de comparer les approches Buy (Claravine) et Build (solution interne), puis de définir une architecture cible et une gouvernance technique pour un déploiement à grande échelle.

## 2. Problématique et Enjeux Métier

- Hétérogénéité des données : UTMs, CIDs, noms de campagnes incohérents.
- Perte de temps opérationnelle : correction manuelle post-campagne.
- Risque d'erreurs analytiques : données manquantes ou mal catégorisées.
- Manque de gouvernance : absence de standards formalisés entre Marketing, Data et IT.

Enjeux principaux : fiabiliser les données dès leur création, réduire le coût de remédiation, faciliter l'automatisation.

### 3. Analyse Build vs Buy

#### *Option Buy – Claravine*

- Solution clé en main, rapide à déployer.
- Templates et taxonomies déjà intégrés.
- Intégrations natives avec Adobe, Google, Facebook, Snowflake.
- Limites : dépendance externe, coûts récurrents, personnalisation limitée.

#### *Option Build – Développement interne*

- Contrôle total sur la taxonomie et les workflows.
- Intégration native avec les systèmes internes (DWH, API internes).
- Extensible à d'autres domaines (tagging web, retail media).
- Limites : effort initial élevé, gouvernance stricte nécessaire.

### 4. Architecture Cible (High-Level Design)

- 1 Sources : Google CM, Facebook Ads, ESP Email, CMS.
- 2 Ingestion : APIs → Event Bus (Pub/Sub, EventBridge, Event Grid).
- 3 Moteur de Règles & Génération CID : service validant la taxonomie.
- 4 Portail Templates/Workflow : UI (React/Angular) + backend API.
- 5 Metastore : PostgreSQL / RDS + ElasticSearch.
- 6 Distribution : ELT vers Snowflake / BigQuery / Synapse.
- 7 Observabilité : monitoring qualité, logs.
- 8 Sécurité : IAM, SSO, RBAC, KMS.

### 5. Gouvernance & RACI

| Activité                          | Marketing | Data/BI | IT/Infra | Data Governance |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------|-----------------|
| Définir taxonomies                | R         | C       | C        | A               |
| Créer campagne                    | R         | C       | C        | I               |
| Validation via portail            | R         | A       | C        | C               |
| Implémenter connecteurs API       | I         | C       | R        | C               |
| Maintenance workflows             | I         | C       | R        | C               |
| Surveillance qualité              | C         | R       | C        | A               |
| Sécurité / IAM / SSO              | I         | I       | R        | C               |
| Documentation & change management | C         | C       | R        | A               |

### 6. Workflow End-to-End

- 1 Marketing crée une campagne.
- 2 Ingestion automatique via APIs → Event Bus.

- 3 Application des règles et génération CID.
- 4 Validation via portail Claravine-like.
- 5 Workflow de validation (Data Steward).
- 6 Publication → Metastore + DWH.
- 7 Distribution vers Analytics/BI.
- 8 Observabilité et reporting qualité.

## **7. Observabilité et Sécurité**

- Qualité des données : KPIs (taux d'erreurs, % conformité).
- Logs et audit : traçabilité complète.
- Sécurité : IAM centralisé, chiffrement KMS, SSO via IdP (Okta/AzureAD).

## **8. Recommandations et Prochaines étapes**

- 1 Ateliers pour définir taxonomies et CID.
- 2 POC Build (2–3 mois).
- 3 Évaluer Claravine en parallèle (Buy).
- 4 Comparer coûts TCO sur 3 ans.
- 5 Valider avec Comité d'Architecture la trajectoire Build ou Buy.

Conclusion : Claravine apporte une solution rapide et éprouvée, mais une approche Build permet un meilleur alignement stratégique et une extension au-delà du marketing. Le choix dépendra de la tolérance au délai de mise en œuvre et de la maturité interne en gouvernance des données.