

■ Documentation – Structure des Tests AEM avec Cypress, Cucumber et Tagging

Cette documentation présente la structure de test complète d'un projet Adobe Experience Manager (AEM) utilisant Cypress et Cucumber. Elle s'adresse aux équipes QA, développeurs front-end et responsables qualité souhaitant une organisation claire, évolutive et adaptée aux besoins d'un projet AEM mature.

1. Structure Globale du Projet de Tests

La structure suit une logique modulaire et hiérarchique. Chaque dossier a un rôle spécifique et contribue à la maintenabilité du projet. La lisibilité et la cohérence sont les priorités afin de faciliter l'adoption par l'équipe.

- ■ cypress/
 - ■ features/ — regroupe tous les tests fonctionnels, de composants et de pages.
 - ■ step_definitions/ — contient les étapes des scénarios Gherkin utilisées dans les tests.
 - ■ support/ — regroupe les commandes, hooks, et configurations globales de Cypress.
 - ■ reports/ — stocke les rapports de tests, captures d'écran et résultats d'exécution.
 - ■ cypress.config.js — fichier principal de configuration du framework de test.

2. Organisation des Dossiers de Tests

Les tests sont regroupés par type afin d'assurer une couverture complète du projet AEM, de la page globale jusqu'au composant individuel.

- ■ features/pages — Tests des pages principales et des parcours utilisateurs complets.
- ■ features/components — Tests unitaires et visuels des composants AEM.
- ■ features/authoring — Tests liés à l'édition et à la manipulation des composants dans AEM Author.
- ■ features/regression — Tests de non-régression couvrant les fonctionnalités clés après chaque mise à jour.

3. Structure Dédiée aux Composants AEM

Les composants AEM sont au cœur de l'expérience utilisateur. Chacun dispose d'un dossier de test dédié, favorisant une approche modulaire et indépendante. Cette structure facilite la réutilisation des tests et l'identification rapide des anomalies par composant.

- ■ base/ — Composants simples comme Title, Button, Separator, Link.
- ■ structure/ — Composants dynamiques tels que Accordion, Tabs, Carousel.
- ■■ functional/ — Composants liés aux interactions (Form, Search, Login).

- ■■■■ authoring/ — Composants manipulés en mode auteur (Grid, Container).

4. Stratégie de Tagging

Le système de tags permet d'exécuter sélectivement les tests en fonction de leur criticité, de leur type ou de leur contexte. Les tags garantissent une flexibilité dans les pipelines CI/CD et une meilleure visibilité sur la couverture des tests.

- @smoke — Tests essentiels garantissant la stabilité de base du site.
- @regression — Tests validant qu'aucune fonctionnalité n'a été altérée après mise à jour.
- @visual — Tests de comparaison visuelle des composants et pages.
- @author — Tests d'édition et d'interaction dans AEM Author.
- @component: — Tag spécifique pour un composant particulier (ex : @component:accordion).

5. Pourquoi chaque Type de Test est Essentiel

- Smoke Tests — Assurent la disponibilité et la stabilité du site à chaque déploiement.
- Regression Tests — Protègent contre les effets indésirables des mises à jour et refontes.
- Visual Tests — Détectent les changements de style ou de mise en page non souhaités.
- Authoring Tests — Garantissent la fluidité de l'expérience des auteurs AEM lors de la création de contenu.
- Component Tests — Vérifient la stabilité, la compatibilité et la cohérence des composants réutilisables.

6. Vision d'Ensemble – Structure Finale

La structure finale offre une base solide pour les projets AEM intégrant Cypress et Cucumber. Elle favorise la collaboration, la réutilisation et la scalabilité, tout en s'adaptant aux besoins d'un environnement agile et CI/CD.

■ cypress/ ■■ features/ ■■■ pages/ ■■■ components/ ■■■■ base/ ■■■■ structure/
■■■■ functional/ ■■■■ authoring/ ■■■ authoring/ ■■■ regression/ ■■
step_definitions/ ■■ support/ ■■ fixtures/ ■■ reports/