
Galería de arte



MODELO RELACIONAL

OBJETOARTE(CodObjeto integer, Título varchar, Año date, Descripción varchar, Origen varchar, Época date, Estilo varchar, CodColección integer)

PK ➔ CodObjeto

FK: CodColección ➔ COLECCIÓNPERMANENTE

ESTATUA(CodEstatua integer, Altura integer, Peso integer, Tipo varchar, Título varchar, Año date, Descripción varchar, Origen varchar, Época date, Estilo varchar)

CUADRO(CodCuadro integer, Técnica varchar, Tipo varchar, Título varchar, Año date, Descripción varchar, Origen varchar, Época date, Estilo varchar)

OTROS(CodOtros integer, Tipo varchar, Título varchar, Año date, Descripción varchar, Origen varchar, Época date, Estilo varchar)

ARTISTA(CodArtista integer, Descripción varchar, Época date, Nombre varchar, f_nacimiento varchar, f_muerte date, País varchar)

PK ➔ CodArtista

REALIZA(CodArtista integer, CodObjeto integer)

PK ➔ (CodArtista, CodObjeto)

FK: CodArtista ➔ ARTISTA
FK: CodObjeto ➔ OBJETOARTE

COLECCIÓN(Nombre varchar, Descripción varchar, País varchar, Teléfono varchar, Persona_contacto varchar, Tipo varchar)
PK ➔ Nombre
PRESTADA(CodObjeto integer, Nombre varchar)
PK es (CodObjeto, Nombre)
FK: CodObjeto ➔ OBJETOARTE
FK: NombreColección ➔ COLECCIÓN
F_PRÉSTAMO(CodObjeto integer, Nombre varchar, f_préstamo date)
PK ➔ (CodObjeto, Nombre, f_préstamo)
FK: (CodObjeto, Nombre) ➔ PRESTADA(CodObjeto, Nombre)
F_DEVOLUCIÓN(CodObjeto integer, Nombre varchar, f_devolución date)
PK ➔ (CodObjeto, Nombre, f_devolución)
FK: (CodObjeto, Nombre) ➔ PRESTADA(CodObjeto, Nombre)

COLECCIÓNPERMANENTE(CodColección integer, f_inauguración date, Precio_total integer)
PK ➔ CodColección

NORMALIZACIÓN

a) **¿Está en 1FN?** *Definición y respuesta*
Respuesta ➔ Está en 1FN cuando todos los campos disponen de los valores atómicos. Es decir, no hay atributos multievaluados o repetitivos.
En este caso, mi modelo relacional está en 1FN porque los atributos f_préstamo y f_devolución se han separado en dos tablas diferentes, llamadas F_PRÉSTAMO y F_DEVOLUCIÓN.

b) **¿Está en 2FN?** *Definición y respuesta*
Respuesta ➔ Está en 2FN cuando, a parte de estar en 1FN, además, cada atributo que no está en la clave primaria es completamente dependiente a la clave primaria.
Por lo tanto, las tablas con clave primaria compuesta (REALIZA, PRESTADA, F_DEVOLUCIÓN, Y F_PRÉSTAMO) no tienen

atributos no claves que puedan depender solo de una parte de la clave.

c) **¿Está en 3FN?** *Definición y respuesta*

Respuesta ➔ Está en 3FN cuando, a parte de estar en 2FN, además, cada atributo que no está en clave primaria depende funcionalmente de forma transitiva de la clave primaria.
Por lo tanto, está en 3FN porque en la especialización, lo que hice fue dividir.

DICCIONARIO DE DATOS

Entidades	Campos	T_Datos	Restricciones	Obv.
ObjetoArte	Cod_Objeto	Integer(10)		PK
	Título	Varchar(50)		
	Año	Date		
	Descripción	Varchar(500)		
	Origen	Varchar(50)		
	Época	Varchar(50)		
	Estilo	Varchar(50)		
	Cod_Colección	Varchar(50)	FK ➔ ColecciónPermanente	
Artista	CodArtista	Integer(10)		PK
	Descripción	Varchar(500)		
	Época	Varchar(50)		
	Nombre	Varchar(50)		
	F_nacimiento	Date		
	F_muerte	Date		
	País	Varchar(50)		
REALIZA	CodArtista	Integer(10)	FK de artista y ObjetoArte	PK
	CodObjeto	Integer(10)		
COLECCIÓN	Nombre	Integer(10)		PK
	Descripción	Varchar(500)		
	Dirección	Varchar(50)		
	País	Varchar(50)		
	Teléfono	Varchar(50)		
	Persona_Cont.	Varchar(50)		
	Tipo	Varchar(50)		
COLECCIÓN PERMANENTE	CodColección	Integer(10)		PK
	F_Inauguración	Date		
	Precio_total	Integer(20)		

SE CONTINÚA ABAJO ➔

ESTATUA	CodEstatua	Integer(10)		PK
	Material	Varchar(50)		
	Altura	Varchar(50)		
	Peso	Varchar(50)		
	Título	Varchar(50)		
	Año	Date		
	Descripción	Varchar(500)		
	Origen	Varchar(50)		
	Época	Varchar(50)		
	Estilo	Varchar(50)		
CUADRO	CodCuadro	Integer(10)		PK
	Técnica	Varchar(50)		
	Título	Varchar(50)		
	Año	Date		
	Descripción	Varchar(500)		
	Origen	Varchar(50)		
	Época	Varchar(50)		
	Estilo	Varchar(50)		

OTRO	CodOtro	Integer(10)		PK
	Título	Varchar(50)		
	Año	Date		
	Descripción	Varchar(500)		
	Origen	Varchar(50)		
	Época	Varchar(50)		
	Estilo	Varchar(50)		