

Adatbázisrendszerek II.

10.Gyakorlat, Munkanapló

Labor idelye: 2026.04.22-Szerda 14_00-15_30

Készítette: Ujvári Zsombor Balázs

Szak: Mérnökinformatikus

Neptunkód: QPQ7K4

I. Task

A) Feladatrésze

Auto Táblát létre hozása és feltöltése.

```
CREATE TABLE Auto (  
    ID NUMBER(4,0) PRIMARY KEY,  
    RENDSZAM CHAR(6),  
    TIPUS VARCHAR2(30),  
    SZIN VARCHAR2(30),  
    KOR NUMBER(3,0),  
    AR NUMBER(10,0),  
    MUSZAKI_ERV DATE  
);  
  
INSERT INTO Auto VALUES (1, 'NC0927', 'Tesla Y', 'Fehér', 3, 26000000,  
    TO_DATE('2024-03-12', 'YYYY-MM-DD'));  
  
INSERT INTO Auto VALUES (2, 'MU2312', 'Suzuki Swift', 'Piros', 8, 1600000,  
    TO_DATE('2025-09-05', 'YYYY-MM-DD'));  
  
INSERT INTO Auto VALUES (3, '6NS418', 'Skoda Karoq', 'Kék', 2, 7000000,  
    TO_DATE('2025-11-25', 'YYYY-MM-DD'));  
  
INSERT INTO Auto VALUES (4, 'RWE611', 'Ford Focus', 'Sárga', 4, 5300000,  
    TO_DATE('2025-12-05', 'YYYY-MM-DD'));  
  
INSERT INTO Auto VALUES (5, 'PHD229', 'Skoda Scala', 'Fehér', 1, 6800000,  
    TO_DATE('2025-06-10', 'YYYY-MM-DD'));  
  
INSERT INTO Auto VALUES (6, 'ITZ215', 'Kia Ceed', 'Szürke', 3, 4900000,  
    TO_DATE('2026-04-07', 'YYYY-MM-DD'));  
  
INSERT INTO Auto VALUES (7, 'ABC123', 'Opel Corsa', 'Piros', 6, 3200000,  
    TO_DATE('2024-08-05', 'YYYY-MM-DD'));  
  
INSERT INTO Auto VALUES (8, '9ABC124', 'Opel Corsa', 'Kék', 2, 1200000,  
    TO_DATE('2025-06-12', 'YYYY-MM-DD'));
```

A Töröl Rendszám nevű eljárás:

torolrendsza.sql

```
CREATE PROCEDURE TorolRendszam(p_rendszam IN VARCHAR2) IS
BEGIN
    DELETE FROM Auto
    WHERE rendszam = p_rendszam;

    IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nincs ilyen rendszám!');
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sikeres törlés!');
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hiba történt!');
END
```

B) Feladatrész

Tipushoz Rendszám eljárás felépítése:

TipushozRendszam.sql

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TipushozRendszam(p_tipus IN VARCHAR2)
IS
    v_rendszam Auto.rendszam%TYPE;
BEGIN
    SELECT rendszam
    INTO v_rendszam
    FROM Auto
    WHERE tipus = p_tipus;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Rendszám: ' || v_rendszam);

EXCEPTION
    WHEN no_data_found THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nincs ilyen típusú autó!');

    WHEN too_many_rows THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Több ilyen típusú autó van!');
END;
```

C) Feladat

Számol eljárás készítése:

szamolo.sql

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Szamol(  
    a IN NUMBER,  
    b IN NUMBER,  
    muv IN VARCHAR2  
)  
IS  
    ert FLOAT;  
    jel CHAR(1);  
    hibas_muvelet EXCEPTION;  
BEGIN  
    CASE muv  
        WHEN 'add' THEN  
            ert := a + b;  
            jel := '+';  
        WHEN 'sub' THEN  
            ert := a - b;  
            jel := '-';  
        WHEN 'mul' THEN  
            ert := a * b;  
            jel := '*';  
        WHEN 'div' THEN  
            IF b = 0 THEN  
                RAISE hibas_muvelet;  
            END IF;  
            ert := a / b;  
            jel := '/';  
        ELSE  
            RAISE hibas_muvelet;  
        END CASE;  
  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(a || ' ' || jel || ' ' || b || ' = ' || ert);  
  
EXCEPTION  
    WHEN hibas_muvelet THEN  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hibás művelet!');  
END;
```

3. Feladat

ZooPackage létre hozása:

Csomagok kezelése: ZooPackage.sql

```
CREATE OR REPLACE ZooPckage AS
    PROCEDURE NewPet(i IN NUMBER, nev IN CHAR, fajta IN, CHAR, szul IN DATE,
suly IN NUMBER, ertek IN NUMBER, gond IN CHAR);
    PROCEDURE DelPet(i IN NUMBER);
    PROCEDURE ModPet (i IN NUMBER, gond IN CHAR);
    PROCEDURE ListPet ();
    PROCEDURE PetNUmber ();
END ZooPackage;
```

```
CREATE OR REPLACE ZooPckage AS
    PROCEDURE NewPet(i IN NUMBER, nev IN CHAR, fajta IN, CHAR, szul IN DATE,
suly IN NUMBER, ertek IN NUMBER, gond IN CHAR);
BEGIN
    INSERT INTO Zoo VALUES (i, nev, fajta, szul, suly, ertek, gond);
END;
    PROCEDURE DelPet (i, IN NUMBER) IS
BEGIN
    FÍRLRZR FROM Zoo WHERE id = i;
END;

END;
END ZooPackage;
```