

● RECURSO EXCLUSIVO · MONTE SINAÍ

Recetario

Renal Express

12 recetas verificadas para pacientes en hemodiálisis

POR LA

Dra. Leidy Jineth Díaz Villar

Especialista en Nefrología

Cédula profesional · Monte Sinaí

monte sinaí · hemodiálisis

Tlalnepantla, Estado de México · 2026

UNA CARTA PARA TI

Antes de empezar a cocinar, déjame contarte algo.

Cuando un paciente me dice "doctora, ya no sé qué cocinar", entiendo perfectamente la angustia. La dieta renal puede sentirse como una lista interminable de prohibiciones. Y eso desanima.

Este recetario nace de las preguntas que escucho cada semana en consulta. Lo que mis pacientes realmente quieren saber no es "qué NO comer" — es **qué SÍ pueden cocinar hoy** sin complicarse, sin que les ponga peor el potasio, sin renunciar al sabor.

Cada una de las 12 recetas que vas a encontrar aquí cumple tres criterios:

VERIFICADAS

Valores de potasio, fósforo y sodio respaldados por bases de datos oficiales (USDA, OPS).

PRÁCTICAS

Ingredientes accesibles y preparación en menos de 35 minutos.

SABROSAS

Probadas en cocina real. No son recetas teóricas — son comida que sí disfrutas.

Usa este recetario como punto de partida — no como reglamento. Adapta las cantidades a tu prescripción personal, comenta con tu nutriólogo cualquier ajuste y, sobre todo, **disfruta el momento de cocinar**. Eso también es parte de tu tratamiento.

Con afecto,

Dra. Leidy Jineth Díaz Villar

Especialista en Nefrología · Monte Sinaí

ANTES DE EMPEZAR

Cómo leer cada receta

Cada receta de este libro tiene tres bloques de valores nutricionales. Aprende a leerlos y podrás decidir qué cocinar según cómo salieron tus análisis este mes.

POTASIO (K)

El más importante de vigilar. El potasio alto afecta el corazón. Tu límite diario en hemodiálisis es 2,000-3,000 mg. Distribuye este límite entre tus 3 comidas.

FÓSFORO (P)

Daña los huesos y los vasos sanguíneos cuando se acumula. Tu límite diario es 800-1,000 mg. Recuerda tomar tu quelante al iniciar cada comida.

SODIO (Na)

Aumenta la sed y la presión arterial. Tu límite diario es 1,500-2,000 mg. Evita alimentos procesados y embutidos.

El sistema semáforo

Cada receta tiene un indicador visual que te dice de un vistazo si es ideal, moderada o de ocasión especial — según sus valores.

● IDEAL

Potasio menor a 250 mg. Puedes comerla con confianza incluso si tu último análisis salió alto.

● MODERADA

Potasio entre 250-320 mg. Apta para la mayoría, pero balancéala con otros alimentos bajos en potasio.

● OCASIÓN

Potasio mayor a 320 mg. Disfrútala con moderación y cuida el resto del día.

TUS LÍMITES DIARIOS

Cuánto puedes consumir al día

Estos son rangos generales para pacientes adultos en hemodiálisis. Tu nefrólogo puede ajustar estos valores según tu caso particular — siempre prioriza la indicación personal de tu médico.

POTASIO	2,000-3,000 mg/día	Distribuye entre tus 3 comidas. Evita: plátano, naranja, aguacate, jitomate, papa sin doble cocción.
FÓSFORO	800-1,000 mg/día	Toma tu quelante AL INICIAR cada comida. Evita: refrescos de cola, vísceras, lácteos en exceso, embutidos.
SODIO	1,500-2,000 mg/día	Cocina sin sal añadida. Lee etiquetas. Evita: jamón, queso amarillo, sopas instantáneas, salsas comerciales.
LÍQUIDOS	500-700 mL/día + tu orina	Cuenta TODO: agua, sopa, té, gelatina, hielo (50% de su volumen). Tu ganancia no debe exceder 1 kg/día.

■■ IMPORTANTE

Estos son rangos generales orientativos. Tu prescripción puede variar según tu peso, función renal residual, comorbilidades y otros factores. Siempre consulta los límites específicos que te indicó tu nefrólogo en consulta.

01

DESAYUNO
RECETA 1 DE 12

Huevos revueltos con claras y pan blanco

■ 2 porciones · ■ 10 min

POTASIO
180 mg

FÓSFORO
110 mg

SODIO
180 mg

● **IDEAL**
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 4 claras de huevo + 1 huevo entero
- 2 rebanadas de pan blanco
- 1 cdita de aceite
- Pimienta negra al gusto
- Cebollín fresco picado (opcional)

Preparación

10 MIN

1. Bate las claras con el huevo entero hasta integrar
2. Calienta una sartén a fuego bajo con el aceite
3. Vierte los huevos y mueve suavemente hasta cuajar
4. Sazona con pimienta y cebollín al final
5. Sirve acompañado de pan blanco tostado

■ TIP DE LA DOCTORA

Las claras de huevo son proteína excelente con muy bajo fósforo. Si quieres aumentar la porción, agrega más claras (no más yemas).

02

DESAYUNO
RECETA 2 DE 12

Bowl de fresas y manzana con canela

■ 2 porciones · ■ 10 min

POTASIO
245 mg

FÓSFORO
27 mg

SODIO
2 mg

● IDEAL
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 1 taza de fresas frescas en mitades
- 1 manzana mediana en cubos
- 1 cda de jugo de limón
- Canela al gusto
- Hojas de menta fresca (opcional)

Preparación

10 MIN

1. Lava bien las frutas
2. Corta las fresas a la mitad y la manzana en cubos
3. Mezcla todo en un tazón
4. Rocía con limón y espolvorea canela
5. Sirve frío con menta encima

■ TIP DE LA DOCTORA

Fresas y manzana están entre las frutas más amigables para diálisis. La canela aporta sabor sin sodio.

03

COMIDA
RECETA 3 DE 12

Pollo a la mostaza con arroz blanco

■ 2 porciones · ■ 25 min

POTASIO
280 mg

FÓSFORO
195 mg

SODIO
120 mg

● MODERADA
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 200 g pechuga de pollo sin piel
- 1 taza de arroz blanco cocido
- 1 cda de mostaza Dijon sin sal añadida
- Pimienta negra al gusto
- 1 cdita de aceite de oliva
- Perejil fresco picado

Preparación

25 MIN

1. Marina el pollo con mostaza y pimienta durante 10 minutos
2. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio
3. Cocina el pollo hasta dorar por ambos lados (15 min)
4. Sirve sobre el arroz blanco caliente
5. Decora con perejil fresco

■ TIP DE LA DOCTORA

Verifica que la mostaza no tenga sodio añadido — algunas marcas comerciales lo agregan.

04

COMIDA
RECETA 4 DE 12

Pescado blanco al limón con arroz

■ 2 porciones · ■ 20 min

POTASIO
350 mg

FÓSFORO
215 mg

SODIO
75 mg

● OCASIÓN
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 200 g de filete de tilapia o robalo
- 1 taza de arroz blanco cocido
- 1 limón (jugo y ralladura)
- 1 cdita de aceite de oliva
- Pimienta y ajo en polvo al gusto

Preparación

20 MIN

1. Seca el pescado con servilleta y sazona con pimienta y ajo
2. Rocía con jugo de limón fresco
3. Calienta el aceite a fuego medio-alto
4. Cocina 4 minutos por cada lado hasta dorar
5. Sirve sobre arroz con ralladura de limón encima

■ TIP DE LA DOCTORA

Prefiere tilapia o robalo. Evita pescados pequeños que se comen enteros (sardina, charales) — son muy altos en fósforo.

05

COMIDA
RECETA 5 DE 12

Pasta blanca con pollo y albahaca

■ 2 porciones · ■ 25 min

POTASIO
260 mgFÓSFORO
190 mgSODIO
70 mg● MODERADA
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 150 g de pasta blanca (codo o espagueti)
- 200 g de pollo en cubos
- Hojas de albahaca fresca
- 1 cda de aceite de oliva
- 1 diente de ajo picado
- Pimienta al gusto

Preparación

25 MIN

1. Cuece la pasta en abundante agua SIN SAL
2. Saltea el pollo en cubos con ajo y aceite (10 min)
3. Escurre la pasta y mézclala con el pollo
4. Agrega albahaca fresca rota con las manos
5. Sazona con pimienta y sirve caliente

■ TIP DE LA DOCTORA

Cocinar la pasta sin sal reduce significativamente el sodio. La albahaca da sabor sin necesidad de sal.

Pollo al horno con hierbas

■ 2 porciones · ■ 35 min

POTASIO
300 mg

FÓSFORO
205 mg

SODIO
80 mg

● MODERADA
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 250 g de pollo sin piel (muslo o pechuga)
- 1 taza de arroz blanco cocido
- Romero y tomillo frescos
- 1 cda de aceite de oliva
- 1 limón
- Pimienta al gusto

Preparación

35 MIN

1. Precalienta el horno a 180°C
2. Sazona el pollo con hierbas, jugo de limón, aceite y pimienta
3. Coloca en una bandeja y hornea 25 minutos
4. Voltea a la mitad del tiempo para dorar parejo
5. Sirve con arroz blanco caliente

■ TIP DE LA DOCTORA

Las hierbas frescas (romero, tomillo, orégano) son tu mejor aliado para dar sabor sin sodio.

07

Sopa ligera de pollo y arroz

CENA LIGERA

RECETA 7 DE 12

■ 2 porciones · ■ 30 min

POTASIO

230 mg

FÓSFORO

150 mg

SODIO

60 mg

● IDEAL

por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 150 g de pollo en cubos pequeños
- 1/2 taza de arroz blanco
- 1/2 zanahoria (con doble cocción)
- 1 rama pequeña de apio
- Pimienta y hierbas al gusto
- 4 tazas de agua

Preparación

30 MIN

1. Aplica doble cocción a la zanahoria (ver técnica al final)
2. Cocina el pollo en agua sin sal durante 10 minutos
3. Agrega arroz y verduras ya escurridas
4. Sazona con pimienta y hierbas
5. Cocina 15 minutos más hasta que el arroz esté listo

■ TIP DE LA DOCTORA

Recuerda: la sopa cuenta como líquido en tu límite diario. Sirve porciones pequeñas.

08

CENA LIGERA
RECETA 8 DE 12

Quesadilla de pollo con tortilla de maíz

■ 2 porciones · ■ 15 min

POTASIO
200 mg

FÓSFORO
175 mg

SODIO
160 mg

● IDEAL
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 4 tortillas de maíz
- 150 g de pollo deshebrado cocido sin sal
- 30 g de queso panela rallado
- Cilantro fresco al gusto
- Pimienta al gusto

Preparación

15 MIN

1. Rellena cada tortilla con pollo y poco queso
2. Calienta un comal a fuego medio (sin aceite)
3. Dobla las tortillas y coloca en el comal
4. Voltea hasta dorar ambos lados (3 min total)
5. Sirve con cilantro fresco encima

■ TIP DE LA DOCTORA

El queso panela tiene menos fósforo que otros quesos. Úsalo en cantidad moderada, máximo 30g por porción.

09

Wrap de pollo y pepino

CENA LIGERA

RECETA 9 DE 12

■ 2 porciones · ■ 15 min

POTASIO

270 mg

FÓSFORO

180 mg

SODIO

140 mg

● MODERADA

por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 200 g de pollo cocido en tiras
- 2 tortillas de harina blanca
- 1/2 pepino en tiras
- Lechuga al gusto
- 1 cda de queso crema light
- Pimienta al gusto

Preparación

15 MIN

1. Unta el queso crema en cada tortilla
2. Coloca las tiras de pollo en el centro
3. Agrega pepino y lechuga
4. Sazona con pimienta
5. Enrolla firmemente y corta a la mitad

■ TIP DE LA DOCTORA

El pepino es una de las verduras más bajas en potasio y aporta frescura al wrap.

Ensalada de manzana y pollo a la plancha

■ 2 porciones · ■ 20 min

POTASIO
290 mg

FÓSFORO
200 mg

SODIO
85 mg

● MODERADA
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 200 g pechuga de pollo
- 1 manzana mediana en cubos
- 2 tazas de lechuga romana
- 1 cda de aceite de oliva
- 1 cda de vinagre de manzana
- Pimienta al gusto

Preparación

20 MIN

1. Cocina el pollo a la plancha sin sal (4 min por lado)
2. Corta el pollo en tiras finas
3. En un plato grande, coloca la lechuga como base
4. Distribuye los cubos de manzana y el pollo encima
5. Adereza con aceite, vinagre y pimienta

■ TIP DE LA DOCTORA

La manzana es una fruta segura para diálisis. Usa lechuga romana o iceberg, evita espinacas (muy alto potasio).

11

Tacos de pollo con tortilla de maíz

■ 2 porciones · ■ 20 min

POTASIO

310 mg

FÓSFORO

210 mg

SODIO

95 mg

● MODERADA

por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 200 g pechuga de pollo deshebrada
- 4 tortillas de maíz
- 1/4 de cebolla finamente picada
- Cilantro fresco picado
- 1 limón en gajos
- Pimienta al gusto

Preparación

20 MIN

1. Cocina el pollo en agua sin sal y deshebra
2. Calienta las tortillas en un comal
3. Arma cada taco con pollo, cebolla y cilantro
4. Sazona con pimienta
5. Sirve con gajos de limón al gusto

■ TIP DE LA DOCTORA

Evita salsas comerciales — son altísimas en sodio. Si necesitas picante, usa chile fresco con moderación.

12

ESPECIAL
RECETA 12 DE 12

Arroz frito con verduras de doble cocción

■ 2 porciones · ■ 25 min

POTASIO
210 mg

FÓSFORO
85 mg

SODIO
45 mg

● **IDEAL**
por porción

Ingredientes

PARA 2 PORCIONES

- 1.5 tazas de arroz blanco cocido (frío)
- 1/2 taza de zanahoria (doble cocción)
- 1/2 taza de ejotes picados (doble cocción)
- 1 clara de huevo
- 1 cdita de aceite
- Pimienta al gusto

Preparación

25 MIN

1. Aplica doble cocción a la zanahoria y ejotes
2. Calienta el aceite en una sartén grande
3. Saltea las verduras ya escurridas durante 3 minutos
4. Agrega el arroz frío y mezcla bien
5. Incorpora la clara de huevo y revuelve hasta cocer

■ TIP DE LA DOCTORA

Esta es la receta más baja en potasio del recetario. Perfecta para cuando tu último análisis salió alto.

TÉCNICA ESENCIAL

La técnica del doble cocido

Reduce hasta **50% del potasio** de tus verduras

El potasio se disuelve en el agua. Si pelas, cortas pequeño y remojas tus verduras antes de cocinarlas, una gran parte del potasio se queda en el agua que vas a desechar.

1**Pela la verdura**

Retira la cáscara completamente. La piel concentra mucho potasio.

2**Corta en trozos pequeños**

Cubos de 1-2 cm. Mientras más pequeños, más potasio sale.

3**Remoja en agua fría 2 horas**

Cambia el agua a la mitad del tiempo. Esto saca el potasio.

4**Hierve en abundante agua sin sal**

Usa al menos 5 veces más agua que verdura.

5**Escurre y DESECHA esa agua**

Nunca uses el agua de cocción para sopas o guisos.

Funciona con: papa, zanahoria, calabaza, chayote, nopal, ejotes, betabel y verduras de raíz en general.

GUÍA DEL SÚPER

Lista de compras renal-friendly

Imprime esta página y llévala al súper. Te ayudará a tomar decisiones más rápidas y evitar comprar productos que después se quedan en la alacena.

SÍ PUEDES COMPRAR

- Pollo y pavo sin piel
- Pescado blanco (tilapia, robalo)
- Huevos (claras + algunos enteros)
- Arroz blanco · Pasta blanca
- Tortilla de maíz · Tortilla de harina
- Pan blanco · Galletas saladas sin sal
- Manzana · Fresa · Pera · Uva
- Mandarina · Sandía · Piña
- Pepino · Calabacita · Chayote
- Lechuga · Repollo · Apio
- Aceite de oliva · Aceite vegetal
- Vinagre · Limón · Hierbas frescas
- Pimienta · Ajo en polvo (sin sal)
- Cebolla · Cebollín · Cilantro
- Queso panela · Queso fresco (poco)
- Mostaza Dijon sin sal añadida

EVITAR O CONSUMIR POCO

- Plátano · Naranja · Aguacate
- Kiwi · Melón · Mango
- Jitomate · Salsas con jitomate
- Papa (sin doble cocción)
- Espinaca · Acelga · Brócoli
- Frijoles · Lentejas · Garbanzos
- Chocolate · Cocoa
- Nueces · Almendras · Cacahuates
- Refrescos de cola
- Jugos comerciales
- Embutidos · Jamón · Salchicha
- Tocino · Chorizo · Carne seca
- Quesos amarillos · Queso oaxaca abundante
- Sopas instantáneas · Caldo en cubitos
- Salsas BBQ · Salsa de soya · Cátup
- Comida congelada lista

SOBRE NOSOTROS

Monte Sinaí Hemodiálisis

Somos una clínica especializada en hemodiálisis ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. Acompañamos a pacientes renales y sus familias con atención médica humana, tecnología moderna y la presencia constante de nuestra especialista en nefrología.

**Hemodiálisis programada**

Sesiones de 3-4 horas con monitoreo continuo

**Urgencias renales 24/7**

Atención inmediata cuando más lo necesitas

**Consulta nefrológica**

Con la Dra. Leidy Jineth Díaz Villar

**Acceso vascular**

Colocación y mantenimiento de fístulas

■ CANAL DE WHATSAPP

Diálisis en Familia

Recibe cada semana datos médicos, recetas renales y consejos prácticos directamente en tu WhatsApp.

[whatsapp.com/channel/0029Vb809mk9hXFCnv2tx33W](https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb809mk9hXFCnv2tx33W)

DIRECCIÓN Calle Puerto 1, El Olivo 2
Tlalnepantla de Baz, CP 54119

TELÉFONO 55 9680-8859

WHATSAPP 56 4519-2997

SITIO WEB montesinai.space

Este recetario es material educativo. No sustituye la consulta médica personal. Adapta cada receta según las indicaciones de tu nefrólogo y nutriólogo.

© 2026 Monte Sinaí Hemodiálisis · Tlalnepantla, Estado de México

Diseño y contenido: Dra. Leidy Jineth Díaz Villar