

1 КЫМДАН 5 В ТАБЛЕКТАХ

Цена: 29 000 тенге

Кымдан-5 таблетки, ново изготовленный медикамент с помощью сверхсовременных технологий.

Состав: разложенные косоногого женьшеня (корё-инсам) на сахар и аминокислоты. А также астрагал, диоскорея, экстракт лимонника, легкие редкоземельные микроэлементы и т.д.

В одной упаковке 120 таблеток.



Описание

Данный препарат поставляется к нам прямо из Северной Кореи, собственно кроме как в КНДР его найти и купить очень сложно. Этот эксклюзивный препарат является одним из лучших лекарственных средств на основе красного женьшеня. Он не раз получал гран-при и золотые медали на корейских и международных конкурсах и выставках.

Кымдан-5 в таблетках

эффективно влияет на регенерацию, размножение клеток и восстановление тканей

укрепляет иммунитет, стимулирует организм вырабатывать интерферон внутри себя, что намного полезнее искусственного интерферона.

оказывает антибактериальное, противовирусное и антиаллергенное воздействие, понижает жар, прибавляет бодрости и замедляет старение клеток организма в целом

эффективен для восстановления печени, поврежденной алкоголем, антибиотиками и не качественной пищей

нейтрализует интоксикацию от наркотиков и медикаментов, предотвращает последствия радиоактивных лучей.

а также;

- при панкреатите;
- при остром и хроническом гепатите;
- при слабой половой функции;
- при аритмии и стенокардии;
- при эпилепсии;
- при бессоннице и гастроспазмах;
- при циррозе печени и водянке;



- при панкреатите и хроническом колите;
- при общем ослаблении организма;
- при язве желудка и двенадцатиперстной кишки;
- при кровоизлиянии разных органов;
- при простуде разного рода;
- для профилактики склероза;
- для профилактики атипичной пневмонии и прочих заболеваний;

Изначально Кымдан-5 таблетки задумывался как средство лечения таких серьезных заболеваний как диабет, бессонница, гепатит, колит и т. д., но в процессе исследований проявил себя и как разностороннее лечебное средство. Он помогает организму при усвоении антибиотиков и тяжелых витаминов, также эффективен для восстановления печени, поврежденной алкоголем.

Способ применения:

Для профилактики: 1 - 2 таблетки в день.

Для лечения: после еды по 2 - 3 таблетки 3 раза в день.

Детям: по 1/4 - 2/3 после еды

Курс лечения:

40 - 60 дней. Возможно увеличивать дозу по состоянию болезни.

Побочное действие

Нет.

Противопоказания

Отсутствуют.

Условия и срок хранения

Хранить в темном и сухом месте, в комнатной температуре

Срок хранения

3 года

Особые указания

Применение Кымдана-5 в таблетках производится таким образом, чтобы сначала организм привык к данному целебному средству, чтобы потом он постепенно оказывал свое влияние на болезнь и самочувствие человека. Заканчивать применение препарата тоже стоит постепенно.



2 МЕДВЕЖЬЯ ЖЕЛЧЬ В АМПУЛАХ

Цена: 10 000 тенге

Медвежья желчь насчитывает в своем составе до 90% всех существующих в природе желчных кислот. Она богата природными кислотами UDCA и на данный момент является их единственным натуральным источником. Содержит желчные кислоты CDCA и CA, желчные пигменты, фосфолипиды и жиры, а также набор аминокислот.

Формы выпуска достаточно разнообразны, препараты могут быть в сухом виде (капсулы, порошки), жидком (настойки, капли), пастообразном (кремы, мази).

При правильном хранении без попадания света и низкой температуре лечебные свойства сохраняются до 36 месяцев.

Традиции народной медицины имеют глубокие корни, с тех времен, когда люди пытались бороться с недугами при помощи трав, шерсти и когтей животных. Сначала они практически ничего не знали о полезных свойствах даров природы и больше надеялись на волшебство, магическую помощь духов и тотемов. Но в результате постоянного применения начали замечать, как тот или иной препарат воздействовал, для каких болезней подходил наилучшим образом.

На сегодняшний день возможности растений достаточно изучены. В медицине широко используются натуральные препараты, подаренные самой природой. И среди них медвежья желчь считается ценным и незаменимым средством.

Врачи советуют принимать ее в комплексной терапии при лечении заболеваний желчного пузыря, так как она имитирует выделение желчи. Также она способствует расщеплению жиров, нейтрализует яды. При приеме отмечается снижение кислотности желудочного сока, исчезновение болей во внутренних органах, при приступах радикулита и остеохондроза.

Широко используется медвежья желчь при воспалительных процессах, а также для нормализации кровяного давления и состояния сердечно-сосудистой системы. Уникальный состав поможет в воздействии на застарелые и не поддающиеся лечению язвы и нарывы, шипицы, геморроидальные шишки, воспалительные заболевания горла и ротовой полости. Также эффективна медвежья желчь в борьбе с паразитами человеческого организма: лямблиями, аскаридами, острицами, опистархами, эхинококками и власоглавами. Благодаря способности расщеплять жиры, улучшает липидный обмен и препятствует образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Как лекарственное средство с широким спектром действия, желчь медведя известна с VII века. С тех далеких времен ее начали использовать внутрь и наружно для лечения многих болезней и эффективного укрепления защитных сил организма.



В традициях восточной медицины использовалась как средство для остановки внутренних кровотечений, лечения желтухи и дизентерии. Благодаря ей побеждали такие тяжелые заболевания как цирроз печени и дискинезию желчевыводящих путей, быстро снимали сильные геморроидальные боли.

Но на этом ее возможности не исчерпываются. Медвежья желчь применяют для лечения детских болезней, рекомендуют как прекрасное восстановительное средство при пересадке печени, сердца и костного мозга. Даже несмотря на достижения медицины, она продолжает быть востребованной благодаря своему уникальному составу. Ведь с ее помощью можно разжижать желчь, стимулировать ее выработку при холестазах, препятствовать образованию новых камней в желчном пузыре. Но самое полезное ее свойство заключается в том, что она настраивает организм на выработку собственной желчи.

Показания к применению

Медвежья желчь эффективна при таких заболеваниях:

- болезни поджелудочной железы;
- хронический панкреатит, желчнокаменная патология;
- язва желудка 12-перстной кишки, гастрит, колит;
- при изжоге, забросе желчи в желудок (желчный рефлюкс);
- диабет, нарушение обмена веществ;
- нервный тик, эпилепсия;
- облысение;
- подагра, ревматизм;
- радикулит и остеохондроз;
- простатит.

Медвежья желчь помогает устранять дисфункции мужской половой сферы, восстанавливать организм после тяжелых инфекционных заболеваний. Используется в качестве профилактического средства при болезнях печени и органов пищеварения.



Дозировка

Принимать в зависимости от вида заболевания и веса человека.

40-60 кг — 1 ампула

61-85 кг – 2 ампул

85-100 кг – 3 ампул

от 100 кг 4 ампул

Принимать согласно дозировке и только ВНУТРЕМЫШЕЧНО!!!

Побочные действия

Иногда наблюдается диарея. Если она длительна, дозу необходимо уменьшить или прекратить прием препарата.

Противопоказания к применению

Не рекомендуется прием при беременности и лактации;

на всех стадиях туберкулеза;

желательно исключить употребление алкоголя, препаратов для снижения уровня липидов в крови;

не совмещать с приемом трав с высоким содержанием гормонов.

Особенности применения

Желательно ставить инъекции за 30 минут до еды-питья и 2 часа после еды-питья. Из-за своей консистенции желчь довольно болючи при внутримышечных инъекциях. Поэтому рекомендуется ставить с небольшим количеством лидокаина. В шприц с медвежьей желчью (выпустив весь воздух) необходимо набрать менее четверти кубика на кончик иглы.

Передозировка

При передозировке может вызвать отравление и интоксикацию организма. Поэтому необходимо строго придерживаться пропорций и не употреблять свыше нормы.



3 ROYALBLOOD FRESH (ХЁЛГУНБУЛЛОЧЖОН)

Цена: 26 000 тенге

В составе «хёлгунбуллочжона» содержатся в большом количестве сильно действующие антиокислители, в том числе фермент (SOD), выделенный из соевых бобов. Хёлгунбуллочжон, является **пищевой добавкой** в котором содержатся:

- тромболитический фермент натокиназе,
 - соевый сапонин и лецитин, снижающие содержание холестерина и нейтральных жиров, витамин В, повышающий нервные функции и движение кишечника,
 - гипотонический действующий калий,
 - **естественные витамины** E, PP, B₁₂, подавляющие образование перекисных липидов и обеспечивающие устойчивость клеточных оболочек,
 - антоциан, устраняющий активный кислород,
 - изофлавоны, имеющие сильное антиокислительное действие,
 - холамин, проявляющий косметический эффект.
- Выпускается в форме таблеток.



Описание

«Хёлгунбуллочжон» является здоровой пищей. Он моментально растворяет фибриноген - главный фактор образования тромба, и очень быстро устраняет такие проявления тромбоза, как разные параличи, нарушение движения, нарушение речи, онемечение рук и ног. «Хёлгунбуллочжон» расщепляет липиды в крови и на стенках кровеносных сосудов и помогает успешному лечению гиперлипемии, являющейся причиной разных заболеваний. «Хёлгунбуллочжон», значительно снижая свертываемость крови, обеспечивает равновесие тромборастворимости и свертываемости крови в организме и повышает активность активационного фактора тканевого плазминогена, что благоприятствует растворению тромбов, предотвращает кровоизлияние и рецидив тромбоза. «Хёлгунбуллочжон» проявляет очень сильное антиокислительное действие. Применяется «хёлгунбуллочжон» как сильный антиокислитель **для лечения тромбоз**, вернуть человеку молодость, повысить умственные способности, для предотвращения поражения от радиации, для успешного лечения общего синдрома длительного полета (DVT), кардиопатии, головной боли, гипертензии, артериосклерозе, поражения от радиации, уменьшения умственных способностей, отравления ядовитыми веществами.

Показания

При появлении таких предшествующих тромбозу сосудов головного мозга и кровоизлиянию в



головной мозг симптомов, как ослабление ощущения, нарушения движений, онемение конечностей и организма, ощущение паралича, нарушение речи, ухудшение памяти и умственных способностей, головная боль, ослабление зрения, судороги мышц, в зависимости от тяжести больные на острой и хронической стадии. При лечении таких последствий тромбоза и кровоизлияния, как гемиплегия, нарушение ощущения, нервов, речи, зрения, ухудшение умственных способностей, судороги лицевых мышц, дрожание рук и ног. При общем синдроме долгого полета (DVT), при головной боли, возникающая при невралгии, гипертонии, атеросклерозе мозговых сосудов, гепатите, разных инфекционных заболеваниях, сахарном диабете, простуде, глазных и почти всех других заболеваниях, а также у здоровых людей при умственном утомлении и стрессе. При ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркте, атеросклеротическом кардиосклерозе. При гиперлипидемии, артериосклерозе, гипертонии.

При отравлении токсическими веществами и лучевыми повреждениями радиоактивными излучениями.

При повышении умственных способностей и улучшении памяти, для поддержания здорового образа жизни и замедления старения.

Режим дозирования

Учитывая, что «хёлгунбуллочжон» является здоровой пищей, прием его применении не надо строго соблюдать, а можно принимать в зависимости от реакции организма.

а) Больные на острой стадии

Начинать 3 раза в день по 5 - 6 таблеток (в удобное время, до и после еды или вместе с едой). Со второго дня увеличивать суточную дозу по 1 таблетке, по 1 разу в 2 дня, доводить до 9 таблеток 5 раз в сутки, продолжать лечить этой дозой до достижения желаемого результата. Затем постепенно сокращать дозу, до исходной дозировки и прекращать прием. В зависимости от состояния организма можно принимать надлежащей дозой при необходимости. Учитывая эту рекомендацию, можно принимать надлежащей дозой в зависимости от состояния организма.

б) Больные на хронической стадии

В первые 4 дня принимать 3 раза по 3 - 5 таблеток, затем в день продолжать принимать 2-3 раза по 3 - 8 таблеток в зависимости от реакции организма.

с) Здоровый человек

В первые 5 дней принимать 2-3 раза по 2 таблетки, затем 3 раза по 3 таблетки и при достижении желаемого результата можно прекращать. При необходимости принимать, но не превышать 5 раз по 8 таблеток в день.

д) Для профилактики

Принимать 2 раза по 2 таблетки в день при возникновении желания.

Лица обоих полов могут употреблять «хёлгунбуллочжон» как высокоэффективную здоровую пищу не только для профилактики и лечения тромбоза, но и для лечения головной боли, предотвращения старения и повышения умственных способностей. В составе «хёлгунбуллочжона» не содержится витамин К (участвует в свертывании крови), и это средство не разрушает, а укрепляет стенку кровеносного сосуда, что способствует предотвращению побочных действий.



4 ГИНКОБОНИН

Цена: 17 000 тенге

Раствор для внутримышечного введения

Состав:

Активное вещество. Экстракт Гинкго двулопастного листьев (флавонолгликозидов и гинкголидов-билобалидов)

Вспомогательное вещество: новокаин, спирт Вода для инъекции: до 2мл

Фармакотерапевтическая группа:

Ангиопротекторное средство растительного происхождения

Показания к применению:

Ишемия миокарда от дисфункции коронального кровотока в сердце, инфаркт миокарда

Атеросклероз и Гиперлипидемия

Тромбоз мозга от атеросклероза, нарушения зрения сосудистого генеза, снижение его остроты

Головокружение, нарушение слуха, шум в ушах, расстройства координации движений преимущественно сосудистого генеза, амнезия, когнитивный и нейросенсорный дефицит различного генеза (за исключением болезни Альцгеймера и деменции различной этиологии)

Онемение конечности от периферической дисфункции кровообращения, перемежающаяся хромота при хронических облитерирующих артериопатиях нижних конечностей (2 степени по Фонтэйну)

болезнь и синдром Рейно.

Фармакотерапевтическая группа:

Ангио протекторное средство растительного происхождения

Фармакологические свойства:

Экстракт Гинкго влияет на вазомоторные реакции кровеносных сосудов, ускоряет течение кровяных клеток и процессу обмена веществ в клетках.

Улучшает снабжение мозга кислородом и глюкозой и оказывает тормозящее влияние на фактор активации тромбоцитов.

Нормализует тонус артерий и вен, улучшает микроциркуляцию и способствует улучшению кровотока, препятствует агрегации эритроцитов.



Улучшает метаболические процессы, оказывает антигипоксическое действие на ткани и препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран.

Воздействует на высвобождение, обратный захват и катаболизм нейромедиаторов (норадреналина, ацетилхолина, дофамина, серотонина) и на их способность к связыванию с мембранными рецепторами.

Фармакокинетика:

Гинкголиды А и В и билобалиды имеют биодоступность от 85% до 95% при внутримышечном приёме. Максимальная концентрация достигается через 15 мин. Период полувыведения составляет от 4 часов (гинкголид А и билобалид) до 10 часов (гинкголид В). Основной путь выведения — почки.

Противопоказания

Возраст до 18 лет. Повышенная чувствительность к любому из компонентов инъекции, эрозивный гастрит в стадии обострения, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, острые нарушения мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, пониженная свертываемость крови.

Способ применения и дозы

Внутримышечно по 2 Ампул в сутки или в 2 дня. Курс лечения составляет не менее 20 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

5 МУСКУС (СТРУЯ) КАБАРГИ

Цена: 24 000 тенге

Мускус (струя) кабарги — эффективное полностью натуральное средство, причисляемое к мощнейшим афродизиакам. Его получают от небольшого парнокопытного животного семейства оленьих, местом обитания которого является лесистая часть дальневосточных, сибирских и сахалинских гор. Рацион кабарги состоит из хвои кедровых деревьев и пихты, лиственной части некоторых низкорослых кустарников (например, черники) и сосудистых растений (папоротника и хвоща). У самца в брюшной части находится особая мускусная железа. В ней вырабатывается коричневый секрет, который имеет густую консистенцию и уникальные целебные свойства. В нем накапливаются полезные вещества и различные соединения, незаменимые для нормальной работы всех систем организма. Железа взрослого животного может вырабатывать до 15-20 г мускуса.

Этот уникальный продукт включает в себя сложные химические соединения, воск, различные макро- и микроэлементы, спирты, смолы и кислоты. Благодаря этому его значение для человека огромно. Он отлично справляется с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и иммунной системы. Его используют для замедления старения организма и повышения работоспособности.

Показания к применению:



- мигрени, невралгические расстройства, депрессия, эпилептические припадки и судороги;
- ишемическая болезнь сердца, осложнения после инсульта (паралич), скачки артериального давления, воспаление вен и их закупорка, варикоз;
- эректильная дисфункция, заболевания предстательной железы;
- нарушение работы почек;
- туберкулез, вирусные заболевания, гайморит, герпес;
- переутомление, хроническая усталость;
- витаминная недостаточность;
- ослабление иммунитета.

Мускус кабарги продлевает молодость, восстанавливает репродуктивную функцию у мужской половины человечества, вызывает сексуальное желание, стимулирует выработку тестостерона в крови, нормализует эрекцию и улучшает качество половой жизни в целом. В некоторых случаях наблюдается полное излечение от алкогольной зависимости.

Дозировка: 1 мл в день внутримышечно.

6 ЭКСТРАКТ КОРЕЙСКОЙ ГОРЯНКИ (ЭПИМЕДИИ)

Цена: 20 000 тенге

Состав и форма выпуска

В состав препарата входит 100% трава корейской горянки.

Секрет успеха и эффективность горянки в лечении заключается компонентах, которые входят в ее состав, а именно: кверцетин, гиперин, флавоновый глюкозид икариин (21%), эпимедозид, икариозид, а также алкалоиды, стероиды (бета-ситостерин) и стероидные сапонины.

Купить экстракт горянки можно в банках по 250 грамм (стандартная фасовка от производителя).



Описание

С древних времен считается одним из лучших средств для укрепления организма и восстановления физических и психических сил. Препараты и настои на основе этого растения нужны для профилактики внутренних заболеваний и вирусных инфекций. Экстракт горянки укрепляет иммунитет, прибавляет сил и возвращает радость жизни каждому человеку. Особенно, горянка рекомендована к применению людям среднего и пожилого возраста.

Сегодня также экспериментально доказано, что её активные элементы задерживают старение и препятствуют отмиранию клеток в организме. Поэтому еще с древних времен считалось, что она может продлить молодость, а ее регулярное применение способствует долголетию.

В последнее время актуальна тенденция, использования корейской горянки для эффективного **восстановления костных тканей**. Поэтому ее часто применяют для профилактики и лечения остеопороза. Экстракт горянки способствует восстановлению и укреплению костей и суставов, возвращает им недостающий природный магний и кальций. Тем более что цена препарата на много ниже медицинских химических аналогов.

Один из самых главных и полезных активных элементов горянки – Икариин. Он помогает защитить печень от внутренних повреждений антибиотиками, лекарствами и токсинами.



Благоприятно влияет на нормализацию сахара в крови и улучшает микроциркуляцию. Также недавно было замечено, что икарииин улучшает метаболизм и регулирует транспортировку кислорода к мышечным тканям, таким образом, он активно способствует росту мышечной массы, как природный стероид. Поэтому горянка будет полезна для тонуса и красоты тела мужчинам и женщинам, которые занимаются спортом или физкультурой. Спортсмены принимают её вместо тяжелых, опасных анаболических средств. А девушки часто практикуют и хотят купить экстракт горянки при нарушении менструального цикла, а также для его смягчения. Но все же, самую большую популярность корейская горянка получила за свое качество афродизиака и эффективную помощь при половом бессилии. Поэтому в народе ее часто называют «растительной виагрой»

Также она ценится и покупается за свое сильное ноотропное воздействие.

Показания

- При расстройствах почек;
- При болях в суставах и спине;
- При остеопорозе;
- При импотенции;
- Для бодрости и повышения работоспособности;
- Для смягчения месячных (при нарушении менструального цикла);
- Как иммуностимулятор;
- При климаксе;
- Для повышения сексуального влечения у мужчин и женщин;
- При лечении гинекологических заболеваний у женщин;
- При неврозах и истериях;

Режим дозирования

Применяется 2-3 раза в день. Разводить 1-2 грамма в 150-200 мл теплой воды.

Побочное действие

Никаких вредоносных действий препарата не было обнаружено.

Особые указания

Препарат имеет приятный чуть горьковатый вкус. Одной банки в среднем хватает на 2 месяца.



7 УХВАНЧХОНСИМХВАН

Цена: 9 500 тенге

Состав Ухванчхонсимхван:

Ухванчхонсимхван (Uhvanchhonsimhvan) - восстановлен современными врачами по старинным рецептам врачевателя Кореи 17-го века Хо Чжуна. Рецепт препарата состоит из 29 лекарственных растений и их экстрактов, включая красный корейский женьшень, мускус, корейский дудник, имбирь, атрактилодес и др. Данное средство не имеет аналогов в мире и полностью соответствует древнему рецептурному изготовлению.



Препарат содержит:

Травы богатые витаминами А, Д (органическая растворимая форма), витамины группы В, С, медь, железо, магний, цинк, калиевые соли, органический кальций, аминокислоты, пептиды, амилаза, холин, женьшенезиды, пионин, летучие масла, бета-ситостерон, мускон, неорганические соли.

Действие Ухванчхонсимхван:

Препарат оказывает успокаивающее, спазмолитическое, муколитическое действие, нормализует работу сердечно-сосудистой системы, значительно повышает устойчивость организма к любым гипоксиям. Улучшает венозный отток из органов головы, регулирует работу центральной нервной системы, нормализует работу гипофиза, улучшает работу вегетативной нервной системы (выравнивает процессы возбуждения и торможения). Растворяет и выводит слизь, устраняет судороги, пополняет Ци и кровь, устраняет флегму, флегму-огонь, ветер. Относится к холодным оживляющим лекарствам, восстанавливающим сознание.

Показания к применению:

- Профилактика и лечения инсультов (все типы),
- Порезы;
- Афазия и дисфазия (нарушения речи), заикания;
- Неврит лицевого нерва;
- Эпилепсия;
- Судороги, тремор, тики;
- Депрессивные состояния, панические атаки;
- Раздражительность, лёгкая возбудимость, агрессия;
- Нарушение периферического кровообращения (временные онемения и похолодания конечностей);



- Тахикардия;
- Одышка любой этиологии;
- Хронический бронхит (в том числе абстрактный, астматический);
- Все виды головной боли;
- Головокружение, шум и звон в ушах сосудистого генеза, тёмные круги перед глазами при изменении положения тела, рябь в глазах;
- Сосудистые кризы, обмороки;
- Сотрясение головного мозга;
- Нарушения сна: нарушения процесса засыпания, продолжительный и не продуктивный сон, частые просыпания ночью, невозможность заснуть;
- Стрессовые состояния;
- Грипп, ОРВИ, бактериальные инфекции, повышение температуры тела.

Взаимодействие с другими препаратами:

Усиливает снотворное действие фенobarбитала и других снотворных лекарств, снижает действие кофеина, повышает порог чувствительности к электрическому току, при передозировке – снижает температуру тела ниже нормы, значительно повышает устойчивость к гипоксии.

Меры предосторожности:

Не следует применять в психиатрической практике, в эпидемических очагах, бредящим больным.

Беременным противопоказано.

Способ применения и дозы:

Взрослым по 1 пилюле внутрь 2 раза в сутки (утром и вечером).

Детям в зависимости от возраста назначаются следующие суточные дозы:

до 1 года - 1/8 пилюли;

2 года - 1/6 пилюли;

3-4 года - 1/4 пилюли;

5-6 лет - 1/3 пилюли;

более 7 лет - 1/2 пилюли/

Форма упаковки:

10 пилюлей в виде круглого болюса (по 3,75 г.) в коробке.



8 ЗОЛОТОЙ КРОВООЧИСТИТЕЛЬ (GOLDEN BLOOD-FRESH)

Цена: 27 500 тенге

Золотой кровоочиститель

Состав: Золотой кровоочиститель является натуральным кровочистителем растительного происхождения, изготовленным по традиционному корейскому лечебному рецепту из лекарственных растений таких, как рябина смешанная, софора узколистная, крохотка, имбирь, солодковый корень и др.

Показания к применению:

Применяют при гипергликемии, атеросклерозе, гипертонии, гипертрофии, спонтанной гангрене.

Эффективно действует при состоянии с затекшими конечностями, головной боли, головокружении, происходящих от нарушения в кровообращении. А также применяют при тяжести в задней шее, тошноте, душном состоянии, затруднении дыхания, и для профилактики и лечения затруднения речевой деятельности, паралича половины тела, онемения конечностей и других расстройств в результате кровоизлияния в мозг, тромбоза сосудов мозга и субарахноидального кровоизлияния.

Способ применения и дозы:

Рекомендуется регулярное применение по 3~4 капсулам 3 раза в сутки. При состоянии с затекшими конечностями, головной боли и других симптомах применяют в течение не менее 1 месяца, при гиперлипемии, атеросклерозе и гипертонии – не менее трёх месяцев, при гипертрофии, спонтанной гангрене, последствиях кровоизлияния в мозг и тромбоза сосудов мозга – не менее 6 месяцев.

Побочные явления:

Побочных явлений при длительном применении не выявлено.

Форма упаковки:

Упаковка из 3 банок (по 50 капсул в каждой) итого 150 капсул.

Производитель:

KOREA PUGANG PHARMACEUTIC CO., LTD.



9 ЧХОНГУНСИНРЮ В КАПСУЛАХ (ROYAL BODY-FRESH)

Цена: 23 000 тенге

Royal Body-Fresh / Чхонгунсинрю в капсулах

Королевский очиститель тела рецепт из высокоэффективных растительных экстрактов Элеутерококка (Senticosusvarious) и других редких лекарственных трав. В последние 20 лет десятки тысяч пациентов воспользовались этим уникальным препаратом и достоверно 92% из них были вылечены полностью.

В первые сутки применения наблюдается заметный терапевтический эффект, уменьшаются отеки, уходит люмбаго, прекращается головная боль, вялость сменяется активностью, рассеивается апатия.



Состав:

Каждая капсула содержит 20 мг препарата (гликозиды, полисахариды и другие сложные растительные компоненты).

Действие Royal Body-Fresh:

восстанавливает кровоснабжение почек, значительно повышая функциональную способность, при длительном применении (от 3 месяцев) восстанавливает структуру почек;

мочегонное действие (с сохранением ионов K⁺ и Mg⁺ в крови) для устранения отёков любой этиологии;

противоаллергическое действие (без неблагоприятных побочных эффектов) со стойким лечебным эффектом;

снижает количество мочевины и азота в крови;

снижает избыточный вес;

регулирует работу иммунной системы;

улучшает клеточный метаболизм, насыщает кислородом.

Показания к применению:

- пиелонефриты;
- гломерулонефрит;
- недержании мочи, ночной энурез;
- почечная гипертония;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- диабет;



- ревматоидный артрит;
- подагра;
- заболевания желчного пузыря;
- астма;
- простудные заболевания (особенно вирусные для профилактики или лечения осложнений);
- радиационные загрязнения;
- повышение иммунитета;
- снятие стресса;
- устранение состояния страха (различные фобии);
- очищения крови и улучшение кровообращения;
- предотвращение старения, убирает пигментные пятна и осветляет цвет лица;
- токсикозы беременных и послеродовые депрессии;
- восстановление от усталости и усиление лактации у кормящих мамочек.

Дозировка

Для профилактики: принимать два раза в день, 1-2 капсулы в один приём.

Лечение: принимать 3 раза в день, 2-3 капсулы в один приём.

Один курс лекарства: 50-150 капсул.

Противопоказания: Нет.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном месте.

10 АНГУНСАХЯНГ

Цена: 22 000 тенге

В одной упаковке содержится 6 флакончиков по 2 г препарата (1 упаковка= 12 г).

АНГУНСАХЯНГ эффективно применяется в качестве «карманной» реанимации, а также рекомендуется на всех этапах восстановительного лечения.

Состав:

Специфические фракции из экстракта природного мускуса.

Фармакологическое действие:

Влияет на регенерацию нервных волокон, способствует их прорастанию в ткани, восстанавливает миелиновую оболочку. Регулирует мозговое кровообращение, улучшает взаимодействие между структурами головного мозга. Оказывает мягкое спазмолитическое и успокаивающее действие.



Показания к применению:

ишемический и геморрагический инсульт (3—5 курсов);

гипертоническая болезнь (1—3 курса);

нарушения речи различной этиологии (1—3 курса);

параличи и парезы (3—5 курсов);

мигрень и др. головная боль любой локализации (1—3 курса);

атеросклероз сосудов головного мозга (2—5 курсов);

заболевания сердца (ИБС, стенокардия, аритмия и др. 1—3 курса);

церебральный тромбоз (3—6 курсов);

черепно—мозговая травма, сотрясение головного мозга (1—4 курса);

переутомление после работы за компьютером (1 флакончик однократно);

быстрое восстановление после перенесённых инфекций (1 курс);

в качестве дополнительного средства при лечении тяжёлых инфекций (1—2 курса);

неотложная помощь в первые минуты инфаркта любой локализации (1 флакончик однократно);

как препарат скорой помощи при сильных алкогольных опьянениях (1 флакончик однократно, действие проявится через 30 мин.);

немедленный эффект у спортсменов при усталости, полное восстановление сил через 20—30 минут, продолжать соревнования можно через 10—15 минут (1 флакончик однократно, не является допингом).
Рекомендуется применять за 10—15 минут до начала соревнований.

Способ применения:

1 флакончик (2г) делится при курсовом лечении на 4—10 частей. По назначению специалиста рекомендуется применять 2—4 раза в день, т.е. на 1 приём 0,2 г — 0,5 г, положить в рот и запить водой или растворить нужное количество лекарства в 1/3 столовой ложки тёплой воды. Желательно выпить до еды. После приёма препарата объём съедаемой пищи значительно уменьшить.

Обморок, шок – растворите 0,5 г в 1/3 столовой ложки теплой воды, приподнимите голову, раскройте пациенту рот и влейте лекарство. При необходимости повторите через 15—30 мин.

Гипертонический криз или сильная боль в сердце – рекомендуется иметь флакончик при себе, чтобы в случае необходимости принять лекарство до приезда доктора.

Если имеется большое количество хронических заболеваний, то в первое время самочувствие может немного ухудшиться, как при обострении, но быстро всё пройдёт. Приём препарата необходимо обязательно продолжить.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре соблюдая герметичность упаковки.



11 КУМИНТУНГУНАЛ / КАПСУЛЫ КЫМИН

Цена: 23 000 тенге

В основе капсул Кымин лежит рецепт традиционной корейской медицины, сохранившийся еще с эпохи Трёх государств. В состав препарата входят традиционные растительные компоненты.

Благодаря современным, передовым технологиям и более чем десятилетним клиническим испытаниям удалось создать препарат с мощным

гепатопротекторным действием. Действующие

вещества, входящие в состав капсул Кымин, проникают в ткани печени, помогают очистить печень от жира, канцерогенов, вирусов и токсинов.

Восстанавливают поврежденные ткани печени,

улучшают не только работу печени, но и общее состояние организма. Препарат обладает мощным антивирусным действием, устраняет признаки жировой дистрофии печени.



Признан одним из лучших препаратов для лечения жировой дистрофии печени, вирусных гепатитов В и С, хронических гепатитов, рака печени и др.

Состав:

в состав препарата входят активные минеральные вещества и 10 натуральных лекарственных средств традиционной корейской медицины.

Действие:

1) Выводит из организма жировую ткань, скопившуюся в печени, устраняет признаки алкогольной интоксикации печени.

2) Выводит из организма вирусы, канцерогенные вещества, бактерии и токсины.

3) Уменьшает проявления интоксикации печени.

4) Улучшает защитную и секреторную функции печени, способствует нормальному пищеварению.

5) Восстанавливает поврежденную слизистую желудка.

6) Восполняет недостаток микроэлементов, улучшает клеточный метаболизм, способствует регенерации тканей печени.

Показания к применению:

жировая дистрофия печени, вирусный гепатит В (HBeAg), начальная стадия рака печени, цирроз печени, асцит печени, острый и хронический гепатит, токсический гепатит, желтуха, острый и хронический гастрит, полипы в желудке, острый и хронический панкреатит и др.

Способ применения:

взрослым рекомендуется применять по 1 капсуле 2-3 раза в день. Запить большим количеством воды (более 100 мл).

Длительность приема препарата 20-30 дней (3-4 упаковки). В зависимости от тяжести заболевания срок приема препарата следует увеличить.

- * Если выпить одну капсулу препарата после приема алкоголя, это снимет нагрузку с печени.
- * Курс лечения данным препаратом для пациентов с вирусным гепатитом «В» определяется индивидуально, контролируется наличие вируса в крови и восстановление нормального функционирования печени.
- * При гастрите с повышенной кислотностью и язве рекомендуется применение препарата после приема пищи, постепенно увеличивая дозировку.
- * В случае диареи снизить дозировку препарата, затем рекомендуется постепенно увеличить дозировку.
- * При жировой дистрофии печени на фоне нарушения в работе эндокринной системы рекомендуется увеличить длительность приема препарата.

Примечания по клиническому применению:

- Алкогольная жировая дистрофия печени: через 20-30 дней после применения препарата, признаки жировой дистрофии исчезли, печень вернулась в здоровое состояние.
- Носитель антигена: в зависимости от концентрации антител в крови, отрицательный результат пробы на антиген достигнут через 3-8 месяцев после применения препарата.
- Начальная стадия рака печени: опухоль исчезла в течение 2-3 месяцев после приема препарата.
- Гепатит в фазе обострения: улучшения наблюдались в течение 7-13 дней приема препарата.
- Цирроз печени: улучшения наблюдались через 2-3 месяца применения препарата.
- Токсический гепатит: детоксикация наступила через 20 дней применения препарата.
- Острый гастрит: выздоровление наступило в течение 1-2 дней.
- Хронический гастрит: улучшение наступило в течение 15 дней.
- Малярия: через 15-20 дней применения препарата признаки нарушения работы печени исчезли.



12 ТОНБАНХАНЬАМСО: АНТИРАК

Цена: 115 000 тенге

АнтиРак – это единственный в мире препарат на растительной основе, способный с высокой эффективностью лечить раковые заболевания. За годы клинических испытаний и применения препарата для лечения больных раком на Востоке, были выявлены его следующие характеристики:

95%-ный эффект в поддержании иммунологических показателей во время лечения онкологических заболеваний химическими и радиационными методами;

90%-ный эффект в предотвращении рецидива и метастаза у больных раком раннего и промежуточного периода после операции;

Эффект в лечении больных раком промежуточного периода при сочетании с радиационным облучением и химическими противораковыми средствами;

Эффект в улучшении состояния здоровья и продлении жизни больных раком последнего периода.



Сегодня АнтиРак, как биологически активная добавка, признан лучшим противораковым средством в мире.

Состав препарата и форма выпуска

АнтиРак состоит из полезных компонентов и биологически активных добавок, выделенных из корейского женьшеня, аралии и других лекарственных растений.

Один пакетик данного противоракового средства содержит:
Три вида полисахаридов, возобновляющих систему иммунитета организма (0,5 г);
Три вида противораковых экстрактов растительного происхождения (1,0 г);
Два вида растительных экстрактов, возобновляющих нервы, клетки и ткани (0,5 г);
Экстракты трёх целебных растений, способствующих успокоению, антиспазматическому процессу и обезболиванию (1,0 г.) и др.

Также в состав препарата входят дополнительные противораковые вещества, а именно: пять видов редких лекарственных растений и их экстракты, повышающие противораковый эффект препарата.

Форма выпуска:

АнтиРак выпускается в пакетиках. В пакетике содержаться растворимые гранулы. В каждом пакетике 4,5 грамм препарата. В одной упаковке АнтиРак 30 пакетиков, так как одна упаковка рассчитана на один месяц лечения.



Такая форма выпуска максимально удобна для применения и максимально выгодна в плане быстрого усвоения препарата.

Общее описание

Клинические и фармакологические преимущества препарата АнтиРак над другими противораковыми средствами

В современной медицине существует всего два подхода к лечению онкологических заболеваний:

Первый – основан на методах устранения признаков и результатов деятельности раковых заболеваний;

второй – направлен на усиление внутренних способностей организма, чтобы бороться с первопричиной болезни самостоятельно.

АнтиРак действует по второму принципу, но в результате его действия постепенно устраняются и симптомы, и последствия. При индивидуальном применении препарата АнтиРак на протяжении 2-3 месяцев избирательно инактивирует (уничтожает) опухолевые клетки в организме, повышает аппетит и увеличивает общий вес тела. Все это происходит *путем активирования внутренних резервов организма* через клетки и органы тела.

Если говорить проще, **АнтиРак** представляет собой **оригинальное комплексное онкологическое средство**, имеющее сильную противораковую эффективность и лекарственные способности, а именно:

способность повышения общего иммунитета (увеличение аппетита, веса тела); способность защищать организм от радиации и химических средств; *болеутоляющую*, спазмолитическую и успокаивающую способность.

Лечение с помощью препарата АнтиРак осуществляется на трёх стадиях.

Первая стадия: Стадия уменьшения размера опухоли и ослабления активности рака.

На первой стадии лечения, главной задачей ставится поддержания нормальных показателей крови путём применения препарата АнтиРак в сочетании с радиационным методом лечения.

Применение АнтиРака следует начинать за 5-10 дней до первого радиационного облучения и продолжать во время всего периода радиационного лечения.

После нескольких радиотерапий с применением АнтиРака можно переходить ко второй стадии лечения - химическими противораковыми средствами.

Курс лечения проводится именно в такой последовательности не случайно, ведь этим способом успешно лечат рак уже много лет. Химические и радиоактивные методы лечения одновременно применять не рекомендуется. Об этом знает любой опытный врач.

Вторая стадия: Стадия устранения остатков опухоли от радиационного лечения и сохранения состояния здоровья путём сочетания с химическими противораковыми средствами.

После первой стадии (радиационного облучения) организм отдыхает 10 дней, после чего и начинают вторую стадию лечения. Применяют химические противораковые средства в сочетании с 1-1,5 коробками АнтиРака для устранения остатков опухолей после радиационной терапии. Также с целью поддержания показателей крови на нормальном уровне и восстановления жизнедеятельности больного.



Именно на этой стадии большинство раковых клеток раннего и промежуточного периода уничтожаются. В некоторых случаях на второй стадии лечения можно применять только один АнтиРак без дополнительных химических препаратов, при этом эффект от лечения практически одинаковый.

Третья стадия: Стадия предотвращения рецидива и метастаза путем уничтожения (инактивации) опухолевых клеток в крови и лимфе с помощью одного только препарата АнтиРак. С этой целью препарат применяют продолжительно, 2-3 месяца (всего курс лечения может длиться от 3-х до 6 месяцев).

Такой метод лечения (в три стадии) можно применять для лечения всех больных раком, имеющих возможность получать радиационное облучение.

Для больных раком печени, желудка, прямой кишки, которые не могут получать радиационное облучение, применение препарата АнтиРак продлевает жизнь.

Для больных первого и второго периода, которые имеют возможность оперироваться, следует обязательно делать операцию, применяя при этом АнтиРак.

Дозирование:

2-3 упаковки для больных первого и второго периода без метастаза на лимфатические узлы
3-4 коробки для больных конца второго и раннего третьего периода с метастазом на лимфатические узлы.

При этом, в результате применения препарата АнтиРак, уничтожение опухолевых клеток в крови и лимфе предотвращают рецидив и метастаз в 90% случаев.

Применение АнтиРака на протяжении 2-3 месяцев у **больных раком третьего периода с метастазом на лимфатические узлы** приводит к инактивации раковых клеток и устранению метастаза. Вследствие этого болезнь перестает прогрессировать и возвращается ко второму периоду, что уже позволяет делать операцию.

Для больных, которые прошли радиационное облучение без операции, и лишены возможности применения химических противораковых средств, из-за снижения показателей крови, применение препарата АнтиРак также рекомендовано.

АнтиРак приводит к повышению уровня лейкоцитов и уничтожению раковых клеток в крови и лимфе (применять по одному пакетику в сутки в течение 1-3 месяцев после радиационного облучения).

При сочетании АнтиРака с другими противораковыми средствами эффективность лечения только повышается.

Для больных раком последнего периода, которые лишены возможности лечения радиационным облучением и химическими противораковыми средствами, тоже применяют АнтиРак. Сначала по одному пакетику (4,5г) в сутки в течение 2-3 месяцев. При этом, на первом месяце приема препарата наблюдается изменение размера опухоли в пределах на 10 % (увеличение или уменьшение), со второго месяца — уменьшение на 40%, улучшение состояния здоровья больного (повышение аппетита, увеличение веса тела и восстановление подвижности) и уничтожение раковых клеток в крови и лимфе.

Показания к применению



АнтиРак применяется как средство борьбы с онкологическими заболеваниями. Применяют как средство, защищающее организм от негативных последствий радиационной терапии и химических противораковых лекарств. И как вспомогательное средство, повышающее эффективность их действия.

Применяется для профилактики рецидива и метастаза, и для повышения аппетита и увеличения веса тела у больных после операции. Применение 1-2 упаковки АнтиРака до операции приводит к исчезновению метастаза на лимфатические узлы вокруг опухолей и приостановке изменения размера опухолей. Это способствует уменьшению участка операции и лучшему восстановлению. Применяют для лечения больных раком промежуточного периода, которые могут проходить радиационную терапию.

Применяется для лечения больных раком последнего периода, лишенных возможности операции или радиационного метода лечения, для восстановления активной жизнедеятельности и продления жизни.

Способ применения

АнтиРак применяют внутрь 1 пакетик (4,5г) в сутки, разделяя его на два раза – утром и вечером до еды с небольшим количеством воды, в зависимости от индивидуального состояния и степени лекарственной реакции на организм. В случае сильной лекарственной реакции, можно разделить суточную дозу (1 пакетик) на три раза – утром, днем, вечером. Или принимать два пакетика в три дня, а по мере снижения лекарственной реакции снова увеличивают суточную дозу до одного пакетика в сутки. АнтиРак рекомендуется принимать каждый день.

В случае появлении тошноты, лучше перенести время приема на 1,5-2 часа после еды.

Дополнительные противораковые вещества можно принимать с целью повышения эффективности препарата АнтиРак по уменьшению размера опухоли. При необходимости, принимают болеутоляющие и успокаивающие средства.

В результате лекарственной реакции, в первые 2-7 суток у больных после радиационного лечения могут наблюдаться такие симптомы: тошнота, головная боль, боль в области позвоночника, тяжесть в нижней части живота при раках прямой кишки и шейки матки, отёк (отёк наблюдается в случае дисфункции кровеносной системы, и устраняется постепенно с ходом лечения). Понос, который очень редко наблюдается в начале лечения, проходит в течение 5-7 дней.

С целью предотвращения рецидива и метастаза после выздоровления принимают одну упаковку АнтиРака в год, именно в то время, когда возник рак.

Применение АнтиРака 5 дней в месяц в течение полгода после третьей стадии лечения дает хороший профилактический эффект.

Также данный препарат можно использовать для внешнего воздействия на болезнь. После тщательной смеси с любым косметическим кремом, его прикладывают к месту возникновения опухоли. Это в значительной мере устраняет боль.

Примечания

Во время применения препарата АнтиРак не рекомендуется одновременно принимать дополнительные средства повышающие общий иммунитет, потому что такие средства



способствуют не только оживлению ткани и органов организма, но и увеличению и устойчивости рака. Это мешает выздоровлению.

Во время лечения, в рацион питания больного следует включить: морскую капусту, ламинарию, бобы, рыбу и овощи. И наоборот, исключить: курицу, яйца, свинину, баранину и другие мясные продукты.

Только через 2-3 месяца после выздоровления можно питаться любыми видами мяса и другими тонизирующими средствами.

Нужно всегда поддерживать хорошее настроение и веру на положительный исход лечения. При острой гипертонии, гипотонии и сердечных болезнях одновременное применение препарата АнтиРак и химических противораковых средств, желательно проводить под наблюдением врача.

Тонбанханьамсо выпускается в пакетиках. В пакетики содержатся растворимые гранулы. В каждом пакетики 4,5 грамма препарата. В одной упаковке - 30 пакетиков, так как одна упаковка рассчитана на один месяц лечения. Применять по 12; содержимого пакета утром и 12; пакета; вечером, либо по назначению врача.

Лечение пациентов осуществляется на всех стадиях заболевания.

Первая стадия: при применении только данного препарата достигается уменьшение размера опухоли, предотвращается развитие метастазов, улучшается общее состояние, нормализуются показатели крови.

При сочетании с химио или радиотерапией можно ожидать уменьшения опухоли, уменьшения побочных эффектов от химио или радиотерапии.

Применение данного препарата следует начинать за 5-10 дней до первой процедуры химио или радио облучения и продолжать во время всего периода лечения. Длительность приёма от 3 до 6 месяцев в зависимости от расположения, характера течения, размера опухоли и сопутствующих заболеваний.

Вторая стадия: уменьшение размера или полное рассасывание опухоли, поддержание в норме показателей крови, восстановление функций внутренних органов.

В этот период уничтожаются оставшиеся атипичные клетки. Как правило на второй стадии лечения можно применять только Тонбанханьамсо без дополнительных химических препаратов, при этом эффект от лечения одинаково высок.

Третья стадия: предотвращение рецидива и метастазов за счёт гармоничной работы всех органов и систем, в том числе адекватная реакция иммунной системы.

С этой целью препарат применяют 1-3 месяца (всего курс лечения может длиться от 3 х до 6 месяцев).

Для профилактики онкологических заболеваний можно применять 1 коробку (30 пакетиков) один раз в 5 лет.

Такой метод лечения (в три стадии) можно применять для лечения всех онкольных, даже не имеющих возможности получать химио или радиотерапию.

Применение Тонбанханьамсо на протяжении 2-3 месяцев у онкольных в третьем периоде с метастазами в лимфатические узлы восстановление происходит дольше.



Для повышения эффективности лечения предлагаем получить консультацию фито терапевта, который Вам грамотно сбалансирует весь курс лечения и восстановления. При необходимости добавит вспомогательные средства.

Прямых противопоказаний нет Побочных эффектов нет.

Ограничения:

Во время применения Тонбанханьамсо запрещается принимать адаптогены, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, так как снизится качество лечения.

Во время лечения в рацион питания больного следует включить: красные и чёрные ягоды, ламинарию, слабосоленую рыбу и овощи (лучше в тушёном виде на ужин со специями). Исключить: курицу, яйца, свинину, баранину и другие мясные продукты, а также томаты, рис, варёный картофель, уксус.

Только через 2-3 месяца после полного выздоровления можно питаться любыми видами мяса и добавить адаптогены.

Условия хранения

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Пакетики должны быть закрытыми. Срок хранения — 3 года.

Информация о производстве и происхождении

Уникальный в своем роде, препарат АнтиРак был разработан командой ученых-профессионалов Корейского Восточного Высокоэффективного Фармакологического Центра, под руководством его директора, профессора, доктора фармацевтических наук Рю Ир Нама.

13 ТЕТРОДОКАИН / TETRODOKAIN

Цена: 22 500 тенге

Он изготавливается всего лишь несколькими странами в связи с ограниченной средой обитания рыбы, а также со сложностями выработки и очистки яда. В настоящее время растущий спрос на тетродокаин определен его лечебными свойствами, подтвержденными клиническими испытаниями при широком спектре заболеваний в течение нескольких десятилетий.

Состав: тетродотоксин - 120 международных единиц биологической активности на 1 ампулу, в одной упаковке 8 ампул по 2 мл.

Результаты клинических испытаний: доказан эффект подавления распространения злокачественной опухоли в 30% из 180 случаев заболевания саркомой, свыше 37,6% при раке печени; средство апробировано и показало хороший терапевтический результат при лечении нескольких видов раковых опухолей, в том числе носоглотки и горла. Тетродокаин используется также как обезболивающее средство в поздних стадиях рака, и имеет более продолжительный анестезирующий эффект по сравнению с такими анестетиками, как прокаин, дикаин, лидокаин, и т.п. Помимо этого, позитивный эффект достигнут при лечении кашля, коклюша, импотенции,



ночного энуреза, проказы, гипертонии, судорог, невралгии, контузий. Следует отметить, что замечательный терапевтический эффект получен при лечении туберкулеза, *используя только Тетродокаин*. Ожидается, что он будет признан лучшим противотуберкулезным средством 21 века.

Назначение:

1. Предупреждение и лечение рака.
2. Грипп, легочный туберкулез, бронхиальная астма, острый и хронический бронхит, катар верхних дыхательных путей, респираторные заболевания.
3. Послеоперационные боли, контузии, невралгия, артриты.
4. Импотенция.
5. Вирусные заболевания (включая СПИД).
6. Наркотическая зависимость.
7. Острые инфекционные заболевания.

Дозировка: впрыснуть 1 ампулу внутримышечно или в акупунктурную точку, 1 раз в день, в течение 5-8 дней. Дальнейший лечебный цикл может быть продолжен после 2-3 дней перерыва в случае отсутствия побочных симптомов. Для детей и людей пожилого возраста дозировка корректируется лечащим врачом.

Предупреждение: возможны симптомы типа липкого языка и губ, раздражения кончиков пальцев рук и ног, чувства сонливости. Эти симптомы считаются нормальной реакцией организма.

Хранение: в темном и прохладном месте в течение 3-х лет.

Производитель: KOREA JANGSAENG J.V. Co., г.Пхеньян, КНДР

