

### Струя бобра в капсулах 60 шт.

Представляем Вам Кастореум в капсулах – удобен в применении и особенно рекомендуется пациентам, которым противопоказан алкоголь.

В медицине особенно популярен против заболеваний мочеполовой сферы у мужчин и женщин. Являясь мощным афродизиаком, кастореум повышает либидо, устраняет нарушения интимного характера, улучшает качество семени.

В гинекологии с помощью струи бобра борются с климактерическими расстройствами, снижением полового влечения и многими другими проблемами.

#### Форма выпуска и состав

Желатиновые капсулы 0.2 г.: банка 60 штук.

#### Лечебные свойства:

Сердечно-сосудистые заболевания:

Применение бобровой струи рекомендуется для профилактики и лечения сердечно-сосудистой системы.

Благоприятно влияет на кровеносную систему, укрепляя стенки сосудов, понижая уровень холестерина в крови. Помогает работе сердца. Снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

#### При проблемах кожи:

Бобровая струя – является богатым источником кальция, хорошо заживляет раны, лечит гематомы, растяжения и переломы.

Благодаря своим противовоспалительным и бактериальным свойствам, эффективно снимает отеки, лечит гематомы, гнойники, ушибы, растяжения и порезы.

Применяется так же в косметологии (разглаживает морщины, способствует омоложению кожи) и парфюмерии.

Ускоряет восстановление организма после химиотерапии, повышает иммунитет, улучшает состояние организма и кожи после порезов и параличах.



Из струи бобра делаем разогревающий компресс: для лечения травм, порезов, ушибов, гематом, держим от 8 до 9 часов. При более крупных травмах, гематомах, переломах, компресс из кастореума бобра используем – обычно 1-2 недели.

Кастореум в капсулах - это экологически чистый продукт, изготовленный из секрета желез сибирских бобров, что подтверждено соответствующим сертификатом.

**Показания к применению:**

- высокий уровень холестерина;
- хрупкость сосудов;
- проблемы сердечно-сосудистой системы;
- простудные заболевания;
- ослабление иммунитета;
- снижение общего тонуса организма;
- простатит;
- аденома предстательной железы;
- уретрит;
- половая дисфункция;
- импотенция;
- снижение полового влечения;
- уретрит;
- цистит;

Способы применения дозы:

Препарат рекомендуется принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время или после приема пищи.

**Побочные действия:**

Препараты на основе бобровой струи обычно переносятся хорошо. При передозировке чрезмерное возбуждение и бессонница.

**Противопоказания:**

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, возраст до 12 лет. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством.



**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:**

Усиливает действие седативных и спазмолитических средств растительного происхождения.

**Условия и сроки хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до 25°C. Срок годности - 2 года.





**Показания к применению:**

Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника железа, макро- микроэлементов и аминокислот.

Применяется как тонизирующее: при переутомлении, неврастении, неврозах, астенических состояниях после острых инфекционных заболеваний, при слабости сердечной мышцы, при пониженном артериальном давлении, при малокровии, анемии, гипотонии, вегето-сосудистой дистонии, сахарном диабете, синдроме хронической усталости, а так же с целью повышения адаптации организма к стрессовым факторам.

**Способ применения и дозы:**

Взрослым и детям старше 14 лет по 2 - 3 капсулы 2 раза в день во время приема пищи. Препарат можно запивать или разводить в небольшом количестве кипяченой воды.

Длительность приема препарата 30 дней. В случае необходимости следующий курс можно проводить через 20 - 30 дней.

**Побочные эффекты:**

Возможны: нарушение сна, повышение артериального давления, перевозбуждение, аллергические реакции. При выраженных побочных явлениях применение препарата следует прекратить

**Противопоказания:**

Препарат не рекомендуется применять при индивидуальной непереносимости, нервном возбуждении, выраженном атеросклерозе, сердечной недостаточности, повышенном давлении, бессоннице, в период беременности и лактации, а так же детям.

**Условия и сроки хранения:**

Хранить в сухом, темном месте при температуре не выше +25°C. Срок годности 2 года, с даты производства. Не является лекарственным средством.

